



HOLTEX+
DU MÉDICAL AU CONFORT DE VIE

2019

DES CONSEILS PERSONNALISÉS



ÉQUIPE COMMERCIALE FRANCE

Tél. 04 42 90 31 31 - info@holtex.fr

Du lundi au jeudi de 8h-12h et 13h30 à 17h30, le vendredi de 8h à 13h.

SERVICE CLIENTS FRANCE

commandes@holtex.fr - Fax 04 42 90 31 41

Par courrier : 30 rue Jean de Guiramand 13290 Aix-en-Provence

SERVICE APRÈS-VENTE

Tél. 04 42 90 31 31 (taper 3) - SAV@holtex.fr

Du lundi au vendredi de 8h à 12h

ÉQUIPES SUPPORT À VOTRE DISPOSITION

Formation : formation@holtex.fr / Marketing : marketing@holtex.fr / Qualité : qualite@holtex.fr

DÉPARTEMENT EXPORT POUR L'EUROPE, L'AFRIQUE ET L'ASIE

Tél. +33 (0)4 42 90 31 31 - export@holtex.fr



FABIEN BENISTANT

Directeur commercial export

+33 (0)4 42 90 31 35

+33 (0)6 10 27 53 87

fbenistant@holtex.fr



ORIANE VIGNERON

Chargée d'affaires export

+33 (0)4 42 90 34 63

ovignerou@holtex.fr

€ CONDITIONS D'ACHAT

Pour vous donner plus de souplesse dans la gestion de vos commandes :

- Franco de port à partir de **250 €**,
- Forfait transport pour les commandes (- de 30kg) < 100 € : **15 €**
- Forfait transport pour les commandes (- de 30kg) comprises entre 100 € et 250 € : **10 €**
- Frais de transport pour rajout sur vos reliquats de commande : **6 €**

Offres réservées aux professionnels, valables sauf erreur d'impression, du 01 janvier au 31 décembre 2018. Les tarifs revendeurs sont des tarifs en € H.T soumis à variation. Les prix publics en € H.T. sont des prix indicatifs/conseillés.

ÉDITO

Chers Clients,

Dans l'objectif de vous accompagner dans **vos** développement, de faciliter **vos** travail, Holtex a poursuivi son travail de sélection pour proposer dans le catalogue 2019 des gammes resserrées, donnant la part belle aux best-sellers, aux incontournables, et aux innovations.

Pour **vous** guider sur les recommandations produits, retrouvez nos pages conseils et les tableaux comparatifs. Et pour utiliser notre catalogue face à vos clients, les prix restent regroupés à la fin de celui-ci.

Et comme votre confiance nous encourage à proposer des services toujours plus performants, **la grande nouveauté** de cette année pour Holtex est **sur internet**. En 2019, nous mettons à votre disposition **un site marchand, où vous pourrez passer commande, créer vos listes de favoris, télécharger les informations relatives aux produits**, voir les stocks... mais aussi retrouver nos promotions, nos offres de déstockage, sans oublier l'accès à notre plateforme **de E-learning** contenant informations, vidéos, et argumentaires produits...

Toute l'équipe Holtex se joint à moi pour vous remercier d'être fidèlement à nos côtés.
A très vite sur www.holtex.fr.

Cordialement,

Alexandre Rozaire,
Président



QUI SOMMES-NOUS ?

HOLTEX fabrique et distribue depuis 1987 du **matériel médical** à destination des **professionnels de santé et des particuliers**, en France et à l'étranger.

Nous commercialisons nos produits par **l'intermédiaire de distributeurs de matériel médical**, aucune vente n'est réalisée en direct.

Tous nos produits sont sélectionnés avec un **cahier des charges strict** sur la qualité, la fiabilité et l'efficacité.

Nous veillons à proposer des **produits d'entrée de gamme, des grandes marques recommandées** par les professionnels et des innovations répondants aux attentes de vos clients.

Retrouvez la gamme complète sur www.holtex.fr

SOMMAIRE

- 2  PRÉSENTATION HOLTEX
- 9  VISION/AUDITION
- 37  MAISON
- 65  MOBILITÉ/HANDICAP
- 75  SANTÉ/BIEN-ÊTRE
- 99  INSTRUMENTS DE CHIRURGIE
- 121  INOX, ALUMINIUM, PLASTIQUE & POIRES
- 127  CONSOMMABLES
- 137  MOBILIER
- 149  DIAGNOSTIC
- 199  MEDICAL WEAR
- 205  POIDS/MESURES
- 219  MAROQUINERIE
- 235  SÉCURITÉ
- 259  TARIFS 2018
- 303  INDEX

NOS 8 ENGAGEMENTS



UNE EXPERTISE EN +

30 ans de savoir-faire, **2500** distributeurs actifs en France métropolitaine, DOM-TOM, Europe, Asie et Afrique.

11,5 M€ de Chiffre d'Affaires.

Une clientèle finale à **60% de professionnels** de santé et **40% de particuliers**.

28 collaborateurs impliqués et unis dans le respect et l'esprit d'équipe.



UN ENGAGEMENT + FORT SUR LE RAPPORT QUALITÉ/PRIX

Nos produits sont **testés**, **validés** et **certifiés**. Votre satisfaction et celle de vos clients sur l'efficacité et le prix des produits est une priorité pour Holtex, le service achat négocie pour vous les meilleurs tarifs.



+ DE CHOIX

25 gammes de produits qui représentent **6700 produits** référencés dont **75% en stock** permanent dans nos **2500m² d'entrepôt**.

Une offre régulièrement adaptée pour garantir le meilleur choix et différentes gammes de prix. Plus de 30 marques référentes et reconnues, dont :

ATLANTIS

boso

CA-MI

CARDIAC
SCIENCE

CREATIVE
MEDICAL

De Boissy

doro

ELITE BAGS

hygie

Limbo

KERN

Limacore

MIMSAL

OMRON

ORNAMIN

PAREPLAIE®

SaverOne

secucare

Sharpsafe®

Stander

bio
quality life



+ DE CONSEILS PERSONNALISÉS

Nous vous assurons d'un **accueil chaleureux** et de **conseils avisés** grâce à une équipe commerciale qui travaille de concert avec l'administration des ventes pour vous recommander les produits les mieux adaptés à vos clients.



UN TRAITEMENT DES COMMANDES + RAPIDE



Nous traitons votre commande en 24h et les produits disponibles partent en livraison sous 48h.

+ D'ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

6000 produits référencés sur notre site holtex.fr où les **fiches techniques** et les visuels sont téléchargeables en 1 clic.

35 pages « inFORMATION » dans notre catalogue pour parfaire vos connaissances

24 modules de formation disponibles sur notre **plate-forme de e-learning** pour un accompagnement à distance, ou dans certains cas en face à face (contactez : formation@holtex.fr).



UN SAV TOUJOURS + APPLIQUÉ

A réception de votre demande, nous la traitons dans les 24h. Selon sa nature, nous répondons immédiatement ou nous contactons prioritairement le fabricant pour vous.



+ D'IMPACT POUR LES POINTS DE VENTE

Des **outils d'aide à la vente** à votre disposition toute l'année : signalétiques publicitaires, brochures thématiques multimarques, campagnes promotionnelles, PLV pour vos surfaces de vente, packaging événementialisés, opérations commerciales et les produits Holtex re-packagés.



NOUVEAUTÉ FORMATION

HOLTEx VOUS ACCOMPAGNE TOUJOURS PLUS

Pour développer vos ventes, Holtex souhaite **vous aider** à perfectionner vos connaissances techniques sur les produits et marques grâce à notre **portail e-learning** :

- des informations et des vidéos de présentation de produits,
- des argumentaires de vente pertinents
- et des quiz pour valider l'acquisition des connaissances.

Les bénéfices de ces formations pour votre organisation :

- Augmenter les connaissances produit-gamme
- Répondre à un besoin d'information ponctuel et ciblé
- Respecter les rythmes d'apprentissage et faciliter les échanges
- **À distance** : réduire les coûts : pas de transport, ni de logistique...
- **À distance** : respecter l'organisation du travail (plusieurs sessions de 10 à 30 min perturbent moins l'organisation du travail qu'une journée entière).

4 modes de formation :

- À distance avec nos modules de e-learning
- À distance en visioconférence
- En face à face dans nos locaux à Aix-en-Provence
- En face à face chez vous



Vous avez simplement besoin :

- d'un ordinateur, tablette ou smartphone avec une carte son active et des écouteurs,
- d'une connexion internet, **pas d'installation de logiciel**,
- d'un accès à notre plateforme avec vos identifiants et mot de passe, qui vous seront envoyés par notre service Formation.

Plus d'infos auprès de votre contact privilégié :

Paul Christin

Formateur Holtex

Tél. : 07 61 76 04 56

formation@holtex.fr



Responsabilités du revendeur de matériel médical

En tant que revendeur de matériel médical, le client reconnaît avoir connaissance des responsabilités lui incombant en matière de retour d'information, vis-à-vis du fabricant, des dispositifs médicaux qu'il commercialise. Notamment, il s'engage à faire remonter toute information relative aux difficultés et incidents intervenant lors de l'utilisation des dits dispositifs. Le client s'engage à suivre la traçabilité des dits produits, jusqu'à l'utilisateur final, afin de permettre le retour des produits en cas de demande formelle de notre part. Nous invitons expressément nos clients à lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage qui accompagne chaque dispositif médical.

Le respect des exigences réglementaires

Elles sont relatives aux produits et sont une priorité pour l'entreprise. Notre service qualité est à votre disposition : qualite@holtex.fr

- Holtex est certifiée ISO 13485.
- Nos dispositifs médicaux sont sous la surveillance de MDC, organisme notifié, selon la directive 93/42/CEE.

Holtex a reçu en 2018 l'agrément OEA-FULL
(Opérateur Economique Agréé – Simplifications douanières/sécurité et sûreté)



Conditions de garantie

Les conditions de garanties sont détaillées dans nos **Conditions générales de vente** qui vous seront transmises avec chaque devis et sur simple demande à info@holtex.fr

Pour toute **intervention sous garantie ou hors garantie**, adressez vous à notre service après-vente au : +33 (0)4 42 90 31 31 - taper 3 - (du lundi au vendredi de 8h à 12h) ou sav@holtex.fr

Toute demande de prise en charge doit faire l'objet d'une demande d'ouverture de ticket par fax ou mail en utilisant le formulaire dédié. Toute demande incomplète ne pourra être traitée. Un numéro de retour vous sera alors attribué. Ce numéro devra impérativement apparaître de manière visible sur le colis. Tout colis sans numéro de retour sera refusé. Tout produit retourné doit être exempt de toute salissure ; à défaut, celui-ci ne sera pas pris en charge par notre service après-vente.

Toute commande est sujette à l'acceptation de HOLTEX et livrable dans la limite des stocks disponibles.

Les articles présents sur ce catalogue peuvent être retirés ou modifiés selon la volonté de nos fabricants ou l'évolution de notre plan de vente. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques de nos produits compte tenu de l'évolution constante des techniques médicales,.

Les photos de certains articles ne peuvent être données qu'à titre indicatif et ne constituent nullement un document contractuel.

Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations demandées pour l'enregistrement de vos commandes ou tout contact commercial, auprès d'HOLTEX – 30 rue Jean de Guiramand – 13290 Aix-en-Provence. Les informations qui vous concernent sont destinées à HOLTEX. Si vous ne souhaitez pas recevoir de documentation commerciale de notre part, il vous suffit de nous écrire en indiquant vos nom, prénom et n° de client afin que nous puissions faire le nécessaire dans les meilleurs délais.

NOUVEAU SITE WEB

TOUS LES PRODUITS HOLTEX DEPUIS VOTRE ORDINATEUR, VOTRE TABLETTE OU VOTRE SMARTPHONE

En quelques clics :

- **Commander** en ligne en toute sécurité
- **Télécharger** les fiches techniques
- **Voir** les stocks disponibles
- **Profiter** des promotions et offres de déstockage



NOUVEAU

- **Tous les produits Professionnels et de Confort**
- **Une recherche simplifiée**
- **Un module de commande rapide**
- **Des listes de favoris**
- **Des conseils, des vidéos**
- **Et toujours l'accès à notre plateforme de formation**

holtex.fr

SÉLECTION DES NOUVEAUTÉS

AROMACARE

Découvrez le 1^{er} diffuseur connecté fonctionnant avec des capsules d'huiles essentielles 100 % naturelles et bio, prêtes à l'emploi. L'AromaCare s'adapte à chaque besoin : sommeil, zen, tonique, mémoire, respire, pollen... 2 versions Pro et Particuliers (voir p. 91).



MALIN ET SOLIDE : NOUVEAU PORTE-BOUEILLE UNIVERSEL

Unigribs est une innovation française ! Ce porte-bouteille convient à la plupart des bouteilles en plastique ou en verre. D'un geste simple, vous le clipsez et la bouteille paraît plus légère et facile à manier (voir p. 43).



CONTENANTS À USAGE UNIQUE

Haricot et urinal à usage unique, en fibre moulée. Facile à manipuler, léger et solide pour davantage d'hygiène (voir p. 132).



OXYMETRE DE POULS "URGENCE"

De conception spéciale qui le rend plus durable et plus adapté à un usage hospitalier/urgences (norme IP32 et antichoc) et pour l'adulte au nourrisson (voir p. 184).



OMRON RENOUVELLE SA GAMME DE TENSIOMÈTRES POIGNET

3 nouveaux tensiomètres Poignet avec validation clinique (y compris pour les obèses pour le RS7it), recommandés pour un usage « nomade » et pour les personnes en surpoids. De nombreuses études montrent que les tensiomètres poignet sont plus précis pour les patients ayant un IMC ≥ 30 (voir p. 172-173).

RS1 devient **RS2**



RS3 devient **RS4**



RS6 devient **RS7it**



SAC D'URGENCE WATERPROOF

Nouveau matériau chez Elite Bags : une toile qui assure l'étanchéité et facilite le nettoyage. Disponible dans le modèle SAC LIGHT ; d'autres déclinaisons à venir dans la gamme Emergency's (voir p. 233).



LA PICTOTHÈQUE



Produit sous garantie pour la durée mentionnée



Parties métalliques en inox



Produit utilisant la technologie fibre optique



Produit validé cliniquement



Connexion Bluetooth



L'appareil calcule automatiquement la pression nécessaire au gonflage du brassard pour la prise de tension



Classe médicale



Modèle femme, homme ou mixte



Température de lavage maximum autorisée



Nettoyage à sec ou interdit



Blanchiment autorisé ou interdit



Portage main, épaule, roulettes ou dos



Radio contrôlé



Aide vocale



Mode d'alimentation :
Piles ou secteur



Mains-libres



Touche mémoire directe



Répondeur



Retour vocal



Indicateur visuel de sonnerie



Son clair et puissant



Compatibilité appareil auditif



Volume sonore maxi de la sonnerie



Mini torche



Résolution appareil photo



E-mail



Touche assistance



My Doro manager




GPS



Guide pas à pas

Les photos contenues dans ce catalogue ne sont pas contractuelles. Holtex se réserve le droit de modifier ses produits sans en altérer les fonctionnalités.



VISION AUDITION

INFORMATION

LE CONTRASTE	10
LES DÉCIBELS	11

HORLOGES	12
RÉVEILS	14
MONTRES	15

INFORMATION

BIEN CHOISIR SA LOUPE	16
------------------------------	-----------

LOUPES	17
AIDES TECHNIQUES	18
TENSION	19
TÉLÉPHONIE	20


INFORMATION

BIEN CHOISIR SON TÉLÉPHONE DORO	20
DEVENIR MAGASIN VIP DORO	23

Gamme filaire et sans fil	24
Gamme secure filaire	28
Gamme adaptée aux malvoyants et malentendants	29
Gamme mobile	30
Gamme smartphone	34
Gamme Secure mobile	35

INFORMATION

FORMATION & ASSISTANCE DORO	36
--	-----------



LE CONTRASTE

Le point clé pour le matériel destiné aux déficients visuels

2
millions

C'est le nombre estimé de personnes malvoyantes et aveugles en France. Auxquelles il convient d'ajouter les personnes âgées ou à mobilité réduite.

Holtex sélectionne dans ce chapitre «Vision», des produits qui assurent une excellente lisibilité par le contraste entre le support et le message.

Il s'agit d'optimiser l'utilisation des sens compensatoires en renforçant l'impact des contrastes visuels par :



la création d'éclairages adaptés



le choix des couleurs

Ce tableau quantifie les contrastes entre les couleurs. La différence de contrastes préconisée entre la couleur du texte et celle du fond est d'au moins 70 %. Le meilleur contraste est le texte noir sur fond blanc ou l'inverse (91%), mais l'utilisation de couleurs peut être souhaitable pour rendre l'affichage attrayant, l'idéal étant Jaune/noir (89%).

%	Beige	Blanc	Gris	Noir	Brun	Rose	Violet	Vert	Orange	Bleu	Jaune	Rouge
Rouge	76	84	80	78	7	82	88	84	78	88	83	
Jaune	88	88	75	89	80	88	75	78	83	78		
Bleu	75	82		47	7	88	88		88			
Orange	84	80	88	78	88	88	47	88				
Vert	72	80		53	88	88						
Violet	70	79		88	88	40						
Rose	81	85		73	83							
Brun	77	84		43								
Noir	87	91	88									
Gris	88	78										
Blanc	88											
Beige												





LES DÉCIBELS

La mesure de l'intensité du son... mais à quoi ça correspond ?

10%

de la population française serait confrontée à une perte d'acuité auditive⁽²⁾.


Le décibel (dB) est l'unité de grandeur dans l'acoustique et il permet de mesurer entre autres la perte auditive.

Perte de 20 à 69 décibels : il s'agit de personnes **malentendantes**.

- **Surdité dite « légère »** de - 20 à - 39 décibels (entend une conversation si une seule personne parle normalement),
- **Surdité « moyenne »** de - 40 à - 69 décibels (entend une conversation si une seule personne parle fort).

Perte supérieure à 70 décibels : il s'agit de **personnes sourdes**.

- **Surdité dite « sévère »** de - 70 à - 89 décibels, (la parole n'est perçue qu'à voix forte près de l'oreille),
- **Surdité « profonde »** de - 90 à - 119 décibels, (la parole n'est plus du tout perçue),
- **Surdité et « totale »** à -120 dB en plus, (aucun son n'est perçu).



(1) Source : INPES, « Informer les personnes aveugles ou malvoyantes »

(2) Sources : ameli.fr, site internet de l'Assurance Maladie



HORLOGE CALENDRIER LAQUÉE RADIOCONTROLEE MEMENTO

L'horloge idéale pour les personnes souffrant d'Alzheimer ou troubles cognitifs.

- Horloge digitale multifonctions : date (en toutes lettres), heure, température intérieure, alarme à répétition
- Noire tendance glossy
- Large cadran LCD : 16,5*9,3 cm - grands chiffres : excellente lisibilité
- Hauteur des chiffres : 2 à 2,2 cm
- Radio-contrôlée : réglage facilité. Elle se règle automatiquement et changement d'heure été / hiver automatique
- 2 piles LR6 (non fournies),
- Affichage possible en 8 langues : FR, EN, DE, IT, ESP, DAN, NEERL. et POL.
- 2 alarmes - Format compact : peut également être utilisée comme réveil posé sur une table de chevet
- À poser ou à fixer au mur, convient dans une déco moderne : bureau, chambre, salle de vie, hall...
- Dimensions : 22,9 x 2,7 x 16,2 cm

Réf. HAHORL03 Horloge Calendrier Radiocommandée Memento



NOUVEAU



BEST SELLER

HORLOGE À DATE DIGITALE

- Horloge digitale affichant la date et l'heure
- **Affichage du jour et du mois en toutes lettres**
- Réglage facile : par défaut, grâce à la batterie interne fournie, votre horloge conserve les données usine : **votre horloge est normalement à la bonne heure et à la bonne date**
- Excellente lisibilité, grâce à son fond noir, et ses lettres et chiffres en LED rouges (**3.8 cm de hauteur**)
- Hauteur des lettres pour **mois et jour : 2 cm**
- Dimensions : 28 x 28 x 4.2 cm
- Fonctionne sur secteur
- Longueur du câble : 1.80 m
- **Baisse de l'intensité lumineuse de 22h à 7h**
- Batterie interne pour conserver les données en cas de coupure de courant (fournie)

Réf. HISREV24 Horloge à date digitale



HORLOGE A LED ROUGE CHRONOS

L'horloge à la fois technique, élégante et économique pour un grand confort de lecture

- Excellente lisibilité : grâce à ses LED rouges et ses gros chiffres pour l'affichage de l'heure 4.6 cm
- **Multifonctions : heure/ calendrier avec jour en français et température intérieure en °C**
- Baisse d'intensité lumineuse de 22h à 7h du matin.
- Hauteur des chiffres du calendrier et thermomètre : 1.3 cm + repérage du jour facile.
- Fonctionne sur secteur (adaptateur fourni câble de 1,80m) - Pile bouton CR2032 fournie (pour fonctionnement en cas coupure de courant)
- Précision +/- 1 seconde par jour
- S'accroche au mur ou peut se poser
- Dimensions : 36 x 2,2 x 22 cm

Réf. HAHORL04 Horloge à LED rouge Chronos



NOUVEAU



HORLOGE EPHEMERIS NOIR JAUNE

Horloge digitale affichant le calendrier (complet) et l'heure.

- Affichage contrasté : fond noir, lettres et chiffres par LED jaunes offrant ainsi une excellente lisibilité à l'utilisateur
- Calendrier : jour en toutes lettres, date, mois en toutes lettres, année, heure.
- Réglage du jour et mois en 5 langues (Français, anglais, Allemand, néerlandais, espagnol)
- Réglage facilité : grâce à la batterie interne, lorsque l'utilisateur branche l'horloge, celle-ci est déjà à la bonne heure et à la bonne date (grâce à un réglage usine).
- **Fonction DST** : l'horloge se règle automatiquement lors des changements d'heure été/hiver (réglage en usine)
- Taille des chiffres de l'heure, la date et l'année : 2.5 cm de hauteur
- Taille des mois et du jour : 2 cm de hauteur
- Taille de l'horloge : 28 cm de côté 4.2 cm de profondeur
- S'accroche au mur ou se pose grâce aux pieds amovibles au dos de l'horloge
- **Baisse d'intensité lumineuse de 22h à 7h du matin**
- Batterie interne pour conserver les données notamment en cas de coupure de courant (CR2032 avec une durée de vie de 4-5 ans)

Réf. HISREV54 Horloge Ephemeris



HORLOGE RADIOPILOTÉE PHOSPHORESCENTE

- Se met à l'heure toute seule, et indique l'heure exacte, sans besoin de la mettre à jour (été/hiver)
- Phosphorescente, elle laisse ses aiguilles et ses chiffres s'illuminer dans le noir
- Matière : aluminium
- Durée phosphorescence : 6 heures mini.
- Pile : 1 x AA (non fournie)
- Dim : diam 30,5cm
- Radiopilotée - Phosphorescente

Réf. HCHORL01 Horloge phosphorescente radiopilotée



GRANDE HORLOGE SILENCIEUSE

Son diamètre, sa simplicité et le contraste proposé donnent à cette horloge basique un très grand confort de lecture

- Aiguilles minutes et heures : jaunes sur fond noir : esthétique et fort contraste
- Grands chiffres jaunes pour une excellente lisibilité même de loin
- Graduations intérieures: on visualise rapidement où se situent les aiguilles
- Boîtier en ABS anti-choc
- Verre protection en plastique (polystyrène) : ne casse pas
- Mouvement Quartz sweep : balayage automatique, donc mouvement silencieux
- **Diamètre : 40 cm**
- Alimentation : 1 pile LR6 non fournie

Réf. HAHORL02 Grande Horloge silencieuse 40cm



NOUVEAU

BEST SELLER

HORLOGE À DATE NOIRE ET JAUNE

- A la fois rétro et moderne, cette horloge s'accroche au mur
- Ses caractères **jaunes sur fond noir**, en rendent la lecture plus facile, notamment pour les personnes à déficience visuelle
- Son calendrier est idéal pour les personnes rencontrant des difficultés à se repérer dans le temps
- Large affichage de la date : **jour et mois en français** et en toutes lettres, indication du moment de la journée, **matin & après-midi en toutes lettres** sous l'affichage du jour
- Affichage du calendrier par mécanisme à volet (fonctionne avec 4 piles LR6 non fournies)
- La date et le mois changent automatiquement
- Affichage analogique de l'heure : mouvement quartz 3 aiguilles (fonctionne avec 1 pile LR6 non fournie)
- Dimensions du cadran de l'horloge : 18*18 cm
- Hauteur des lettres **jour et mois** : 1,8 cm, hauteur chiffres de la date : 7,9 cm

Réf. HISREV45 Horloge à date noire et jaune



HORLOGE 7 JOURS NOIR JAUNE

- Très lisible, elle permet de repérer parfaitement le jour de la semaine
- Diamètre : 30 cm
- Alimentation par 1 pile LR6 (non fournie)
- Fort contraste
- **Indication des tranches horaires pour repères temporels**
- cadran en aluminium

Réf. HISREV53 Horloge 7 jours Noir Jaune



HORLOGE 24H

- Précision 24 H - Horloge disposant du cadran complet de votre journée
- Matières : ABS + vitre en verre
- Alimentation : 1 pile AA (non fournie)
- Cadran noir
- Certifiée CE et RoHS
- Dimensions produit : Ø30 x 4.3 cm

Réf. HCHORL02 Horloge 24H





RÉVEIL PARLANT CLARITYS

Pour le confort et l'autonomie des personnes ayant des troubles de la vision et de l'audition

- Réveil parlant en français: annonce de l'heure et de la température (°C).
- **Volume réglable de 68 dB à 85 dB grâce à une molette ergonomique.**
- Fonction annonce horaire (mode programmable).
- Grands chiffres de l'horaire : hauteur 3.5 cm et largeur 0.5 cm pour une meilleure lisibilité.
- Affichage de la température (°C)
- Hauteur des chiffres : 2 cm. Largeur des chiffres : 0.3 cm.
- Alarme programmable et fonction snooze (alarme à répétition).
- Ecran LCD rétroéclairé pour un parfait contraste
- Alimentation : 2 piles AA LR06 (non fournies).
- Dimension : 14,5 x 5 x 5,5

Réf. HAREVE01_N Réveil parlant Claritys



NOUVEAU



RÉVEIL PARLANT

- Affichage digital de l'heure 12/24h et de la date
- Facile à utiliser : **en appuyant sur une seule touche ce réveil annonce l'heure et la température en français**
- Aide au réglage grâce à l'annonce de l'heure et des minutes
- **Annonce de l'heure toutes les heures** et de la température, option désactivable
- Fonction alarme
- 3 sonneries au choix (bip, coucou ou mélodie, environ 80 dB)
- Hauteur des chiffres : **2.5 cm**
- Rétro éclairage de l'écran pour une meilleure lisibilité
- Fonctionne avec 2 piles AA (non fournies)
- Voix féminine jusqu'à 80 dB

Réf. HISREV04 Réveil parlant



BEST SELLER

RÉVEIL PARLANT RADIO-CONTRÔLÉ

- **Grands chiffres : hauteur 3,5 cm**
- Fonction **radio-contrôlée** (changement d'heure été/hiver automatique)
- Ecran LCD rétro éclairé pour une meilleure lisibilité
- Dimensions : 12 x 7 x 8 cm
- **Annonce l'heure, la température et l'humidité de l'air intérieure en français, par simple pression (75-87 dB)**
- Fonction alarme à répétition (**environ 85 dB**) : bip + annonce de l'heure
- Fonction sieste: possibilité de programmer un compte à rebours de 10 à 70mn afin de faire retentir l'alarme pour se réveiller
- Fonctionne avec 4 piles AAA (non fournies)

Réf. HISREV05 Réveil parlant radio-contrôlé



RADIO RÉVEIL XL GRAND ECRAN

- Grand écran LCD : 17x9.8cm
- Eclairage vert pour un effet apaisant
- **Grand chiffres (5cm de hauteur)**
- Réveil au son de la radio ou de la sonnerie classique
- Possibilité d'enregistrer jusqu'à 10 stations
- Fonction snooze programmable et deux alarmes
- Matières : ABS
- Alimentation : prise secteur 220V
- Radio AM/FM
- Sauvegarde via 2 piles AAA non incluses
- Dimensions produit : 17 x 6.4 x 9.8 cm

Réf. HCREVE01 Radio réveil XL éclairage vert



RADIO RÉVEIL XXL TRES GRAND ECRAN

- Très grand écran LCD : 24,7x10,6 cm
- Eclairage vert pour une lecture confortable et apaisante
- **Lecture facile : très grands chiffres (7,5x3,6cm)**
- Luminosité ajustable à volonté grâce à la molette de réglage, permettant de passer d'un éclairage très faible à soutenu
- Réveil au son de la radio ou de la sonnerie classique
- Possibilité d'enregistrer jusqu'à 10 stations
- Fonction snooze programmable de 5 à 60 minutes
- Contrôle digital du volume pour le réveil et l'écoute
- Matières : ABS
- Alimentation : Adaptateur secteur 5V - 600 mAh fourni + 1 pile CR2032 non fournie (mémoire)
- Dimensions produit : 24.7 x 10.6 x 3.9 cm

Réf. HCREVE02 Radio réveil XXL éclairage vert apaisant



RÉVEIL GRAND ÉCRAN

- Très grands chiffres (6.4 x 3.2 cm) et large écran LCD: lecture facile
- À poser ou accrocher au mur (deux points de fixation au dos)
- Matière : ABS
- Alimentation 2 piles AA (non fournies)
- Taille de l'écran : 17.2 x 7.6 cm
- Taille des chiffres : 6.4 x 3.2 cm
- Fonctions snooze et alarme
- Dimensions produit : 18.7 x 4.1 x H9 cm

Réf. HCREVE03 Réveil grand écran



BEST SELLER

MONTRE PARLANTE

- Montre avec **2 types d'affichage** : un affichage digital et un affichage analogique
- Large cadran pour une bonne lisibilité (3.5 cm)
- Hauteur des **chiffres 12 mm**
- Fonction alarme
- **Annonce de l'heure** en français (**80 dB**) format 12/24h et du jour (80 dB), annonce horaire programmable
- **Aide au réglage** par annonce vocale
- Affichage digital du calendrier (Date et mois en chiffres) par simple pression sur le bouton
- Fonctionne avec une pile CR2025 fournie
- Aiguilles lumineuses

Réf. HISREV22 Montre parlante



MONTRE DIGITALE PARLANTE SPORT

- Montre à affichage digital
- Large écran de 22 x 10 mm, hauteur des **chiffres : 2 cm**
- Bracelet souple équipé de 10 trous de réglage pour s'adapter au poignet de l'utilisateur
- **Annonce vocale de l'heure et des minutes** en français (format 12h ou 24h) claire et forte (**80 dB**), **d'une voix féminine**
- Réglages de l'heure et de l'alarme avec annonce vocale
- Alarme à répétition avec plusieurs choix de sonneries
- Fonctionne avec une pile CR2025 fournie

Réf. HISREV28 Montre digitale parlante sport



MONTRE PARLANTE DATE ET HEURE

- Boîtier en acier brossé
- Différents boutons pour annonce de l'heure et des minutes, de l'heure pleine, de la date et réglage de l'alarme
- Réglage par 2 boutons discrets situés autour du cadran limitant les dérèglages non souhaités
- Volume d'annonce (80 db)
- Cadran blanc avec chiffres noirs
- Aiguilles noires
- Bracelet métallique extensible ou Cuir Noir
- Diamètre : 35 mm
- Épaisseur : 10 mm
- Poids : 47 g

Réf. HPMONTR01 Montre parlante date et heure - bracelet metal extens

Réf. HPMONTR02 Montre parlante date et heure - bracelet cuir noir



MONTRE PARLANTE TOUCH

- Montre parlante quand on touche le verre
- Bracelet cuir marron ou bracelet métal extensible
- Annonce vocale de l'heure, de la date et /ou de l'alarme au choix (80 db)
 - Appuyer 1 fois sur le verre pour entendre l'heure et les minutes
 - Appuyer pendant 3 secondes pour entendre la date
- Diamètre 3,8 cm, épaisseur 1 cm, 57 g

Réf. HPMONTR03 Montre parlante Touch - bracelet cuir marron

Réf. HPMONTR04 Montre parlante Touch - bracelet metal extens



BIEN CHOISIR SA LOUPE

Confusion entre grossissement et dioptrie d'une loupe

Ce sont deux choses différentes : la dioptrie d'une loupe est le rapport de la courbe de la lentille grâce à laquelle nous allons pouvoir déterminer son facteur de grossissement, mais Dioptrie de 12, ne veut pas dire 12 fois plus gros !

Qu'est-ce que la dioptrie ?

La dioptrie est l'unité de mesure utilisée en optique qui permet le calcul du degré de correction (la puissance de correction) des verres utilisés pour la myopie ou l'hypermétropie. Plus la dioptrie est élevée, plus la correction est importante. Pour corriger la myopie, des verres divergents sont utilisés et leur dioptrie est alors négative. C'est l'inverse pour l'hypermétropie avec des verres convergents et une mesure positive de dioptrie, comme dans le cas des loupes.

Une formule simple

Le grossissement standard fourni avec une loupe est le grossissement dit «commercial». Ce grossissement commercial, G_c , est donné par calcul à partir d'une formule mathématique un peu abstraite prenant en compte la puissance P de la lentille optique (exprimée en dioptrie) :

$$G_c \text{ (grossissement)} = D \text{ (dioptrie)} / 4 + 1$$

Exemple : pour une loupe possédant une lentille de 8 dioptries, le grossissement commercial est : $(8 / 4) + 1 = 3$, donc la loupe a un grossissement de 3, souvent exprimé ainsi : «3x».

TABLEAU DÉQUIVALENCE

GROSSISSEMENT	PUISSANCE (en dioptrie)
2x	4D
3x	8D
4x	12D
5x	16D
7x	24D



Et pensez à l'éclairage !

Très important pour améliorer la clarté, faciliter la lecture, et éviter la fatigue visuelle. Certaines loupes ont un éclairage intégré, il facilite la lecture et permet d'éviter les ombres faites par le cadre de la loupe.

Attention les loupes optiques classiques ne sont pas toujours adaptées aux personnes malvoyantes, car leurs grossissements restent limités (pour la lecture). Dans ces cas, nous vous conseillons d'acheter une loupe électronique (ou loupe numérique), dont le grossissement est beaucoup plus important (de 5x à plus de 30x) et le champ visuel plus adapté à la lecture.

LOUPE GÉANTE SUR PIED ÉCLAIRANT

- Cette loupe se pose sur une table ou se met autour du cou
- Grand format de la lentille (24 x 16,5 cm)
- Hauteur des pieds rétractables : 10 cm
- Grossissement x3
- Confort de lecture grâce à sa fonction éclairage par 4 LED
- Format compact pour faciliter le rangement et emporter lors de déplacements et voyages (27x20x2cm)
- Lentille acrylique excellente qualité : ne déforme pas le support de lecture
- Alimentation : 2 piles AAA (non fournies)

Réf. HISLOUP02 Loupe géante sur pied



BEST SELLERS

LOUPE DE LECTURE, PORTATIVE

- Spécialement conçue pour la lecture, cette loupe apporte un grand confort, avec son cordon ajustable sur la poitrine (de 38 cm minimum à 70 cm max.)
- 2 LED éclairantes
- Grossissement x 2.5 (ø 110 mm) avec insert x 5 (ø 21 mm)
- Pliable et compact dans son étui de protection
- Fonctionne avec 2 batteries R3 (AAA) (non fournies)
- Dimensions : - pliée : 16,9 x 14,4 cm
- dépliée : L = 24,4 cm
- Livrée avec une housse de transport zippée

Réf. HCLLOUP06 Loupe de lecture



LOUPE XL À POSER

- Forme originale et ergonomique inclinée pour lire confortablement installé sans se pencher au-dessus de la loupe.
- Large lentille en rectangle pour la lecture d'une large surface.
- Modèle à poser et faire glisser pour ne pas fatiguer les mains.
- Equipée de 4 LED blanches réparties de façon homogène pour apporter plus de luminosité et un éclairage parfait.
- Activer/désactiver les LED d'une simple pression.
- Modèle très qualitatif : aucune distorsion du support de lecture.
- Matière lentille : acrylique / dimension : 8,6 x 4,8 cm.
- Puissance de grossissement : x 2,5.
- Puissance d'éclairage : 300 lux.
- Poids léger pour faciliter l'utilisation (100 gr).
- Alimentation : 2 piles CR2016 (non fournies).
- Livrée avec une lingette en microfibre pour le nettoyage de la lentille.

Réf. HALOUP08 Loupe XL à poser



NOUVEAU



LOUPE PRESSE-PAPIER ÉCLAIRANTE

- Loupe pratique et légère
- Grossissement x5
- Utilisation pas fatigante, posez et faites glisser pour lire.
- Pour une lecture dans un environnement assombri, ses 3 LED s'allument et s'éteignent par simple pression sur le bord du verre. Elles s'éteignent automatiquement après 10 minutes.
- Matières : ABS et verre optique haute qualité
- Revêtement «soft touch»
- Alimentation : 2 piles bouton CR2016 fournies - 3V
- Taille : ø 9,2 x 5,2 cm
- Inclus : housse de transport et tissu microfibre de nettoyage
- Certifiée CE, RoHS et Reach

Réf. HCLLOUP09 Loupe presse-papier éclairante



LOUPE ÉLECTRONIQUE EASY

Jusqu'à épuisement des stocks

Très simple d'utilisation, cette loupe électronique portable permet de lire tous les supports

- Format compact et poids très léger pour être emmenée partout
- Ecran LCD : 5,8 x 4,5 cm
- Puissance de grossissement de x 3,5 et x 7
- Deux modes couleurs : couleurs réelles et blanc sur noir
- Bouton dédié pour figer l'image
- Avec un pied rétractable pour poser la loupe
- Fonction éclairante, équipée de 3 LEDs blanches
- Alimentation : 3 piles (non fournies) ou câble usb (fourni)
- Autonomie jusqu'à 4 heures d'utilisation
- Equipée d'une prise jack pour connecter un adaptateur DC 5V (non fourni)

Réf. HISLOUP21 Loupe électronique Easy



LOUPE ÉCLAIRANTE, GRAND FORMAT

- Lentille grand format (8,5 cm de diamètre) pour une visibilité confortable
- Maniable et légère (seulement 140 g sans piles)
- Surface « softgrip »
- Grossissement x 5
- 6 diodes électroluminescentes ultra-puissantes
- 188 g avec 2 piles AA non fournies
- Dimensions 10,9 cm x 23,5 cm

Réf. HMLLOUP01 Loupe éclairante





CALCULATRICE GRANDS CHIFFRES ET PARLANTE

Idéale pour les personnes subissant une perte d'acuité visuelle

- Calculatrice parlante en français, à grands chiffres et larges touches
- Grands chiffres de 1,6 cm, affichage 7 chiffres.
- Large écran LCD pour une excellente lisibilité.
- Lorsque la fonction parlante est activée, elle indique l'opération demandée.
- Lors de l'affichage du résultat, épellation chiffre par chiffre ou du nombre, et fonction répétition.
- Affichage de l'heure : heures/minutes/secondes, et fonction alarme.
- Pour un mode discret, s'utilise aussi avec un casque/oreillettes (prise jack audio)
- Fonctionne avec 2 piles LR6 (non fournies) ou sur secteur (DC 3V)

Réf. HISCAL01 Calculatrice grands chiffres et parlante



BEST SELLERS

TÉLÉCOMMANDE

Télécommande universelle, compatible avec toutes les marques du marché

- Technologie infrarouge
- Forme arrondie pour une meilleure prise en main (dragonne fournie)
- Fonction copie des touches (Learning Function)
- Toutes les télécommandes réunies en 1 : pour commander facilement tous les appareils reliés à la télévision : télévision, décodeur TNT, box internet, parabole satellite
- Equipée de 4 grandes touches pour les principales fonctions (format 1,8 x 1,8 cm) et 4 petites touches (format 1,2 x 1,2 cm)
- Alimentation : 2 piles AA LR03 (non fournies)
- Dimensions : 14.5 x 5.2 x 2 cm
- Poids : 68 g

ATTENTION ! la télécommande universelle ne peut être paramétrée uniquement si la télécommande d'origine est à technologie Infra Rouge et fonctionne correctement.

Réf. HISTELE01 Télécommande universelle



AMPLIFICATEUR PORTABLE

Permet d'entendre correctement les sons de son environnement (TV, radio...) et de ses interlocuteurs

- Léger et compact, le produit est équipé de 2 écouteurs, un bouton de réglage du volume, un bouton de réglage des basses, un bouton de réglage des aigus
- Alimentation : 1 pile AAA LR03 (non fournie) pour une autonomie d'environ 100 h
- Dimensions : 4 x 6,8 x 1,5 cm
- Livré avec une lanière (port autour du cou), un clip ceinture et une pochette de rangement
- Poids : 50 g
- Gain \pm 50 dB

Réf. HISSONO01 Amplificateur portable



RINGPLUS

Permet d'amplifier la sonnerie d'un téléphone et de la signaler par un avertisseur lumineux simultanément ou séparément

- 3 Positions au choix par curseur : Lumière, Son, Lumière & Son
- Puissance de la sonnerie : 91 dB à 1m
- Facile à installer
- S'adapte à tous les téléphones et à tout appareil vibrant
- Peut être installé en position murale ou à plat
- Longueur du câble entre Doro Ring et le téléphone : 5 m

Réf. HDACCE02 Doro RingPlus



HANDLE EASY 321rc

Télécommande TV universelle, spécifique personnes souffrant de troubles de la dextérité

- Touches de forme concave
- Possibilité de programmation à partir de multiples télécommandes
- Fonctionne avec 3 piles AAA fournies
- Compatible avec tous les téléviseurs et les boxes
- Dimensions : L 16,5 cm x l 5 cm x Ep 3 cm
- Diamètre des boutons : 1,2 cm
- Compatible avec les appareils infrarouges de types RC5/RC6 (la plupart des marques de TV/vidéo/DVD/stéréo/décodeurs)

ATTENTION ! Il est impératif de posséder la télécommande d'origine du téléviseur pour que la télécommande universel DORO fonctionne.

Réf. HDACCE20WG HandleEasy 321rc, Blanc/Gris





TENSIOMÈTRE PARLANT MEDICUS EXCLUSIVE **boso**

- Prise de mesure précise au bras
- Précision de mesure attestée par ESH
- Gonflage automatique intelligent pour un gonflage unique en douceur
- Capteur de mouvement
- Grand écran avec contraste
- Fonction vocale (5 langues : FR/EN/DE/ES/IT)
- Mémoire de 90 mesures avec indication de la date et l'heure pour un profil tensionnel sur 30 jours (3 mesures par jour) et mode invité
- Indication de l'arythmie
- Valeurs moyennes de mesure additionnelles pour un meilleur contrôle de tension (matin/soir)
- Évaluation de la tension selon l'OMS
- Triple contrôle automatique
- Livrée avec brassard universel adulte 22-42 cm, un étui de rangement élégant, piles
- Disponible en option:
 - Brassard XS pour circonférence 16-22 cm
 - Brassard XL pour circonférence 32-48 cm
 - Transformateur secteur

Réf. HBTENS01 Tensiomètre Medicus Exclusive



96%

des médecins généralistes,
praticiens et internes allemands
utilisent des Tensiomètres





Pour quel type d'utilisateur...



J'ai une mobilité réduite

Secure 350 ou 347
fonction main libre
et décrocher d'appel à distance



Sans fil ou mobile
avoir toujours son téléphone sur soi



J'ai des soucis de vision

Les contrastes
seront parfaits
avec le blanc sur
noir



Je choisis l'option
touche avec retour
vocal



Je prends un
téléphone avec
des gros
caractères
**Phone Easy®
312cs Phone
Easy® 110**
ou plus simplement
un mobile pour
choisir la taille des
caractères

Je profite de
l'option loupe du
8035



... ou quel type de déficience ?



J'entends mal ou très mal

La gamme Magna
est spécialement étudiée
pour moi



Les mobiles et smartphones sont
compatibles appareils
auditifs et se connectent en
bluetooth à mon appareil
auditif



Je peux le mettre sur
la sonnette ou sur mon
téléphone



J'ai peur de faire une chute

À la maison je peux
utiliser **le Secure 350**
et **347**



En déplacement,
je peux utiliser **la**
touche d'assistance
des mobiles et
smartphone



Je peux combiner le
déclencheur d'alerte
3500
aux mobiles 6050, 580,
8035 et 2424





«Je veux un téléphone qui soit adapté à mes besoins et qui me ressemble»

Gamme Comfort

La simplicité d'usage avec une esthétique moderne non stigmatisante (page 25)



Gamme Phone Easy

Les fonctionnalités essentielles en réponse à une déficience légère dans un design ergonomique (pages 26-27)



Gamme Secure

Des produits spécifiquement conçus pour une sécurité maximale au domicile ou en mobilité (pages 28,35)



Gamme Magna

Des produits à très forte amplification en réponse à une déficience moyenne ou sévère (page 29)



Mobiles simplifiés

L'intégralité de l'ADN Doro avec un standard qualitatif élevé et un design ergonomique (pages 31-32)



Smartphones simplifiés

Les smartphones spécialement conçus pour les débutants qui veulent découvrir à leur rythme le monde numérique (page 34)





DEVENEZ VIP doro 

- > Votre magasin visible sur le site doro.fr
- > Les produits doro visibles dans votre magasin



CLIENT
VIP doro 

**Pour l'achat de 7 produits listés ci-dessous,
2 présentoirs, 2 stickers, 50 brochures, et 3 factices offerts**
371,19€ HT – Code promo à saisir : **ZPROMO0243**

Qté	Référence	Désignation	Prix public HT	Colonne 3
1	HDSECU01W	Doro Secure 347, Blanc	158,33 €	108,72 €
1	HDPHON02W	Doro Phone Easy 331Ph, Blanc	33,33 €	27,38 €
1	HDPHON12W	Doro Phone Easy 100w, Blanc	33,33 €	27,61 €
1	HDMAGN01N	Doro Magna 4000	58,25 €	40,78 €
1	HDPHON54NW	Doro 6050, Graphite-Blanc	66,58 €	54,60 €
1	HDSECU03W	Doro Secure 580, Blanc	120,83 €	95,85 €
1	HDPHON55GN	Bouton déclencheur d'alerte 3500, Argent-Noir	24,99 €	16,25 €
OFFERT LES PRÉSENTOIRS, STICKERS, BROCHURES, et 3 FACTICES				
1	ZPLVDORO003	Présentoir A4 plexi avec support téléphone		0,00 €
1	ZPLVDORO130	Affichette déclencheur Alerte 3500		0,00 €
1	ZPLVDORO119	Présentoir Live Life pour dépliant		0,00 €
2	ZPLVDORO120	Sticker Vitrine Doro		0,00 €
50	ZPLVDORO129	Brochure gamme globale Doro		0,00 €
1	ZPLVDORO027	Factice phone easy 100w, Noir		40,00 €
1	ZPLVDORO118	Factice Phone Secure 580		40,00 €
1	ZPLVDORO009	Factice secure 347		40,00 €

TOTAL :

~~401,19 €~~
371,19 € HT



FILAIRE		Comfort 3005	Comfort 4005	Phone Easy 311C	Phone Easy 331Ph	Phone Easy 312Cs	Magna 4000	Secure 347	Secure 350
	Mains-libres	x	x5 (touche boost)			x	x	x	x
	Portée à l'intérieur en m environ		50						
	Portée à l'extérieur en m environ		300						
	Autonomie en veille en heure environ		100						
	Afficheur	Rétroéclairé	Rétroéclairé multiligne			Rétroéclairé			Rétroéclairé multiligne
	Position murale possible	x	x	x	x	x	x		x
	Touche mémoire direct		5	3	3	3	2	4	7
	Touche avec photos				3			4	
	Répondeur	x	x						
	Retour vocal								x
	Décroché à distance par télécommande							x	x
	Indicateur visuel de sonnerie	x	x	x	x	x	x	x	x
	Niveau maximal de réception (dB)	35	24	18	18	18	60	18	20
	Compatible appareil auditifs	x	x	x	x	x	x	x	x
	Volume sonore maxi de la sonnerie	85	85	85	85	85	90	85	85

SANS FIL		Dect Comfort 1010 et 1010Duo	Dect Comfort 1015 et 1015 Duo	Phone Easy100w et 100W Duo	Phone Easy 110 105Wr et 105Wr Duo	Phone Easy 115	Magna 2000
	Mains-libres	X	X	X	X	X	x
	Portée à l'intérieur en m environ	50	50	50	50	50	50
	Portée à l'extérieur en m environ	300	300	300	300	300	300
	Autonomie en veille en heure environ	100	100	100	100	100	100
	Afficheur	Rétroéclairé	Rétroéclairé	Rétroéclairé	Rétroéclairé multiligne	Rétroéclairé multiligne	Rétroéclairé
	Position murale possible	x	x	x	x	x	
	Touche mémoire direct			2		2	3
	Touche avec photos						
	Répondeur		x			x	
	Retour vocal				x	x	
	Décroché à distance par télécommande						
	Indicateur visuel de sonnerie				x		x
	Niveau maximal de réception (dB)	24	24	30	30	30	40
	Compatible appareil auditifs	x	x	x	x	x	x
	Volume sonore maxi de la sonnerie	90	90	90	90	90	90

COMFORT 3005

- Répondeur intégré (27mn d'enregistrement), avec annonce pré-enregistrée
- Facilité et confort d'utilisation dans tous les environnements
- Son puissant (35dB)
- Afficheur rétro-éclairé
- Indicateur visuel de sonnerie
- Fonction mains libres
- Répertoire 99 positions
- Combiné ergonomique pour une bonne prise en main

Réf. HDCOMF02N Doro Comfort 3005, Noir




COMFORT 4005

Ensemble téléphone filaire et sans fil, avec répondeur intégré

- Les deux combinés sont confortables à prendre en main et offrent un bon son clair grâce à la qualité TrueSound de Doro.
- Le téléphone filaire dispose d'un bouton « boost » pour toute personne souhaitant augmenter le son.
- Afficheur rétro-éclairé blanc facile à lire
- Répondeur
- Fonction mains libres
- Fonction interphonie
- Fonction de transfert d'appels entre les combinés
- Son clair et puissant (24 dB)
- Touches mémoires directes : 5
- Produit ne nécessitant qu'une seule ligne téléphonique

Réf. HDCOMF03N Doro Comfort 4005, Noir



DECT COMFORT 1010 & 1010 duo

- Association de l'esthétique, du confort et d'un son clair
- Affichage rétro-éclairé blanc facile à lire
- TrueSound de Doro pour un son clair de bonne qualité
- Menus et touches faciles à utiliser
- Répertoire pouvant enregistrer jusqu'à 50 noms et numéros
- Mains-libre
- Système interphone entre combinés
- Son clair et puissant (24 dB)

Réf. HDCOMF04N Doro Comfort 1010, Noir

Réf. HDCOMF05N Doro Comfort 1010 duo, Noir, 2 combinés



DECT COMFORT 1015 & 1015 duo

- Association de l'esthétique, du confort et d'un son clair.
- Répondeur intégré (30 mn de temps d'enregistrement)
- Affichage rétro-éclairé blanc facile à lire
- Menus et touches faciles à utiliser
- Mains-libres
- Système interphone entre combinés
- Son clair et puissant (24 dB)

Réf. HDCOMF06W Doro Comfort 1015, Blanc

Réf. HDCOMF07W Doro Comfort 1015 duo, Blanc, 2 combinés





BEST SELLER

PHONE EASY® 311c doro

- Grosses touches pour une numérotation facilitée
- 13 numéros mémorisables dont 3 directs (3+10)
- Réglage facile du volume combiné
- Position murale possible

Réf. HDPHON09W Doro Phone Easy 311c, Blanc



PHONE EASY® 331ph doro

- Grosses touches pour une numérotation facilitée
- 3 numéros mémorisables
- Réglage facile du volume combiné
- Son clair et puissant (85db à 1m)
- Position murale possible

Réf. HDPHON02W Doro PhoneEasy 331ph, Blanc



PHONE EASY® 312cs doro

- Grand afficheur très contrasté
- Identification de l'appelant
- Fonction mains-libres
- Touches mémoires directes : 3
- **Auto-alimenté par la ligne téléphonique**

Réf. HDPHON17W Doro PhoneEasy 312cs, Blanc



BEST SELLER

PHONE EASY® 100w & 100w duo 

- Grand afficheur et caractères très lisibles
- Volume du combiné amplifié jusqu'à 30 db
- Touche d'amplification du volume
- Touches mémoires directes : 2
- Fonction mains libres

Réf. HDPHON12W Doro PhoneEasy 100w, Blanc

Réf. HDPHON12N Doro PhoneEasy 100w, Noir

Réf. HDPHON13W Doro PhoneEasy 100w duo, Blanc, 2 combinés

Réf. HDPHON13N Doro PhoneEasy 100w duo, Noir, 2 combinés

PHONE EASY® 110 

- Mêmes fonctionnalités que Doro PhoneEasy® 100w.
- Plus fonction retour vocal : **annonce vocalement les numéros composés** et afficheur 2 lignes contrastées
- Pas de touche de mémoire directe

Réf. HDPHON27W Doro PhoneEasy 110, Blanc

Réf. HDPHON27N Doro PhoneEasy 110, Noir

Réf. HDPHON29W Doro PhoneEasy 110 DUO, Blanc, 2 combinés

Réf. HDPHON29N Doro PhoneEasy 110 DUO, Noir, 2 combinés

PHONE EASY® 105wr  et 105wr duo

- Fonction **répondeur** avec affichage des nouveaux messages
- Volume du combiné amplifié jusqu'à 30 db
- Touche d'amplification du volume
- Touches mémoires directes : 2
- Fonction mains libres

Réf. HDPHON14N Doro PhoneEasy 105 wr, Noir

Réf. HDPHON18N Doro PhoneEasy 105wr duo Noir, 2 combinés

PHONE EASY® 115 

- Mêmes fonctionnalités que Doro PhoneEasy® 110 mais avec fonction répondeur avec affichage des nouveaux messages

Réf. HDPHON28W Doro PhoneEasy 115, Blanc





SECURE 350

Sentez-vous en sécurité ! Profitez plus facilement !

Un excellent choix pour les personnes malentendantes qui veulent allier facilité d'utilisation et confort d'écoute.

Les grandes touches bien espacées facilitent la composition des numéros.

La sonnerie, le volume du combiné et du haut-parleur sont tous réglables et amplifiés.

Il est également doté d'une sonnerie avec voyant lumineux, de touches et d'un **répertoire à retour vocal**, de l'identification vocale de l'appelant et d'un bouton d'amplification du volume du combiné.

Également équipé de deux télécommandes pour le cou ou le poignet afin de répondre au téléphone à distance ou d'envoyer un message vocal préenregistré pour alerter ses proches ou amis en urgence.

- Son très puissant avec réglage de la tonalité
- 2 télécommandes étanches pour les urgences et décrochage à distance
- 7 mémoires de touches personnalisables

NB : Pour le remplacement des télécommandes de ce modèle, s'adresser directement au SAV DORO (Cf page 36)

Réf. HDSECU02W Secure 350, afficheur + 7 touche mémo



BEST SELLERS

SECURE 347

Sentez-vous en sécurité ! Profitez plus facilement !

Doro Care SecurePlus est un téléphone convivial conçu pour communiquer simplement et en sécurité. Avec **2 télécommandes du Care SecurePlus, vous pouvez répondre à distance au téléphone ou composer un appel d'urgence de votre choix.**

Le Care SecurePlus a aussi un témoin lumineux de sonnerie qui clignote lorsque vous recevez un appel. Vous pouvez régler le volume du combiné, du haut-parleur et de la sonnerie.

- Message vocal d'alerte pré-enregistré
- Interrogeable à distance
- 4 touches mémoires avec photos
- 1 télécommande étanche à porter au poignet et 1 télécommande médaillon à mettre autour du cou pour ne rater aucun appel (portée 30m).

Réf. HDSECU01W Doro Secure 347



TÉLÉCOMMANDE ÉTANCHE SECURE 50rc

- Bracelet velcros inclus
- Indicateur de niveau de pile

Réf. HDACCE21 Télécommande 50rc étanche pour Care SecurePlus





BEST SELLER

MAGNA 4000

Téléphone à forte amplification pour les personnes atteintes de déficience auditive moyenne à sévère

- Touche d'amplification pour augmenter instantanément le volume du combiné à +60 dB
- Sonnerie puissante, équipée d'un voyant lumineux
- Grosses touches
- Touches mémoires directes : 2
- Fonction réveil
- Identification du nom de l'appelant enregistré dans le répertoire
- Compatible appareil auditif
- Fixation murale possible

Réf. HDMAGN01N Doro Magna 4000



MAGNA 2000

- Volume ultra-puissant du combiné, de la sonnerie et du mains-libres
- Base équipée de la fonction mains-libres permettant de répondre aux appels et d'appeler ses trois contacts préférés sans utiliser le combiné
- Voyant lumineux de sonnerie, bouton amplificateur de volume, compatibilité avec les appareils auditifs et tonalité réglable pour un son vraiment clair, ajustable en fonction des besoins auditifs
- Son très puissant de la sonnerie (+90 dB) pour ne manquer aucun appel
- Système interphone entre combinés
- Volume extra-puissant du combiné, jusqu'à +40 dB
- 3 touches mémoire directes sur la base équipée de la fonction mains-libres
- Possibilité d'ajouter jusqu'à 5 combinés supplémentaires

Réf. HDMAGN02N Doro Magna 2000 Noir



COMBINÉ SUPPLÉMENTAIRE MAGNA 2000

Combiné supplémentaire compatible avec votre téléphone sans fil Doro Magna 2000 et 2005 au volume extra-puissant et au design élégant. La tonalité réglable vous permet d'ajuster la qualité du son en fonction de vos besoins auditifs pour profiter d'un meilleur son pour les conversations. Il est également doté d'un voyant lumineux, d'un excellent contraste ainsi que de touches larges et bien espacées.

- Volume extra-puissant du combiné : jusqu'à +40 dB
- Touche d'amplification sonore
- Afficheur rétro-éclairé facile à lire

Réf. HDMAGN04N Doro Magna Combiné supplémentaire 2000, noir





MOBILE ET SMARTPHONE	1360	1361	6050	2404	2424	8035	8040	secure 580	secure 580iup
Format	compact	compact	clapet	clapet	clapet	smartphone	smartphone	compact	compact
 Touche mémoire direct			4		2	4	4	4	5
 Main libre	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Socle chargeur	x	x	x	x	x	x	x	x	x
 Mini torche	x	x	x	x	x		x		
 Compatible appareil auditif			T4/M4		T4/M4	T3/M3	T3/M3	T4/M4	T4/M5
 Niveau maximal son	35	35	35	35	35	35	35	35	35
 Volume maximal sonnerie	83	83	83	83	83	83	83	87	87
 Résolution appareil photo	0,3MP	2MP	3MP	0,3MP	3MP	5MP	8+2MP		
 E-Mail			x			x	x		
 Touche assistance	x	x	x	x	x	x	x	x	x
 My doro manager						x	x	x	x
 Gps						x	x	x	x
 Guide pas à pas			x	x	x	x	x		
Autonomie en veille (en heure)	300	300	320	600	285	550	520	350	350
Autonomie en conversation (en heure)	8	8	5,5	9	8	15	28	10	10
Réseau mobile	2G	2G	2G	2G	2G	4G	4G	3G	3G
 Compatible bouton d'alerte 3500			x		x	x	x	x	x
Afficheur en mn	36*48	36*48	57,6*43,2	49*36	49*36	110*62,7	63*110	28*35	28*35
SMS	x	x	x	x	x	x	x		
MMS	x	x	x	x	x	x	x		
Bluetooth	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1360

Le Doro 1360 est un téléphone à double carte SIM destiné aux personnes qui préfèrent lire et écrire des SMS, et regarder des photos sur un écran plus grand. Les touches convexes largement espacées du clavier facilitent la numérotation et l'écriture de SMS, tandis que le bouton d'assistance intégré vous permet de vous sentir plus en sécurité. Écoutez vos émissions préférées grâce à la radio FM du téléphone, et éclairez votre chemin à l'aide de la mini-torche intégrée pratique.

- Affichage optimal sur grand écran
- Touches très contrastées et espacées
- Touche d'assistance pour une sécurité optimale
- Mini-torche, indicateur visuel de sonnerie, touche d'assistance, mains-libres
- Alarme de réveil, radio fm, bip touche, verrouillage des touches, agenda, clavier rétro-éclairé, fonction ice (en cas d'urgence)
- Résolution appareil photo : CIF
- Afficheur du combiné: résolution 240x320 pixels, fond d'écran personnalisable, écran couleur
- Dimensions du combiné: 126x61.5x13 mm / Poids du combiné avec batteries 96g
- Kit oreillette fourni, socle chargeur fourni

Réf. HDPHON57N Doro 1360 - noir

Réf. HDPHON57R Doro 1360 - rouge

ACCESSOIRES

Réf. HDACCE119 Batterie Doro 1360 / 2414 / 2424

Réf. HDACCE38 Chargeur automobile pour Doro 508/8031/1360/1361/2414/2404/2424/8040/8050

Réf. HDACCE95 Kit Oreillette pour Téléphone mobile 3,5 mn pour Doro 508/2404/1360/1361

Réf. HDACCE39 Chargeur secteur (Micro USB) pour Doro 508/580/1360/1361/6030/2404/2424/6050



1361

Même description et fonctionnalités que le DORO 1360, mais avec une résolution supérieure: 2 Megapixels.

Réf. HDPHON56N Doro 1361 - noir

Réf. HDPHON56R Doro 1361 - rouge

ACCESSOIRES

Réf. HDACCE119 Batterie Doro 1360 / 2414 / 2424

Réf. HDACCE38 Chargeur automobile pour Doro 508/8031/1360/1361/2414/2404/2424/8040/8050

Réf. HDACCE95 Kit Oreillette pour Téléphone mobile 3,5 mn pour Doro 508/2404/1360/1361

Réf. HDACCE39 Chargeur secteur (Micro USB) pour Doro 508/580/1360/1361/6030/2404/2424/6050



**BEST SELLER****6050** doro **Une meilleure lisibilité pour faire plus.**

Ses touches très contrastées et l'ajustement de la taille des caractères vous apporteront plus de confort et une grande lisibilité de vos messages. Très utile afin d'envoyer des photos ou des vidéos de qualité à votre famille et à vos amis, ce téléphone Doro 6050 vous assurera aussi une prise en main confortable grâce à son revêtement « soft touch ».

Les autres fonctionnalités de ce téléphone comprennent la messagerie électronique, l'affichage de la météo et une touche d'assistance ainsi que des raccourcis pour utiliser l'appareil photo et la lampe torche ou pour accéder à vos contacts favoris et vos messages.

- Appareil photo 3MP facile à utiliser
- Son clair et puissant
- Appels entrants visibles sur l'écran externe
- Chargeur socle iclus

Réf. HDPHON54WW Doro 6050 champagne- blanc

Réf. HDPHON54NW Doro 6050 graphite- blanc

ACCESSOIRES

Réf. HDACCE15 Oreillette pour Téléphone mobile 334/338/342/345/410/610/612/680/682

Réf. HDACCE100 Batterie pour Doro 6050

Réf. HDACCE116 Chargeur socle Doro 6050

Réf. HDACCE39 Chargeur Secteur Doro 508/510/515/610/612/615/621/622/680/682/6030

Réf. HDACCE38 Chargeur Auto Doro 506/508/510/515/605/607/610/612/615/622/680/810

Compatible
avec le déclencheur
d'alerte 3500



TESTÉ ET
APPROUVÉ
par les SENIORS
et leur famille

**3500 BOUTON DÉCLENCHEUR D'ALERTE** doro **Pour une sécurité maximale à tout moment**

Doro 3500 est un médaillon discret disponible dans différentes couleurs attrayantes.

Lorsqu'il est connecté avec un smartphone Doro ou un mobile Doro compatible, il permet à l'utilisateur de déclencher une alarme, même si le téléphone se trouve hors de portée (par exemple : si l'utilisateur est sous la douche ou si le téléphone est dans une autre pièce). Porté autour du cou ou au poignet, il reste toujours à portée de main et constitue un complément idéal aux applications Doro Téléassistance et Connect and Care.

- Jusqu'à 5 numéros d'alerte à pré-programmer
- Toujours à portée de main
- Agréable à porter
- Étanche pour une utilisation sous la douche ou dans le bain (Norme IP67 : 30 mn dans l'eau)
- Compatible avec les smartphones Doro 8035 et 8040, les clapets Doro 6050 et 2424 ainsi qu'avec notre Doro Secure 580 :



Réf. HDPHON55LN Déclencheur d'alertes Doro 3500 Aubergine – noir

Réf. HDPHON55GN Déclencheur d'alertes Doro 3500 Argent – noir



2404 doro

Le Doro 2404 est un téléphone portable à double carte SIM destiné aux personnes préférant les menus simples et les clapets pour éviter toute numérotation accidentelle. Les touches directes et le clavier largement espacé facilitent les communications et l'utilisation de l'appareil photo, tandis qu'une mini-torche intégrée vous éclairera dans le noir. Un bouton d'assistance pour vous sentir davantage en sécurité, ainsi que des appels manqués ou une batterie faible signalés par une lampe LED clignotante sont d'autres fonctionnalités de ce téléphone.

- Grand écran de 2,4 pouces
- Touches très contrastées et espacées
- Touche d'assistance pour une sécurité optimale
- Résolution appareil photo (mégapixels) 0.3
- Mini-torche, indicateur visuel de sonnerie, touche d'assistance, mains-libres
- Calculatrice, alarme de réveil, radio fm, bip touche, calendrier avec rappels, agenda, clavier rétro-éclairé, rappel quotidien, mise en marche rapide et assistée, fonction ice (en cas d'urgence)
- Afficheur du combiné: résolution 320x240 pixels, fond d'écran personnalisable, écran couleur, dimensions de l'afficheur 49x36 mm, affichage du texte en gros caractères, taille des caractères réglable
- Dimensions du combiné 102x53x19mm / Poids du combiné avec batteries 100g
- Temps de conversation (jusqu'à plusieurs heures) 9/ Autonomie en veille (h) 600
- Kit oreillette fourni, socle chargeur fourni

Réf. HDPHON58NN Doro 2404 - noir/noir
Réf. HDPHON58RW Doro 2404 - rouge/blanc

ACCESSOIRES

Réf. HDACCE120 Batterie Doro 2404
Réf. HDACCE38 Chargeur automobile pour Doro 508/8031/1360/1361/2414/2404/2424/8040/8050
Réf. HDACCE95 Kit Oreillette pour Téléphone mobile 3,5 mn pour Doro 508/2404/1360/1361
Réf. HDACCE39 Chargeur secteur (Micro USB) pour Doro 508/580/1360/1361/6030/2404/2424/6050



2424 doro

Le Doro 2424 est un téléphone portable facile à utiliser destiné aux personnes préférant les clapets pour éviter toute numérotation accidentelle. Un écran supplémentaire affiche l'heure ainsi que l'identité de l'appelant sans que vous ayez à ouvrir votre téléphone. Les touches largement espacées simplifient les communications quotidiennes et une touche de raccourci permet d'accéder plus rapidement à l'appareil photo. Le téléphone est également doté de touches d'appel direct vers deux contacts favoris, d'une mini-torche intégrée, d'une touche d'assistance et d'un revêtement antidérapant pour une prise en main confortable.

- Appareil photo avec flash facile à utiliser
- Touches très contrastées et espacées
- Touche d'assistance pour une sécurité optimale
- Compatibilité appareils auditifs
- Résolution appareil photo (mégapixels) 3
- Mini-torche, indicateur visuel de sonnerie, mains-libres, calculatrice, alarme de réveil, radio fm, bip touche, agenda, clavier rétro-éclairé, mise en marche rapide et assistée, fonction ice (en cas d'urgence)
- Fond d'écran personnalisable, écran couleur, affichage écran réglable selon les déficiences visuelles
- Afficheur du combiné: Résolution : 320x240 pixels
- Dimensions de l'afficheur: 49 x 36 mm
- Dimensions du combiné: 103 x 52 x 18,5 mm / Poids du combiné avec batteries: 92g
- Kit oreillette fourni, Socle chargeur fourni
- Temps de conversation (jusqu'à plusieurs heures) 8 / Autonomie en veille (h) 285

Réf. HDPHON59NW Doro 2424 - graphite/blanc
Réf. HDPHON59RW Doro 2424 - rouge/blanc

ACCESSOIRES

Réf. HDACCE119 Batterie Doro 1360/2414/2424
Réf. HDACCE38 Chargeur automobile pour Doro 508/8031/1360/1361/2414/2404/2424/8040/8050
Réf. HDACCE95 Kit Oreillette pour Téléphone mobile 3,5 mn pour Doro 508/2404/1360/1361
Réf. HDACCE39 Chargeur secteur (Micro USB) pour Doro 508/580/1360/1361/6030/2404/2424/6050



Compatible avec le déclencheur d'alerte 3500



8035 doro

NOUVEAU**Le Smartphone qui connecte les générations grâce à une facilité d'utilisation hors pair.**


Fort de sa polyvalence, Doro 8035 offre une agréable expérience : il permet de choisir entre une interface Android classique et l'interface Doro ultra intuitive basée sur les verbes d'actions (Appeler, Voir Envoyer, etc.) qui rend la navigation bien plus simple. Il garde aussi en mémoire les actions que vous répétez le plus souvent. Il met à votre disposition l'Assistant Google, un assistant personnel intelligent capable de répondre à votre voix.

- Avec touche d'assistance intégrée avec géolocalisation,
- Son clair et puissant HD voice, Compatible avec les appareils auditifs (HAC: M3/T3), possibilité d'activer un boost sonore en conversation (+6dB)
- Smartphone 4G avec écran tactile 5 pouces, LTE, appareil photo 5 MP, mémoire 16 Go (extension possible avec carte micro SD jusqu'à 32 Go), WiFi, GPS, bluetooth, radio FM, calendrier avec fonction de rappel, réveil, calculatrice
- Questionnaire didactique de démarrage, guide pas-pas, assistant vocal Google, accès au magasin d'application Playstore, accompagnement à distance avec My Doro Manager
- Autonomie : Temps de conversation : 15h / en veille : 550h
- Livré avec batterie Li-ion, station d'accueil, câble USB, manuel d'utilisation
- Couleur : bleu foncé
- Dimension : 9,48 mm d'épaisseur / Poids : 171 gr. / Couleur : bleu foncé.

Réf. HDPHON61B Doro 8035 Bleu foncé

ACCESSOIRES

- Réf. HDACCE128N Housse Flip cover Doro
 Réf. HDACCE38 Chargeur automobile pour Doro
 Réf. HDACCE82 Chargeur secteur pour Doro smartphone (Micro USB)
 Réf. HDACCE95 Kit Oreillette pour Téléphone mobile 3,5 mn pour Doro
 Réf. HDACCE126 Stylet smartphone Doro



Compatible avec le déclencheur d'alerte 3500

8040 doro

Le Doro 8040 va vous simplifier la vie. Effectuez n'importe quelle action via le biais d'une navigation plus intuitive qui enregistre les actions que vous utilisez le plus souvent. A la place des menus compliqués, un simple bouton « je veux » vous permettra en toute simplicité de communiquer, trouver, profiter et partager ce qui vous voulez. Au départ, un questionnaire vous permettra de paramétrer votre téléphone en fonction de vos besoins. Doro 8040 vous offre également des services pratiques comme My Doro Manager et Doro Connect and Care® ainsi qu'une touche d'assistance intégrée.

- Téléphone spécifique pour primo-accédant à un smartphone
- Applications Android et Google, 4G, Google Play, Navigateur web, Favoris
- GPS, Compatibilité appareils auditifs, E-mail
- Résolution appareil photo (mégapixels) 8MP + 2MP
- Internet, Mini-torche, Touche d'assistance, My Doro Manager, Mains-libres, Son clair et puissant
- Calculatrice, alarme de réveil, radio fm, bip touche, verrouillage des touches, calendrier avec rappels, touche dédiée au verrouillage, clavier rétro-éclairé, rappel quotidien, mise en marche rapide et assistée, météo, fonction ice (en cas d'urgence)
- Appareil photo : autofocus, flash appareil photo, répertoire d'images, enregistrement vidéo (1080p, 720p, vga, mms (176x144)), loupe électronique.
- Afficheur du combiné: résolution 1280x720 pixels, fond d'écran personnalisable, écran couleur, affichage écran réglable selon les déficiences visuelles, afficheur tactile, dimensions de l'afficheur (pouces) 5», dimensions de l'afficheur 63x110 mm, affichage du texte en gros caractères, taille des caractères réglable, réglage du contraste, réglage de la luminosité.
- Dimensions du combiné 148.6 x 70.1 x 9.48 mm / Poids du combiné avec batteries 165 g.

Réf. HDPHON60N Doro 8040 - noir
 Réf. HDPHON60W Doro 8040 - blanc

ACCESSOIRES

- Réf. HDACCE38 Chargeur automobile pour Doro 508/8031/1360/1361/2414/2404/2424/8040/8050
 Réf. HDACCE123 Housse Wallet Case Doro 8040, noir
 Réf. HDACCE123_R Housse Wallet Case Doro 8040, rouge
 Réf. HDACCE124N Housse Flip Cover Doro 8040, noir
 Réf. HDACCE124R Housse Flip Cover Doro 8040, rouge
 Réf. HDACCE125 Coque de protection Doro 8040
 Réf. HDACCE95 Kit Oreillette pour Téléphone mobile 3,5 mn pour Doro
 Réf. HDACCE39 Chargeur secteur (Micro USB) pour Doro
 Réf. HDACCE82 Chargeur secteur pour Doro smartphone (Micro USB)
 Réf. HDACCE126 Stylet smartphone Doro



Compatible avec le déclencheur d'alerte 3500

BEST SELLER

SECURE 580

- 4 touches mémoires avec index personnalisé
- Géolocalisation GPS de l'appel d'urgence
- Minuteur de sécurité
- Accompagnement à distance par un proche avec My Doro Manager
- Indicateur de message et de batterie faible
- Résistant aux projections IP54
- Touches proéminentes en gomme pour une meilleure adhérence
- Revêtement soft touch pour une meilleure prise en main
- Bluetooth
- SMS en réception seulement
- Livré avec un socle chargeur
- Compatible appareil auditif
- Son Haute Définition
- Programmation à distance

Réf. HDSECU03W Doro Secure 580, Blanc

ACCESSOIRES

- Réf. HDACCE15 Oreillette pour Téléphone mobile 334/338/342/345/410/610/612/680/682
 Réf. HDACCE39 Chargeur Secteur Doro 508/510/515/610/612/615/621/622/680/682/6030
 Réf. HDACCE38 Chargeur Auto Doro 506/508/510/515/ 605/607/610/612/615/622/680/810
 Réf. HDACCE90 Housse pour Doro Secure 580 / 580 IUP, noir
 Réf. HDACCE80 Chargeur socle pour Doro Secure 580 - 580 IUP
 Réf. HDACCE96 Batterie pour Doro Secure 580-580 IUP



Utile dans l'accompagnement
des maladies d'Alzheimer



Housse



Chargeur



Compatible avec le déclencheur d'alerte 3500

SECURE 580 iup

- Mêmes fonctionnalités que le secure 580, avec la détection des chutes et de l'immobilité
- Livré avec un socle chargeur
- Mêmes accessoires que Secure 580

Réf. HDSECU04W Doro Secure 580 IUP, blanc



Compatible avec
le déclencheur
d'alerte 3500



3500 BOUTON DÉCLENCHEUR D'ALERTE

Pour une sécurité maximale à tout moment

Doro 3500 est un médaillon discret disponible dans différentes couleurs attrayantes. Lorsqu'il est connecté avec un smartphone Doro ou un mobile Doro compatible, il permet à l'utilisateur de déclencher une alarme, même si le téléphone se trouve hors de portée (par exemple : si l'utilisateur est sous la douche ou si le téléphone est dans une autre pièce). Porté autour du cou ou au poignet, il reste toujours à portée de main et constitue un complément idéal aux applications Doro Téléassistance et Connect and Care.

- Jusqu'à 5 numéros d'alerte pré-programmés
- Toujours à portée de main
- Agréable à porter
- Étanche pour une utilisation sous la douche ou dans le bain (Norme IP67 : 30 mn dans l'eau)
- Compatible avec les smartphones Doro 8035 et 8040, les clapets Doro 6050 et 2424 ainsi qu'avec notre Doro Secure 580 :



Réf. HDPHON55LN Déclencheur d'alertes Doro 3500 Aubergine – noir compatible 6050-580-8031

Réf. HDPHON55GN Déclencheur d'alertes Doro 3500 Argent – noir compatible 6050-580-8031












LE COMPAGNON IDÉAL POUR LES UTILISATEURS DE TÉLÉPHONES DORO

My Doro Manager est **un service en ligne pratique** qui rend votre expérience avec votre téléphone Doro encore plus agréable et permet aux proches ayant été autorisés à **accéder à distance à certaines fonctions du téléphone**.

Il vous suffit de vous connecter au site Internet pour :

-  **Gérer** en toute simplicité les paramètres et le contenu de votre téléphone,
-  **Transférer** des données vers un nouveau téléphone pour une transition de téléphone en toute simplicité,
-  **Programmer** un rappel (rdv, prise de médicaments),
-  **Profiter** d'une aide à distance en autorisant des proches ou des amis à se connecter où qu'ils se trouvent,
-  **Partager** des photos et des vidéos avec vos proches très simplement,
-  **Sauvegarder** les données importantes,
-  **Retrouver** votre portable perdu.



SAV et Garantie des produits doro

La durée de garantie des produits est scindée en 2 périodes :

Achat

1^{ère} période : Panne en Mise en Service (PMS)

15 jours après l'achat : le revendeur contacte Holtex.

Reprise, par le revendeur du produit complet, en parfait état, conditionné dans son emballage d'origine avec sa notice d'utilisation et l'ensemble de ses accessoires, accompagné de la facture d'achat.

J 15

2^{ème} période : Sous garantie de 24 mois pour les terminaux

Fixes et mobiles et 6 mois de garantie pour les accessoires et consommables.

C'est **au client final** de contacter directement le SAV Doro : le revendeur n'intervient plus dans la procédure.

24 mois

Contact assistance pour le client

05 63 21 53 86

de 9h à 17h



MAISON



CHEMINS LUMINEUX 38

SÉCURITÉ 40

CUISINE

Porte-bouteille 43

Couverts/assiettes 43

Bavoirs 44

Ouvre-boite et -bocal 44

INFORMATION

ORNAMIN : LA VAISSELLE ERGONOMIQUE 45

ORNAMIN : PROMO KITS D'IMPLANTATION 47

SALLE DE BAIN

Présentoirs «soins» 51

Brosses et éponges 52

Aides techniques 54

Antidérapants 55

Tapis de bain 56

Barres d'appui 56

Tabourets 57

Marchepied 58

TOILETTE

Cadre de toilette 58

Lampe cuvette WC 58

INFORMATION

OUTILS D'AIDE À LA VENTE 59

HYGIE : L'HYGIÈNE FACILE 60

SACS ET SUPPORTS HYGIENIQUES

61

INFORMATION

HYGIE : KITS D'IMPLANTATION 63

POSITIONNEMENT ET COUSSIN

64



LES PACKS CHEMINS LUMINEUX

la Solution antichute grâce à l'éclairage automatique qui sécurise les déplacements la nuit.

Ces packs aident les personnes à se déplacer avec un système d'éclairage automatisé et non agressif. Dès que la personne descend du lit les détecteurs de mouvement, installés sur le parcours, déclenchent les lumières et les éteignent lorsqu'il n'y a plus d'activité dans la pièce.

- **Pas de travaux à prévoir** : les produits se collent ou se vissent ou se branchent sur prise de courant.
Aucun dégâts dans les murs, aucun fil à tirer
- **Pas de programmation à faire**
- **Extinction automatique**
- **Adaptable à tous les parcours**, simple et utile le système garantit confort et sécurité.

ÉTAPE 1

Je pose un pied hors de mon lit, le bas du sommier de mon coté s'allume automatiquement.

OU

Grâce à mon interrupteur déporté, placé près de moi, j'allume la lampe de mon choix à distance.



ÉTAPE 2

La lumière du couloir s'allume automatiquement lorsque je sors de la chambre. Je vois où je dois aller.



ÉTAPE 3

L'escalier ou les toilettes s'allument dès que j'ouvre la porte.

Et quand j'entre dans les toilettes, la cuvette des WC s'éclaire.





PACK CHEMIN LUMINEUX 1 - MOONLIGHT



Ce Pack comprend :

- **1 éclairage de lit LED non agressif**
Dès la sortie du lit, le détecteur de présence déclenche l'éclairage. Le ruban LED s'illumine et éclaire alors du bon côté toute la longueur du lit.
- **1 prise commandée sans fil ni pile**
Mettre l'interrupteur/émetteur déporté où vous le souhaitez, le récepteur se branche sur la prise de la lampe ou autre objet électrique de votre choix. Discret et facile à déplacer. Et une étiquette phosphorescente permet de trouver encore plus facilement l'interrupteur dans la nuit.
- **1 veilleuse Sensor Light Bulb, lumière blanche et non agressive**
S'allume seule grâce à son détecteur de mouvement. Compacte et légère, elle se fixe au mur et on peut la détacher pour l'utiliser comme une lampe de poche. Elle s'éteint automatiquement s'il n'y a plus d'activité dans la pièce.

Détails et caractéristiques techniques des éléments en pages 40-41.

Réf. HCPACK01 Pack Lumiere 1 - Moonlight



PACK CHEMIN LUMINEUX 2 - STARLIGHT



Ce Pack comprend :

- **1 éclairage de lit LED non agressif**
- **2 veilleuses Sensor Light Bulb, lumière blanche et non agressive**
S'allume seule grâce à son détecteur de mouvement. Compacte et légère, elle se fixe au mur et on peut la détacher pour l'utiliser comme une lampe de poche. Elle s'éteint automatiquement s'il n'y a plus d'activité dans la pièce.

Détails et caractéristiques techniques des éléments en pages 40-41.

Réf. HCPACK02 Pack Chemin Lumineux 2 - Starlight



PACK CHEMIN LUMINEUX 3 - FIVE STAR



Ce Pack comprend :

- **1 éclairage de lit LED non agressif**
- **1 prise commandée sans fil ni pile**
- **1 veilleuse Sensor Light Bulb, lumière blanche et non agressive**
- **1 douille automatique**
Elle permet l'allumage de la lumière à la tombée de la nuit grâce à la détection des mouvements, et s'éteint quand il n'y en a plus. Réglage de l'intensité de la lumière, de l'intensité de détection de mouvement et du temps d'extinction après mouvement (entre 15 et 120 secondes)
- **Et OFFERT 1 Lampe Cuvette WC**
Lampe pleine d'intelligence, elle éclaire la cuvette des toilettes. Son détecteur de présence allume instantanément la lampe quand une personne arrive et s'éteint automatiquement. Elle s'installe très facilement sur le rebord et s'adapte à tout type de cuvette. La LED à 8 changements de couleur émet une lumière douce qui n'agresse pas les yeux la nuit.

Détails et caractéristiques techniques des éléments en pages 40-41.

Réf. HCPACK03 Pack Chemin Lumineux 3 - Five Star



OFFERT



ECLAIRAGE DE LIT LED, RUBAN DE 180CM

Eclairage spécifique composé d'un ruban LED et d'un détecteur de mouvement

Dès que vous quittez votre lit, le détecteur de présence déclenche l'éclairage positionné au sol sur toute la longueur du lit.

- S'allume seule grâce à son détecteur de présence lorsque la pièce est plongée dans le noir.
- S'éteint automatiquement s'il n'y a plus d'activité dans la pièce après 30 secondes.
- Matière : FPC et ABS
- Alimentation : adaptateur secteur 220V
- Kit composé de : 1 ruban LED + 1 détecteur de présence + câbles + adaptateur secteur + kit de fixation (vis et autocollants)
- Taille du ruban LED : 180 cm
- LED SMD 3528 - 60 LED/mètre - 12V - 1.5A

Réf. HCLAMP02 Eclairage de lit LED



VEILLEUSE SENSOR LIGHT BULB

Veilleuse autonome et nomade

- Dispose d'un support permettant de la fixer au mur et de la détacher pour l'utiliser comme une lampe de poche.
- S'allume seule grâce à son détecteur de présence lorsque la pièce est plongée dans le noir.
- S'éteint automatiquement s'il n'y a plus d'activité dans la pièce après 30 s.
- Interrupteur classique permettant de l'allumer / l'éteindre lors de son utilisation, en fonction lampe de poche.
- Compacte et légère, elle s'emporte partout.
- Sa lumière blanche et non agressive éclaire en douceur tout en étant efficace pour une utilisation en pleine nuit.
- Matière: ABS et PS
- Alimentation : 3 piles AAA non fournies
- Voltage: 4.5V - 0.32 Watts
- 4 LED blanches
- 20 lumens
- Distance de détection : 3 mètres max.
- Dimensions produit : 8.5 x 10 x 3.5 cm

Réf. HCLAMP04 Veilleuse Sensor Light Bulb



PACK DUO VEILLEUSES COMMUNICANTES

Duo de veilleuses pour sécuriser un parcours : il s'allume automatiquement dès qu'une présence est détectée.

- Pack de 2 veilleuses communicantes. Modèles sans fil, pour équiper : chambres, couloir, escalier, garage... utilisation intérieure pour créer un chemin lumineux (distance de fonctionnement jusqu'à 30 M entre les veilleuses.)
- Equipé d'un capteur de luminosité et d'un capteur de mouvement. Ainsi dès qu'une présence est détectée et que la luminosité est inférieure à 10 Lux, la première veilleuse s'allume automatiquement. Puis envoie un signal afin que la deuxième veilleuse s'allume instantanément sans attendre le passage de l'utilisateur.
- Délai d'extinction automatique : 20 secondes.
- 3 modes d'utilisation : ON pour un allumage permanent, AUTO (allumage en cas de présence détectée) et mode OFF.
- Distance de détection : jusqu'à 2 M. ; Angle de détection : 65° (horizontal) et 50° (vertical).
- Equipée d'une LED blanche SMD. Puissance d'éclairage : 15 Lm.
- Fixation par adhésif double face 3M (fourni).
- Alimentation : 3 piles AA LR06 x 2 (non fournies).
- Dimensions pour 1 veilleuse : L.8.5 x P.2.8 x H.10 cm
- Poids 145 gr.

Réf. HALAMP01 Pack Duo veilleuses communicantes



VEILLEUSE ECONOMIQUE À LED

Pour éclairer discrètement et économiquement une pièce avec capteur de luminosité

- Modèle économique, cette veilleuse s'allume automatiquement dès que la luminosité de la pièce est inférieure à 10 lux, et elle s'éteint dès que la luminosité est supérieure à 10 lux.
- Modèle autonome, idéal pour les Seniors, modèle fin et esthétique pour s'harmoniser discrètement avec tous les intérieurs.
- Installation facile et rapide. Ne nécessite aucun travaux.
- Alimentation : secteur (220-230 V/ 50Hz).
- Puissance d'éclairage : 1.5lm.
- Couleur LED : 6000-8000K.
- Consommation : 0.4W.

Réf. HISLAMP03 Veilleuse économique à LED





PRISE COMMANDÉE SANS FIL NI PILE

Un émetteur (interrupteur) auto-alimenté par induction électromagnétique, et un récepteur à brancher sur une prise, le tout sans aucune pile.

- Convient pour une lampe, bouilloire, télévision... jusqu'à 3000W
- Une étiquette phosphorescente pour permettre de trouver l'interrupteur dans la nuit
- Matière : ABS
- Se branche sur secteur 220 V
- Dimensions émetteur : 8,7 x 8,7 cm
- Portée : 70 m en champ libre, 30 m dans une maison
- Adhésif de fixation fourni

Réf. HCPRIS02 Prise commandée sans fil ni pile



DOUILLE AUTOMATIQUE

Cette douille automatique permettra l'allumage de la lumière à la tombée de la nuit lorsque vous entrez dans une pièce grâce à la détection des mouvements, et s'éteindra lorsque vous la quitterez.

Réglage de l'intensité de la lumière, de l'intensité de détection de mouvement et du temps d'allumage après avoir quitté la pièce (entre 15 et 120 secondes)

- **Se fixe sur votre douille classique pour y visser une ampoule**
- 4 capteurs qui permettent de détecter les mouvements
- Se fixe à une hauteur de 2,5 à 3 mètres
- Puissance minimum : 20W
- Puissance maximum : 60W
- Détecte les mouvements dans un périmètre de 5 mètres à 360°
- Dimensions produit : 13,2 cm H x diam 6 cm

Réf. HCDOUIL01 Douille Automatique



LAMPE CUVETTE WC

Eclairer la cuvette de votre siège de toilettes.

Son détecteur de présence allume instantanément la lampe quand une personne arrive et s'éteint automatiquement.

S'installe très facilement sur le rebord.

La LED à 8 changements de couleur émet une lumière douce n'agressant pas vos yeux la nuit.

- Matière : ABS
- Alimentation : 3 piles AAA non fournies
- Puissance 1W - 4,5V
- Longueur du clip 11 cm
- Angle de détection : 135° / Distance de détection : jusqu'à 3 mètres
- Dimensions produit : 6,5 x 7 x 2 cm

Réf. HCLAMP03 Lampe Cuvette WC



RUBAN ANTIDÉRAPANT ET PHOSPHORESCENT

- Ruban lumineux antidérapant, multi-usages (intérieur et extérieur)
- Après exposition à la lumière, le ruban continue de briller dans l'obscurité
- Possibilité d'écrire sur le ruban
- Colle de façon remarquable sur les surfaces lisses et donne aux sols lisses un pouvoir antidérapant
- Les pigments lumineux contenus dans le produit sont sans phosphores et non toxiques. Non inflammables, ils ne dégagent aucun rayon.
- Dimensions : 300 x 5 cm

Réf. HWRUBA02 Ruban antidérapant et phosphorescent





ALARME PERSONNELLE

Pour se déplacer en toute sécurité

- Très léger et utilisation facile
- Equipée d'une lanière cou (longueur : 35 cm)
- Se déclenche en tirant simplement sur la lanière qui se détache et une puissante alarme retentit. Pour arrêter l'alarme, il suffit de replacer la partie détachée.
- Puissante alarme sonore de 95 dB
- Equipée d'une lumière (LED blanche) qui s'allume et s'éteint avec une simple pression
- Alimentation : 3 piles alcalines (fournies)
- Dimensions du boîtier : 1,7 x 4 x 2 cm
- Poids : 36 g

Réf. HISALAR05 Alarme personnelle



BEST SELLER

SYSTÈME ALARME SOS PORTABLE

Pour se déplacer en toute sécurité dans la maison

- Distance de fonctionnement jusqu'à 30 m
- Par simple pression sur la télécommande, la base émet un signal sonore (90db) et lumineux
- Une base et deux télécommandes avec cordon pour porter autour du cou
- Alimentation de la base par 4 piles AA LR6 (non fournies)
- Alimentation des télécommandes par 1 pile 12 V (fournie)

Réf. HISALAR01 Système d'alarme, portable



COFFRE À CLÉS

Protégez efficacement vos clés des individus malveillants grâce au Coffre-fort Sécuri-clés.

- Discret, il se fixe dans un recoin de votre façade ou de votre jardin. Sa bonne taille lui permet de contenir un nombre important de clés ou même des petits objets (badges magnétiques...). De plus, son crochet interne permet de maintenir son contenu. Vous pouvez ainsi confier vos clés à vos voisins, enfants, aide à domicile et toute personne de confiance.
- Il s'utilise également à l'intérieur de votre domicile afin de protéger et éviter la perte de vos clés. Il peut se fixer dans un placard, sous un meuble...
- Dimensions : 10 x 14.5 x 5.8 cm
- Matière : acier robuste
- Usage indoor ou outdoor

Réf. HCCOFF01 Coffre à clés





INNOVATION

UNIGRIBS, PORTE BOUTEILLE UNIVERSEL

Porte-bouteille innovant, simple et solide

- Pour manier facilement la bouteille, qui paraît plus légère
- Facile et pratique il est très utile pour les personnes ayant des difficultés de préhension, souffrant de faiblesse ou douleurs musculaires et les enfants. Le porte-bouteille universel permet d'être autonome pour se servir un verre.
- Une innovation française : totalement innovant, pas d'équivalent sur le marché
- UniGribs s'adapte à toutes les bouteilles (ou presque) : Eau, Sodas, Lait, en plastique, en verre...
- S'insère facilement dans le frigidaire avec la bouteille (debout ou couché)
- Facilement lavable
- Fabriqué en matière Polycarbonate transparent Bleu pour un contraste visuel sur la bouteille, il est équipé d'une poignée ergonomique en élastomère thermoplastique de couleur noir anti-glissante pour un touché plus agréable et un maintien plus confortable.

Réf. HDP0T01 Porte-bouteille universel Unigribs



KIT 4 COUVERTS ERGONOMIQUES

Pour profiter de chaque repas, ce kit facilitera la préhension des couverts pour les seniors

- Kit composé de 4 couverts ergonomiques : une fourchette, un couteau, une cuillère à soupe et une cuillère à dessert
- Fabrication en acier inoxydable
- Revêtement TPR (élastomère thermoplastique)
- Poids couvert : 60-70 g
- Diamètre : 3.5 cm
- Utilisation lave vaisselle

Réf. HIKITC01 Kit 4 couverts ergonomiques



REBORD D'ASSIETTE TRANSLUCIDE

Rebord d'assiette translucide diam 23-28cm

- Permet de conserver les aliments à l'intérieur de l'assiette
- S'adapte sur toute assiette de 23 à 28 cm de diamètre
- Matière : polypropylène
- Nettoyage lave-vaisselle
- Passe au micro-ondes

Réf. HCOUV29 Rebord d'assiette translucide





BAVOIR KARA HOLTEX+

- Bavoirs double face : une face Tissu enduit en Poly-Coton et une face imperméable
- Lavage à 90°
- Fermeture par pressions, 2 positions possibles
- Vendu à l'unité dans un sachet
- Dimension : 90x45 cm
- Imprimé : Motif Bleu

Réf. WKAR0098 Bavoir Kara



BAVOIR MACASSAR HOLTEX+

- Bavoir adulte 50x85 cm
- En éponge, 100% coton 350gr/m²
- Lavage à 60°
- Fermeture par bouton pression, deux positions possibles
- Coloris blanc

Réf. WMAC0798 Bavoir Macassar



BEST SELLERS

OUVRE-BOÎTE MAINS LIBRES ONE-TOUCH™

- Une simple touche pour ouvrir les boîtes de toutes tailles, et de toutes formes (rondes, carrées, ovales ...)
- Cet ouvre boîte découpe seul le couvercle, le soulève puis le relâche
- Les bords de la boîte et du couvercle sont absolument non tranchants
- Idéal pour les personnes aux poignets fragiles ou souffrants d'arthrose
- Nettoyage facile et rangement aisé dans un tiroir
- Fonctionne avec 2 piles alcalines LR 06 (non fournies)
- Dimensions : 12,7 x 7 x 4,5 cm

Réf. HISONET08 Ouvre-boîte mains libres



OUVRE-BOCAL AUTOMATIQUE ONE-TOUCH™

- 100% mains libres
- Ouvre tous les bords, même les plus récalcitrants sans aucun effort, à l'aide d'une simple touche
- S'adapte automatiquement à toutes les tailles de couvercles
- 2 piles LR6 (non fournies)

Réf. HISOUVR01 Ouvre-bocal mains libres



OUVRE-BOUTEILLE AUTOMATIQUE ONE-TOUCH™

- Puissantes mâchoires qui s'adaptent automatiquement à TOUTES les tailles de bouchons à vis, et un système breveté de descellement, pour ouvrir toutes les bouteilles, mais aussi les flacons et tubes de TOUTES les dimensions
- Ustensile ergonomique, qui fonctionne avec une seule touche, et peut être utilisé dans toute la maison, cuisine, salle de bains...
- Idéal pour tous, c'est le produit indispensable aux personnes souffrant d'arthrose ou de problèmes de préhension
- Fonctionne avec 2 piles alcalines LR 06 (non fournies)
- Dimensions : 14,2 x 6,3 x 5,5 cm

Réf. HISONET07 Ouvre-bouteille automatique





LA VAISSELLE ERGONOMIQUE Holtex a sélectionné Ornamin pour ses produits beaux et malins

Pour boire et manger sans se faire aider, ORNAMIN a inventé une vaisselle avec des fonctionnalités de soutien cachées dans un design moderne et intelligent.

ORNAMIN développe et fabrique de la vaisselle depuis 60 ans :


- des plats fonctionnels pour toute la famille et pour un usage professionnel
- des aides à l'alimentation grâce à des astuces de conception.
- des produits prêts à l'emploi à partir de matériaux thermoplastiques, composites, résistants et de fabrication de haute qualité 100% Allemande.

LES 6 ASTUCES GAGNANTES des repas autonomes :




L'astuce fond incliné

Un design joliment incliné. L'assiette aux couleurs vives et au design élégant séduit avec son fond en pente subitement camouflé et sa discrète réhausse du bord. Ces caractéristiques permettent aux aliments de tomber plus facilement sur la fourchette ou dans la cuillère même lorsque l'on ne dispose que d'une seule main pour manger.




L'astuce intérieur conique

C'est la tasse qui bouge, pas la tête. Grâce à l'intérieur conique de ce gobelet, son contenu peut être vidé sans renverser la tête en arrière. De cette manière, on peut boire seul, même en cas de diminutions physiques ou d'alitement.




L'astuce bords surélevés

Tartiner, couper sans effort. Lorsque l'on ne peut se servir que d'un bras, le bord surélevé sur trois côtés empêche la tartine de glisser, le joint antidérapant sur le dessous garantit la stabilité. Et en option l'accessoire d'aide à la découpe, est idéal pour bloquer les fruits et les légumes à éplucher et couper. Ou un rebord sur une cuillère, **pour manger de façon autonome et sûre malgré les tremblements.**



L'astuce isotherme

Le chaud reste chaud et le froid reste froid. Grâce aux orifices sur le bord pouvant être remplis d'eau, cette fonction permet à chacun de manger ou de boire à son rythme, sans que la lenteur se paie par des pertes de températures.




L'astuce antidérapage

Tout reste bien en main. On ne peut tout simplement pas détacher ses doigts de cette vaisselle. Le décor, les poignées surmoulées et la manchette de gobelet fabriqués dans un matériau antidérapant spécial garantissent une prise en main sûre de la vaisselle, même en cas d'humidité, de perte de sensibilité ou de tremblement des mains.



L'astuce freinage

Rien ne glissera. Parfois, la particularité se niche aussi là où personne ne regarde. En ce qui concerne nos assiettes, bols et planches, c'est en dessous que tout se passe. Un astucieux anneau antidérapant permet en effet que rien ne glisse pendant le repas.





LA VAISSELLE ERGONOMIQUE Holtex a sélectionné Ornamin pour ses produits beaux et malins



Préserve et encourage l'autonomie grâce au maniement intuitif (design universel)



Facilite la prise des repas en cas de motricité réduite des mains et de la nuque




Soulage les patients ainsi que le personnel soignant et les aidants



Aide à l'orientation en cas de déficience visuelle grâce aux contrastes de couleurs

Le décor du gobelet avec graduation antidérapante remplit une double fonction :

- Il garantit une prise en main sûre grâce à sa surface antidérapante.
- La quantité versée se contrôle d'un seul coup d'œil avec le décor coloré (le niveau indiqué est atteint lorsque le contenu se trouve au milieu du cercle correspondant) ce qui allège le travail du personnel soignant.




L'astucieuse solution 3 - en - 1

L'assiette ORNAMIN dotée des 3 « astuces » suivantes :

- fond incliné,
- rehausse discrète
- anneau antidérapant sur le dessous

est donc la combinaison de 3 produits :


- l'assiette,
- le rebord d'assiette
- et le set de table antidérapant.



Et son bord de couleur crée un repère en rendant clairement identifiable la limite entre l'assiette et la table (voir comparaison illustrée).

Du contraste pour de meilleurs repères et pour stimuler l'appétit

Le bord de couleur crée un repère en rendant clairement identifiable la limite entre l'assiette et la table.



PRODUIT DE L'ANNEE 2011

«Le premier véritable auxiliaire pour les repas où la fonctionnalité ne nuit pas au design, mais où le design vient renforcer la fonctionnalité»

Jury de la pro-K Industrieverband



Module de e-learning
disponible

Contactez formation@holtex.fr



KITS D'IMPLANTATION

Profitez de l'une de nos 2 offres d'implantation :
25 produits = -5% ou **40 produits = -10%**
avec brochures et PLV offertes

	25 produits à -5%	40 produits à -10%
Bol ergonomique en mélaminé, rouge	2	3
Assiette ergonomique en mélaminé, rouge	2	3
Bol isotherme 300 ml, rouge	1	2
Assiette isotherme, rouge	1	2
Gobelet, 1 anse, intérieur conique, Isotherme, rouge	3	5
Gobelet, 2 anses, intérieur conique, Isotherme, rouge	3	5
Gobelet avec graduation antidérapant, rouge	3	5
Couvercle pour gobelet, bec verseur, grande ouverture, rouge	3	5
Couvercle pour gobelet, bec verseur, petite ouverture, rouge	3	5
Couvercle multi-trous, transparent	3	3
Planche + aide à la découpe	1	2
Et aussi		
Catalogue Ornamin vaisselle ergonomique FR	1	1
Brochures "Boire et manger quand on est atteint de démence"	10	20
Brochures "Boire et manger quand on est atteint de Parkinson"	10	20
Présentoir de comptoir avec échantillon de démonstration (à venir)	1	1
Transport métropole (Forfait)	1	1
	181,38 € 172,58 € HT	296,61 € 266,97 € HT
	ZPROMO0283	ZPROMO0284





AIDE À LA DÉCOUPE ORNAMIN

- Maintient parfaitement en place les aliments
- Peut être emboîté à une main en un seul geste sur les trois bords surélevés de la planche
- Poids : 35g
- Matériaux : PBT (Sans Bisphenol-A)
- Fabriqué en Allemagne

Réf. HOAIDE01_W Aide à la découpe



PLANCHE À TARTINER ORNAMIN

- Bord surélevé sur 3 côtés
- Anneau antidérapant
- Dim : 22 x 17cm
- Poids : 360g
- Matériaux : Mélamine (Sans Bisphenol-A)
- Passe au lave-vaisselle
- Ne pas mettre au micro-ondes
- Fabriqué en Allemagne

Réf. HOPLAN01 Planche à tartiner
Réf. HOPLAID01 Planche à tartiner + Aide à la découpe



REBORD ANTI-RENVERSEMENT POUR CUILLÈRE ORNAMIN

Pour manger de façon autonome et sûre malgré les tremblements :

- L'accessoire parfait et discret adaptable sur toutes les cuillères courantes
- Permet à la nourriture de rester dans la cuillère malgré les tremblements
- Idéal pour les patients atteints de la maladie de Parkinson ou ayant subi un accident vasculaire cérébral
- Fabriqué dans une matière neutre de goût (certification produit alimentaire)
- Matière souple
- Agréable en bouche
- Facile à glisser sur la cuillère
- Réutilisable
- Lot de 3
- Livré sans la cuillère
- Lavable en lave-vaisselle

Réf. HOREBOR01_T Rebord anti-renversement pour cuillère (x3)



BOL ERGONOMIQUE MÉLAMINE ORNAMIN

- Fond incliné
 - Rehausse discrète
 - Anneau antidérapant
- Les aliments tombent plus facilement sur la fourchette ou dans la cuillère et l'assiette ne glisse pas.
- Dim : diam 20cm / base diam 15cm
 - Capacité : 190ml
 - Poids : 150g
 - Matériaux : Mélamine (Sans Bisphenol-A)
 - Passe au lave-vaisselle
 - Ne pas mettre au micro-ondes
 - Fabriqué en Allemagne



Réf. HOBOL01_R Assiette/bol mélamine ergonomique, rouge
Réf. HOBOL01_B Assiette/bol mélamine ergonomique, bleu



ASSIETTE ERGONOMIQUE MÉLAMINE ORNAMIN

- Fond incliné
 - Rehausse discrète
 - Anneau antidérapant
- Les aliments tombent plus facilement sur la fourchette ou dans la cuillère et l'assiette ne glisse pas.
- Dim : diam 26cm / base diam 20cm
 - Capacité : 390ml
 - Poids : 300g
 - Matériaux : Mélamine (Sans Bisphenol-A)
 - Passe au lave-vaisselle
 - Ne pas mettre au micro-ondes
 - Fabriqué en Allemagne

Réf. HOASS01_R Assiette mélamine, rouge
Réf. HOASS01_B Assiette mélamine, bleu





ASSIETTE ISOTHERME ORNAMIN

La fonction isotherme est obtenue en remplissant d'eau très chaude ou très froide l'interstice entre les deux parois : de grands orifices de remplissage sont cachés sous les poignées surmoulées antidérapantes. Un anneau antidérapant empêche l'assiette et le bol isotherme de glisser sur la table.

- Fonction isotherme (chaud et froid)
- Anneau antidérapant sur le dessous
- Dim: diam 25cm
- Capacité : 400ml
- Poids : 450g
- Matériaux : Mélatamine, Polypropylène (Sans Bisphenol-A)
- Passe au lave-vaisselle
- Ne pas mettre au micro-ondes

Réf. HOASSIS01_R Assiette isotherme, rouge
Réf. HOASSIS01_B Assiette isotherme, bleue



BOL ISOTHERME 300ml ORNAMIN

La fonction isotherme est obtenue en remplissant d'eau très chaude ou très froide l'interstice entre les deux parois : de grands orifices de remplissage sont cachés sous les poignées surmoulées antidérapantes.

- Fonction isotherme (chaud et froid)
- Anneau antidérapant sur le dessous
- Dim: diam 19cm
- Capacité: 300ml
- Poids: 300g
- Matériaux: Mélatamine, Polypropylène (Sans Bisphenol-A)
- Passe au lave-vaisselle
- Ne pas mettre au micro-ondes

Réf. HOBOLIS01_R Bol isotherme, rouge
Réf. HOBOLIS01_B Bol isotherme, bleu



GOBELET 2 ANSES ORNAMIN

- Astuce conique : le gobelet se vide facilement sans avoir à pencher la tête en arrière
- Les poignées garantissent une solide tenue en main
- Deux poignées ergonomiques XXL
- La fonction isotherme maintient les boissons chaudes ou froides
- Maniement intuitif
- Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes
- Fabriqué en Allemagne

Réf. HOGOBE01_R Gobelet 2 anses, rouge
Réf. HOGOBE01_B Gobelet 2 anses, bleu



GOBELET 1 ANSE ORNAMIN

- Astuce conique : le gobelet se vide facilement sans avoir à pencher la tête en arrière
- La poignée garantit une solide tenue en main
- Poignée ergonomique XXL
- La fonction isotherme maintient les boissons chaudes ou froides
- Maniement intuitif
- Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes
- Fabriqué en Allemagne

Réf. HOGOBE02_R Gobelet 1 anse, rouge
Réf. HOGOBE02_B Gobelet 1 anse, bleu





GOBELET AVEC GRADUATION ANTIDÉRAPANTE

- Le gobelet est revêtu d'un décor gradué (50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 175 ml) et antidérapant
- Le décor est fabriqué dans un matériau spécial au toucher agréable qui assure une bonne prise en main même en cas d'humidité, de perte de sensibilité ou de tremblement des mains.
- Fabriquée dans des matériaux synthétiques de haute qualité très robustes (sans BPA)
- Résiste au lave-vaisselle
- Utilisable au micro-ondes
- Fabriqué en Allemagne

Réf. HOGOBE03_RB Gobelet avec graduation antidérapant



COUVERCLE POUR GOBELET BEC VERSEUR - GRANDE OUVERTURE

- Empêche un débordement et évite de se souiller
- La longueur du bec évite de devoir basculer la tête fortement en arrière
- Pour les liquides épaissis et les bouillies
- Fabriqué en Allemagne

Réf. HOCOUV01_R Couvercle, rouge

Réf. HOCOUV01_B Couvercle, bleu

Réf. HOCOUV01_T Couvercle, transparent



COUVERCLE POUR GOBELET BEC VERSEUR - PETITE OUVERTURE

- Empêche un débordement et évite de se souiller
- La longueur du bec évite de devoir basculer la tête fortement en arrière
- Pour les liquides
- Fabriqué en Allemagne

Réf. HOCOUV02_R Couvercle, rouge

Réf. HOCOUV02_B Couvercle, bleu

Réf. HOCOUV02_T Couvercle, transparent



COUVERCLE MULTI-TROUS TRANSPARENT

Ce couvercle pour boire est particulièrement recommandé par les ergothérapeutes étant donné qu'il ne modifie pas la musculature de la bouche, car aucun objet étranger n'est présent dans la bouche et que les personnes peuvent conserver leur capacité à boire le plus longtemps possible.

- Les trous sur tout le pourtour du couvercle permettent de boire de tous les côtés.
- Très discret, le couvercle troué se remarque à peine car il s'enfonce presque entièrement dans le gobelet ou la tasse. De plus, un des trous de plus grande taille permet d'insérer une paille.
- Matériaux : Polypropylène (Sans Bisphénol-A)
- Poids : 12 g
- Fabriqué en Allemagne

Réf. HOCOUV03_T Couvercle multi-trous



À NOTER

Les couvercles Ornamim sont compatibles avec les gobelets 2 anses, les gobelets 1 anse et le gobelet avec graduation.



PRESENTOIR SOINS « PREMIUM »

Idéal pour un univers salle de bain ou bien être

- 13 produits différents au packaging vendeur
- 234 articles au total, et le présentoir en bois d'une valeur de 130€ offert
- Hauteur du présentoir : 1.89 m
- Il contient :
 - 18 Ponces avec manche en bambou
 - 18 Brosses Loofah avec manche bois et cordon
 - 18 Brosses de lavage avec manche bois amovible
 - 18 Brosses massantes avec tête ronde et manche bois amovible
 - 18 Brosses à ongle bois double face
 - 18 Brosses de bain à poil sisal naturel et nylon
 - 18 Brosses à ongle bambou
 - 18 Brosses de bain éponge
 - 18 Gants de massage en Sisal
 - 18 Gants de gommage en jute
 - 18 Brosses de massage en bambou
 - 18 Gants exfoliants, ramie
 - 18 Eponges de bain
- Un présentoir OFFERT (d'une valeur 100 euros)
- Transport OFFERT

Réf. HBBROS16 Présentoir Soin-Massage Premium (234 produits + Totem en bois)

Tarif colonne 3

~~1184,46 €~~

OFFRE PROMOTIONNELLE 890€

soit **-25%** de remise produits

PRÉSENTOIR ET TRANSPORT OFFERTS

PRESENTOIR SOINS « CLASSIQUE »

Idéal pour un univers salle de bain ou bien être


- 13 produits au packaging vendeur
- 108 articles au total, et le présentoir en bois d'une valeur de 130€ offert
- Hauteur du présentoir : 1.89 m
- Il contient :
 - 6 Ponces avec manche en bambou
 - 12 Brosses Loofah avec manche bois et cordon
 - 12 Brosses de lavage avec manche bois amovible
 - 12 Brosses massantes avec tête ronde et manche bois amovible
 - 12 Brosses à ongle bois double face
 - 6 Brosses de bain à poil sisal naturel et nylon
 - 6 Brosses à ongle bambou
 - 12 Brosses de bain éponge
 - 6 Gants de massage en Sisal
 - 6 Gants de gommage en jute
 - 6 Brosses de massage en bambou
 - 6 Gants exfoliants, ramie
 - 6 Eponges de bain
- Un présentoir OFFERT (d'une valeur 100 euros)
- Transport OFFERT

Réf. HBBROS17 Présentoir Soin-Massage Classique (108 produits + Totem en bois)

Tarif colonne 3

560,44 €

**PRÉSENTOIR
ET TRANSPORT
OFFERTS**



1 m 89



BROSSE BOIS & ÉPONGE

- Brosse de bain pour le dos avec éponge, de couleur naturelle, avec cordon et lanière
- Double utilisation : en main pour le corps, avec le manche pour le dos
- Dimensions : longueur totale 42 cm, brosse : 15 x 10 x 3,5 cm

Réf. HBBROS06 Brosse éponge 42 cm



BROSSE LOOFAH

- Brosse pour le dos en Loofa, avec manche en bois et cordon
- Deux utilisations : en main pour le corps, avec le manche pour le dos
- Dimensions : longueur totale 41cm, brosse 12 x 9 x 4 cm

Réf. HBBROS11 Brosse Loofa 41cm



BROSSE DE BAIN MIXTE SISAL-NYLON

- Brosse de bain «design» en bois, poils mélangés sisal naturel et nylon
- Dimension : 38 x 7 x 4 cm

Réf. HBBROS05 Brosse de bain à poil sisal naturel et nylon 38 cm



BEST SELLER

BROSSE DE LAVAGE POUR LE BAIN

- Brosse pour le bain en bois (42,5 cm), avec cordon et lanière
- Deux utilisations : en main pour le corps, avec le manche pour le dos
- Dimensions : longueur totale 42 cm, brosse 12 x 7 x 3 cm

Réf. HBBROS03 Brosse de lavage manche amovible, 42 cm



BROSSE DE MASSAGE

- Brosse de massage en Bambou, avec picots de massage en caoutchouc
- Dimension : 13 x 8 x 4 cm

Réf. HBBROS10 Brosse de massage en bambou 13 x 8 x 4 cm





BROSSE DE MASSAGE POUR LE BAIN

- Double utilisation : en main pour le corps, avec le manche pour le dos
- Brosse en bois avec tête ronde et embouts massants, manche en bois et cordon blanc
- Dimensions : longueur totale 39 cm, brosse : 10 x 4 cm

Réf. HBBROS04 Brosse massante, manche amovible 39cm



BROSSE À ONGLE

- Brosse à ongle en bambou
- Dimensions : 10 x 4 x 3 cm

Réf. HBBROS01 Brosse à ongle bambou



GANT DE GOMMAGE

- Gant de massage et de gommage en jute de couleur marron

Réf. HBBROS08 Gant de gommage, jute



BROSSE À ONGLE

- Brosses à ongles en bois, double face
- Boite de 12 pcs
- Dimensions : 10 x 4 x 3 cm


Réf. HBBROS02 Brosse à ongle bois, boîte de 12 pcs



GANT EXFOLIANT

- Gant exfoliant en Ramie

Réf. HBBROS09 Gant exfoliant, ramie



EPONGE DE BAIN

- Eponge de bain, imitation éponge naturelle (dim.13, 5 x 6, 5 cm), de forme ronde avec cordon

Réf. HBEPON01 Eponge de bain



PONCE

- Corps du produit en bambou
- Dimensions : 19 x 4 cm

Réf. HBBROS12 Ponce, corps en bambou



GANT DE MASSAGE

- Gant de massage en Sisal

Réf. HBBROS07 Gant de massage, sisal





BROSSE À DOS ERGONOMIQUE

- S'adapte parfaitement à la forme du corps grâce à sa forme ergonomique
- Long manche, permettant d'atteindre les parties les moins accessibles du corps, comme le dos
- Particulièrement efficace grâce à ses poils sur les deux faces
- Idéal pour un massage bienfaisant sous la douche ou dans la baignoire
- Active la circulation sanguine
- Dimensions : 43 x 4 x 9 cm

Réf. HWBROS01 Brosse dos ergonomique et massage



BROSSE & PEIGNE LONG MANCHE ATLANTIS

- Peigne et brosse ergonomique avec long manche pour une portée maximale et un effort minima
- Le manche préformé est confortable
- Se lave facilement
- Sans latex
- Longueur peigne : 38 cm, Longueur brosse : 35 cm

Réf. HAPEIG02 Brosse longue poignée
Réf. HAPEIG01 Peigne longue poignée



LAVE-ORTEILS SUR MANCHE

- Lave-orteils en plastique, inclus 2 housses en éponge
- Longueur : 71 cm

Réf. HSBROS01 Lave orteils sur manche



BAC À SHAMPOING RIGIDE

- Se pose sur les épaules de la personne qui se fait laver les cheveux, et sur le lavabo
- La bordure en caoutchouc procure plus de confort et empêche le plateau de glisser
- S'adapte à la plupart des chaises et fauteuils roulants
- Une sangle vient se positionner autour des avant-bras de l'utilisateur pour stabiliser le plateau
- Dimensions : 45 x 33 x 4 cm

Réf. HISBAC01 Bac à shampoing rigide,



BEST SELLER

BASSIN GONFLABLE ATLANTIS POUR LAYER LES CHEVEUX

- Enfin vous pouvez laver vos cheveux dans le lit
- Offre une bonne position des épaules et de la tête
- Ce bassin gonflable pour laver les cheveux a un double rebord et évite les éclaboussures
- Conçu en vinyle pour une longue durée d'utilisation
- Inclus tuyau d'évacuation de 119 cm
- Dimensions : 71 x 61 x 15 cm

Réf. HABASS01 Bassin gonflable





DOUCHETTE LAVABO

- S'adapte à la majorité des modèles
- Idéal pour se laver les cheveux, en voyage
- Longueur du tuyau : 1,15 m

Réf. HWSAVO01 Douchette lavabo



BOITE À DENTIER AVEC PANIER AMOVIBLE

- Boîte équipée d'un couvercle facile à utiliser
- Panier amovible équipé de perforations pour faciliter l'utilisation du liquide de nettoyage
- Dimensions de la boîte : L 8,5 x P 7,5 x H 8 cm
- Dimensions du panier : 8 x 7 x 5,5 cm
- Volume capacité : 50 ml

Réf. HADENT01 Boite à dentier



BIDET GAIN DE PLACE

- A poser tout simplement sur les toilettes
- Peut être installé sur tous les types de toilettes habituels
- Equipé d'un porte-savon

Réf. HWBIDE01 Bidet Gain de Place



BROSSE À ONGLES ATLANTIS SUR VENTOUSES

Brossez avec une main !

- Petite base légère en plastique avec sept rangées de brosses rigides en nylon avec une longueur de 13 mm
- Idéal pour nettoyer les ongles ou le dentier
- Les ventouses caoutchouteuses veillent à ce que la brosse se fixe sur la majorité des surfaces
- Dimensions : 3,8 x 10 cm

Réf. HABROS05 Brosse à ongles sur ventouses



TAPIS AVEC PIERRE PONCE ATLANTIS

Lavez vos pieds sans vous pencher !

- A utiliser dans le bain ou dans la douche
- Se fixe avec des ventouses
- Utilisez aussi la pierre ponce
- Longueur 68 cm
- Largeur 15,7 cm

Réf. HABROS06 Tapis avec pierre ponce



ANTIDERAPANT SOL HUMIDE ATLANTIS

- Proposé en petits disques circulaires ou en petites bandelettes rectangulaires prédécoupées et auto collants
- S'applique dans les baignoires, dans les bacs de douche, les piscines, les cuisines, les vestiaires, les entrées de hall, les magasins, restaurants et sur tout sol ou toute surface fréquemment mouillée
- Destiné à offrir une bonne adhérence, en particulier lorsque l'on marche pieds nus et où la sécurité pose problème sur des sols mouillés et glissants
- S'applique facilement et propose une solution antidérapante durable et discrète à la maison, dans les établissements de soins, les cliniques ou tout environnement accueillant du public

Réf. HAANTI01 Antiderapant sol humide, bande

Réf. HAANTI02 Antiderapant sol humide, pastille





BEST SELLER

TAPIS DE BAIN & DOUCHE ATLANTIS

- Tapis de bain et douche avec ventouses
- Disponibles en plusieurs couleurs
- Dimensions : tapis de bain 75 x 35 cm, tapis de douche 54 x 54 cm

Réf. HATAPI09 Tapis de bain 75 x 35 blanc
 Réf. HATAPI07 Tapis de bain 75 x 35 blue
 Réf. HATAPI03 Tapis de douche 54 x 54 blanc
 Réf. HATAPI01 Tapis de douche 54 x 54 blue



54 x 54 cm



75 x 35 cm




TAPIS CONFORT MOTIF GALETS GRIS

NOUVEAU

Antidérapant et tout doux !

- Belle épaisseur de 1.2 cm en polyuréthane à mémoire de forme 40D pour confort et relaxation.
- Fabriqué en mousse à mémoire de forme, il épouse l'empreinte du pied pour une sensation de bien-être.
- Motif galets, coloris gris
- Dimensions produit : 80x50x1.2 cm
- Dessus en polyester au toucher velours / Dessous en PVC antidérapant 180g/m²
- Lavable en machine à 30°

Réf. HXTAPI01 Tapis confort Galet, 80x50cm, Gris



BARRE MURALE ATLANTIS EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE

- Poignées en matière synthétique rondes
- Avec des rainures pour une meilleure préhension
- Poids maximum utilisateur 100 kg

Réf. HABARR08 Barre murale 25 cm
 Réf. HABARR09 Barre murale 35 cm
 Réf. HABARR10 Barre murale 40 cm
 Réf. HABARR11 Barre murale 55 cm



POIGNÉE POUR BORD DE BAIGNOIRE ATLANTIS

Un support avec deux poignées pour le bord de la baignoire. Une sécurité supplémentaire pour s'asseoir et se lever.

- Pourvu d'une couche en caoutchouc pour ne pas abîmer la baignoire
- Facilement réglable
- Le clip peut être réglé de 7,5 à 18 cm
- Hauteur totale : 45,5 cm
- Hauteur à partir du bord : 37,5 cm

Réf. HABARR01 Poignée pour bord de baignoire





BARRE VENTOUSE ECO

- S'installe facilement et rapidement
- Se fixe par système à ventouses sur toute surface vitrée ou carrelée (faïence) ou directement aux parois de la baignoire
- Ventouses puissantes (supporte une traction jusqu'à 45 kg)
- Longueur totale : 29 cm
- Diamètre ventouse : 9,5 cm

Réf. HISBARR19 Barre à ventouse "éco" 29 cm



BEST SELLER

TABOURET DE DOUCHE RÉGLABLE

- Tabouret de douche léger en aluminium avec assise ronde
- Réglable en hauteur de 35 à 52cm
- Diamètre : 31 cm
- Poids : 1.5 kg
- Poids maximum utilisateur : 105 kg

Réf. HISTABO17 Tabouret de douche ECO, assise ronde Ø 31 cm, hauteur de 35 à 52 cm -105 kg



TABOURET ET RÉDUCTEUR DE BAIGNOIRE

Sécurité & confort dans la baignoire ou sous la douche !

- Quatre ventouses de fixation
- Capacité de charge : 150 kg
- Dimensions : 40,5 x 31,0 x 21,0 cm

Réf. HWTABO01 Tabouret et réducteur de baignoire





MARCHEPIED DE BAIN RÉGLABLE ATLANTIS

Une aide efficace à placer contre la baignoire pour entrer et sortir du bain

- Pourvu d'antidérapants
- Réglable en hauteur de 20,5 à 26 cm
- Dimensions : 41 x 23 cm
- Poids : 1.3 kg
- Poids maximum utilisateur : 120 kg

Réf. HAMARC01 Marche pied réglable



TOILETTE

CADRE DE TOILETTE ATLANTIS

- Réglable en hauteur : de 61 à 65,5 cm et en largeur : de 70 à 82 cm
- Poids maxi : 100 kg

Réf. HAREHA03 Cadre de toilette



LAMPE CUVETTE WC

Eclairer la cuvette de votre siège de toilettes.

Son détecteur de présence allume instantanément la lampe quand une personne arrive et s'éteint automatiquement. S'installe très facilement sur le rebord. La LED à 8 changements de couleur émet une lumière douce n'agressant pas vos yeux la nuit.

- Matière : ABS
- Alimentation : 3 piles AAA non fournies
- Puissance 1W - 4.5V
- Longueur du clip 11 cm
- Angle de détection : 135°
- Distance de détection : jusqu'à 3 mètres
- Dimensions produit : 6,5 x 7 x 2 cm

Réf. HCLAMP03 Lampe Cuvette WC





OUTILS D'AIDE A LA VENTE

HOLTEX VOUS ACCOMPAGNE AUSSI POUR LES PRODUITS DE HAD-MAD

1. Pour optimiser la présentation des produits sur votre surface de vente



Présentoir en bois
pour accessoires
de bain (voir p.50)



Linéaire Atlantis



Présentoirs Doro et Temps Sitter
à positionner sur le comptoir
(voir p. 23 et 189)

2. Pour remettre de l'information à vos clients avec des flyers, et même des vidéos sont à disposition pour diffusion en magasin



Flyers HOLTEX thématiques
avec différentes gammes de produits



Brochure dédiée,
ex. Coupe menstruelle
(p. 93)



Des vidéos produits :
Hygie, Limbo, Omron,...

3. Pour approfondir vos connaissances techniques et commerciales sur les produits et marques, une plateforme de E-learning.

Exemples de modules de formations : Hygiène et sécurité avec Hygie, Les aides pour boire et manger d'Ornamin, Peaux protégées avec Pareplaie, Les barres d'appui Mobeli, Plâtres protégés avec Limbo, Les aides au transfert de Stander, les téléphones Doro.....

Pour en savoir plus, contactez :

Paul Christin

Formateur Holtex

Tél. : 07 61 76 04 56

formation@holtex.fr



L'HYGIÈNE FACILE AVEC **hygie**[®]

Les supports et sacs hygiéniques pour contenir les liquides biologiques, c'est la solution pour maintenir le confort du patient et aider les soignants.

Hygie Canada a été fondée en 2006, entreprise novatrice, elle a développé, fabriqué et commercialisé des produits qui permettent de limiter la propagation de bactéries et de diminuer le risque d'infections dans les milieux hospitaliers.

Hygie se démarque de ses concurrents par sa technologie brevetée Hy21[®], des brevets déposés dans 38 pays, où la marque est en plein essor : États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine.

1. Des supports en polypropylène :


- Avec poignée(s) pour faciliter la manipulation
- Durables et légers
- Pouvant s'accrocher à des supports pour la stabilité
- Confortables pour le patient
- Empilables pour un rangement optimisé

2. Des sacs (enveloppes hygiéniques) :

- Très résistants
- Qui se ferment avec un nœud et se jettent
- Fabriqués en matières recyclées en résine de polyéthylène

3. Avec un tampon super-absorbant :

- Qui absorbe et gélifie jusqu'à **600ml** en quelques secondes
- Diminue les risques d'éclaboussures, de renversement
- Aide à prévenir les infections nosocomiales et la contamination croisée
- **Fait à 100% à partir de matières recyclées**, sans chlore, sans aluminium, sans alcool et sans parfum.



Module de e-learning
disponible

Contactez formation@holtex.fr



KIT BASSIN DE LIT **hp hygie®**

Ensemble composé d'un support bassin de lit et 6 enveloppes hygiéniques

- Les poignées intégrées dans le support permettent aux personnels soignants d'avoir une meilleure tenue et une manipulation plus facile lors des soins aux patients.
- Les bords de la bassine sont stables et confortables pour les patients.
- La conception en angle unique du support bassine réduit considérablement le mouvement pour une sécurité accrue pendant l'usage.
- À usage unique, le support permet de réduire le temps investi à manipuler les liquides biologiques, et à nettoyer et désinfecter le matériel souillé (un support par patient par séjour).
- Ils sont empilables pour permettre une optimisation de l'espace.
- Support en polypropylène
- Innovation technologique, simplifiant le travail des soignants. Une fois utilisé, le sachet est fermé par un nœud et jeté.
- Protège des odeurs, des éclaboussures, et évite le linge souillé.

Réf. HGBASS01 Kit bassin de lit



ENVELOPPES HYGIÉNIQUES POUR BASSIN DE LIT **hp hygie®** ET CHAISE PERCÉE/GARDE-ROBE

Solution parfaite pour gérer et contenir efficacement les liquides biologiques sur le lieu des soins

- Permettent également au personnel soignant d'adopter la meilleure méthode pour diminuer le nombre d'étapes requises, ce qui contribue à réduire la propagation des pathogènes pouvant mener à une contamination croisée ou à la contraction d'infections nosocomiales.
- Le tampon super-absorbant contenu dans chaque sac est unique : il absorbe et gélifie jusqu'à 600 ml de liquides biologiques en quelques secondes. Il permet de diminuer les risques d'éclaboussures, de renversements et de dispersions des germes nocifs, aidant ainsi à prévenir les infections nosocomiales et la contamination croisée.
- Ce sac peut être utilisé également pour transformer un simple seau en toilette sèche.
- Parfait pour le camping, ou en cas de manque d'eau
- Après avoir été utilisé le sac se ferme par un nœud et se jette.
- Dimensions : 60 x 40 cm

Réf. HGBASS02 Enveloppes hygiéniques, lot de 10

Réf. HGBASS04 Carton de 10 boîtes de 10 enveloppes





KIT VOMITOIRE **hygie**

Ensemble composé d'un support vomitoire et de 6 enveloppes hygiéniques

- Support durable et léger pouvant s'accrocher sur des supports tels que barrières ou posé sur une table.
- Très grande capacité d'absorption, 600 ml en 30 secondes
- Maintient parfait de l'enveloppe sur son support
- Innovation technologique, simplifiant le travail des soignants. Une fois utilisé, le sachet est fermé par un nœud et jeté.
- Protège des odeurs, des éclaboussures, et évite le linge souillé

Réf. HGVOMI01 Kit vomitoire



ENVELOPPES HYGIÉNIQUES POUR SUPPORT VOMITOIRE / SAC VOMITOIRE **hygie**

Permet d'éviter des inconvénients habituels: odeurs, éclaboussures, linge souillé

- Facile d'usage, il simplifie le travail du personnel soignant et des services d'urgence (techniciens d'urgence médicale, pompiers, etc.)
- Rend le vomissement moins dégradant pour la personne malade et diminue les risques pour les personnes qui l'entourent et le personnel soignant.
- Le tampon super-absorbant contenu dans chaque sac est unique : il absorbe et gélifie jusqu'à 600 ml de liquides biologiques en quelques secondes. Il permet de diminuer les risques d'éclaboussures, de renversements et de dispersions des germes nocifs, aidant ainsi à prévenir les infections nosocomiales et la contamination croisée.
- Dimensions : 25 x 25 cm

Réf. HGVOMI02 Enveloppes hygiéniques, lot de 10

Réf. HGVOMI04 Carton de 12 boîtes de 10 sacs



KIT URINAL **hygie**

Ensemble composé d'un support urinal et de 6 enveloppes hygiéniques

- Une poignée facilite la manipulation et peut servir pour accrocher l'ensemble, afin d'être toujours près du patient. Idéal pour les patients alités
- Support durable et léger
- Très grande capacité d'absorption, 600ml en 30sec
- Fermeture facile
- Innovation technologique, simplifiant le travail des soignants. Une fois utilisé, le sachet est fermé par un nœud et jeté.
- Protège des odeurs, des éclaboussures, et évite le linge souillé.

Réf. HGURIN01 Kit urinal



ENVELOPPES HYGIÉNIQUES POUR SUPPORT URINAL/SAC URINAL **hygie**

L'utilisation du sac urinal simplifie le travail des personnels de santé et fournit une protection additionnelle lors du transport et de l'élimination de l'urine

- De plus, il permet aux patients de tous âges d'uriner discrètement.
- Le tampon super-absorbant contenu dans chaque sac est unique : il absorbe et gélifie jusqu'à 600 ml d'urine en quelques secondes. Il permet de diminuer les risques d'éclaboussures, de renversements et de dispersions des germes nocifs, aidant ainsi à prévenir les infections nosocomiales et la contamination croisée.
- Après avoir été utilisé le sac se ferme par un nœud et se jette.
- Dimensions : 16 x 38 cm

Réf. HGURIN02 Enveloppes hygiéniques

Réf. HGURIN04 Carton de 12 boîtes de 10 sacs






KITS D'IMPLANTATION

Profitez de l'une de nos 2 offres d'implantation
1 Présentoir OFFERT
 Pour tout achat d'1 kit d'implantation
 de **21** ou **38** produits

21 produits et le présentoir pour ~~170,60 € HT~~ (tarif col. 3)
130,60 € HT

Réf. ZPROMO0286


- 2 kits urinaux
- 2 kits vomitoires
- 4 boîtes sacs urinaux
- 4 boîtes sacs vomitoires
- 8 boîtes enveloppes hygiéniques bassin de lit
- 1 kit bassin de lit à déposer à côté du présentoir



38 produits et le présentoir pour ~~289,20 € HT~~ (tarif col. 3)
239,20 € HT

Réf. ZPROMO0287

- 12 boîtes enveloppes hygiéniques bassin de lit
- 4 kits urinaux
- 4 kits vomitoires
- 8 boîtes sacs urinaux
- 8 boîtes sacs vomitoires
- 2 kits bassin de lit à déposer à côté du présentoir





BEST SELLER

COUSSIN EN COIN POUR COCCYX HARLEY SLIMLINE ^{Harley}

- Coussin triangulaire qui convient pour la voiture
- Découpe au niveau du coccyx pour plus de confort
- L'angle de 5° offre un soutien confortable durant la conduite
- Dimensions : L36 x L36 x H5 cm

Réf. HACOUS02 Coussin en coin pour coccyx



COUSSIN ANNEAU ^{Harley} AVEC HOUSSE NODULAR

- Douleurs post-opératoires et hémorroïdes, sont des exemples qui rendent le positionnement désagréable. Cette forme de coquille d'oeuf en polyuréthane est parfaite pour la circulation d'air.
- Diminue la pression aux endroits sensibles
- Housse incluse
- Diamètre : 41 cm, Hauteur : 7cm.

Réf. HACOUS06 Coussin anneau



BEST SELLER

COUSSIN BOUÉE GONFLABLE PERCÉ

- Lavage à l'aide d'un chiffon et de l'eau chaude
- Poids maximum utilisateur : 91 kg
- Diamètres : 41 ou 46 cm
- Hauteur gonflé : 9 cm

Réf. HACOUS07 Coussin bouée 41cm

Réf. HACOUS08 Coussin bouée 46cm



COUSSINS ^{Qbio} Quality life

- Coussins réalisés à partir de fibres de polyester siliconés, donnant un confort souple et résilient
- **Enveloppe en Saniluxe®** : tissu innovant de polyuréthane qui garantit le maximum de confort et d'hygiène. Grâce à sa fine membrane, avec de minuscules orifices qui laissent seulement passer les plus fines particules, le coussin enlève les sensations de chaleur, d'humidité et de bruit que peuvent apporter les autres tissus imperméables.
- Dimensions :
 - Modèle rond : dim. 44 x haut. 9 cm.
 - Modèle spécial garde-robe : modèle ouvert spécialement adapté aux sièges de WC, sur abattant ou fauteuil WC, dimensions: larg. 42 x prof. 44 x ép. 9 cm.
- Nettoyage à sec ou en machine, programme linge délicat
- Poids maxi utilisateur : 120 kg
- Coloris noir

Réf. HUCOUS03 Coussin fer à cheval, avec liens enveloppe Saniluxe

Réf. HUCOUS01 Coussin rond percé enveloppe Saniluxe



PROTECTION BARRIÈRE DE LIT ^{Qbio} Quality life

Protection rembourrée pour barrières de lit

- Protège le patient des coups contre les rampes, et l'empêche de se coincer les bras et les pieds entre les barres
- Fixation par boucles
- Matériaux : mousse avec une housse imperméable de Polyuréthane Barandex
- Attaches en nylon Polypropylène
- Peut se laver à la main ou en machine jusqu'à 90°C. Il tolère le sèche-linge. Ne pas utiliser de javel.
- Tissus traité selon la norme la norme BS7175 SCRIB5

Réf. HUBARR01 Protection Barrière 140x35cm

Réf. HUBARR02 Protection Barrière 170x35cm

Réf. HUBARR03 Protection Barrière 190x35cm





MOBILITÉ HANDICAP

PASSE-SEUIL 66

**CEINTURES ABDOMINALE
ET PELVIENNE** 68

**KIT COMPLET POUR
IMMOBILISATION AU LIT** 69

INFORMATION

LES GANTS POUR FAUTEUILS ROULANTS 70

MITAINES 71

**IMPER POUR FAUTEUIL
ROULANT** 71

AIDE AU TRANSFERT 72




AIDE À L'HABILLAGE 74





PASSE-SEUIL **RICMAR**

- Le passe-seuil Ricmar® mobile est une aide parfaite pour franchir les seuils de 3 à 15 cm.
- Plusieurs modèles :
 - version standard (épaisseur 4mm) avec une charge maximale de 250 kg
 - version extra épaisse (épaisseur 6 mm) avec une charge maximale de 600 kg
- Un passe-seuil Ricmar® est conçu d'un aluminium antidérapant, facile d'utilisation, mobile et pourvu d'une poignée.
- Pour exemple, le passe-seuil 1 convient pour les seuils avec une hauteur jusqu'à 3 cm.



600 kg Available for urban use
Leverbaar voor openbaar gebruik

Réf.	Charge maxi kg	Hauteur de seuil	Dimensions (l x L) en cm
Réf. HARAMP01	250	0 à 3 cm	97 x 14+6
Réf. HARAMP03	250	3 à 7 cm	97 x 34+6
Réf. HARAMP05	250	5 à 15 cm	97 x 54+6
Réf. HARAMP02	600	0 à 3 cm	97 x 14+6
Réf. HARAMP04	600	3 à 7 cm	97 x 34+6
Réf. HARAMP06	600	5 à 15 cm	97 x 54+6



BIEN CHOISIR UNE RAMPE MOBILE

Hauteur de l'obstacle (cm)	1	3	5	8	10	13	15	18	20	25	28	30	35	38	40	45	48	50
Longueur pour fauteuil manuel (cm)	7	21	35	56	70	91	105	126	40	175	196	210	245	266	280	315	336	350
Longueur pour fauteuil électrique ou manuel avec assistant (cm)	5	15	25	40	50	65	75	90	100	125	140	150	175	190	200	225	240	240

Plus d'informations, conseils et repères à retrouver sur notre site internet www.holtex.fr

PASSE-SEUIL

Le passe-seuil Secucare est fabriqué en plastique durable et recyclable à 95 %.
Il se monte ou se démonte aisément et rapidement et s'utilise à l'extérieur comme à l'intérieur.

- Modulaire : éléments distincts, faciles à assembler, fourni avec tous les accessoires de montage. Seul un marteau est nécessaire pour l'installation.
- Sûr : entièrement pourvu de pastilles antidérapantes
- Ultra solide : charge maximale 850 kg/m² (supporte le poids d'une voiture)
- Très léger et robuste: inusable, plastique résistant aux UV
- Peut se fixer de différentes manières au sol ou au support
- Des sets d'élargissement sont disponibles pour tous les modèles.

Réf. HASECU01 Rampe de seuil 1 couche 84 x 21 cm, hauteur : 2 cm, adaptable à 1,5 cm ou 1 cm


Réf. HASECU02 Rampe de seuil 2 couches 84 x 33 cm, hauteur : 4 cm, adaptable à 3,5 cm, 3 cm ou 2,5 cm

Réf. HASECU03 Rampe de seuil 3 couches 84 x 45 cm, hauteur : 6 cm, adaptable à 5,5 cm, 5 cm ou 4,5 cm

Réf. HASECU04 Rampe de seuil 4 couches 84 x 57 cm, hauteur: 8 cm, adaptable à 7,5 cm, 7 cm ou 6,5 cm

Réf. HASECU05 Pastilles antidérapantes pour rampe de seuil (14 pièces)

Réf. HASECU06 Bouchons gris pour rampe de seuil (14 pièces)



À NOTER

**Des mesures ou des angles non standards ?
 Faites du sur-mesure !**

Secucare adapte les éléments pour vous dans différentes hauteurs et largeurs.
 Envoyez photos et mesures pour un devis à info@holtex.fr



CEINTURE ABDOMINALE

- Pour une contention sur une chaise roulante, en cas de diminutions fonctionnelles ou psychiques
- Lavable à 40°
- Tissu rembourré: 20% suédine, 20% velours et 60% mousse ou tissu respirant : 100% polyester et sangle 100% polypropylène
- Système de fermeture à boucle

Réf. HUCEIN04 Avec bretelles, matériau rembourré

Réf. HUCEIN07 Sans bretelles, matériau rembourré

Réf. HUCEIN05 Avec bretelles, matériau respirant

Réf. HUCEIN06 Sans bretelles, matériau respirant



HUCEIN05




HUCEIN04



HUCEIN06



HUCEIN07



CEINTURE PELVIENNE

Solutions aux problèmes d'instabilité dus à des pertes fonctionnelles physiques ou psychiques

- Modèle avec ou sans bretelles
- Modèles (tissu/fermeture) rembourré ou respirant
- Tissu rembourré : 20% suédine, 20% velours et 60% mousse ou tissu respirant : 100% polyester et sangle 100% polypropylène

Réf. HUCEIN08 Avec bretelles, matériau respirant

Réf. HUCEIN09 Avec bretelles, matériau rembourré

Réf. HUCEIN02 Sans bretelles, matériau respirant

Réf. HUCEIN03 Sans bretelles, matériau rembourré



HUCEIN02



HUCEIN03



HUCEIN08



HUCEIN09

CEINTURE ABDOMINALE POUR LIT AVEC FERMETURE A BOUCLE



- Permet de se tourner a 90° à droite ou à gauche
- Evite les chutes sans immobiliser totalement
- Tissus 20% suedine, lavage en machine 40°
- Sangle en nylon pour lit en 90 ou 135 cm

Réf. HUCEIN12 Taille 75/120 lit 90

Réf. HUCEIN13 Taille 105/145 lit 90

Réf. HUCEIN14 Taille 75/120 lit 135

Réf. HUCEIN15 Taille 105/145 lit 135



Pour le domicile

KIT POUR IMMOBILISATION

KIT COMPLET POUR IMMOBILISATION AU LIT



Kit complet pour immobilisation au lit avec fermeture IronClip :

- Ceinture pelvienne
- Poignets
- Chevilles

La fermeture IronClip est une fermeture en acier inoxydable idéale spécialement conçue pour que le patient ne puisse l'ouvrir. On peut toutefois les ouvrir avec une pièce de 50 centimes ou 1 euro. Inoxydable. Résistant. Maximum de sécurité.

- S'adapte à tout type de lit
- Permet aussi de se tourner a 90°
- Tour de taille M : 75 à 120 cm
- Composition HUKIT05 : Toile (100% Polypropylène), sangle (100% nylon), fermeture IronCLIP brevetée
- Composition HUKIT06 : Tissu rembourré (20% suédine, 20% velours et 60% mousse polyester) sangle (100% nylon), fermeture IronCLIP brevetée
- Jeton : monobloc d'acier inoxydable de forme arrondi avec une seule fente
- Pivot : monobloc d'acier inoxydable de forme arrondi avec plusieurs fentes
- Cochet : fil d'acier inoxydable d'une seule pièce

Réf. HUKIT05 Kit complet Secure Polypropylène/IronClip 75/120 TM

Réf. HUKIT06 Kit complet Secure Rembourré /IronClip 75/120 TM



HUKIT06 - Ceinture pelvienne



HUKIT05 - Ceinture pelvienne

Pour les établissements de santé



HUKIT05 - Cheville



HUKIT06 - Cheville



HUKIT05 - Poignets



LES GANTS POUR FAUTEUIL ROULANTS

Les 2 facteurs essentiels pour les utilisateurs de fauteuils roulants sont :

- Une bonne protection des mains
- Une excellente prise

COMMENT CHOISIR SES GANTS ?

Il faut que les gants soient à la fois pratiques, avec une forme optimale et qu'ils offrent un bon soutien :

Pour vous aider, vérifiez les critères suivants :

- Facile à enfiler
- Facile à enlever grâce aux anses pratiques « easy pull »
- Parties renforcées pour un supplément de confort
- Intérieur antidérapant pour une prise maximale
- Fermeture velcro sur le poignet
- Bande réfléchissante



COMMENT CHOISIR LA BONNE TAILLE DE GANTS ?

Mesurez la partie la plus large de la main (juste sous les jointures des doigts) comme indiqué sur le dessin.



Dimension de la partie la plus large	Choisissez cette taille
5,7 cm - 6,7 cm	XS
6,8 cm - 7,7 cm	S
7,8 cm - 8,7 cm	M
8,8 cm - 9,7 cm	L
9,8 cm - 10,7 cm	XL
10,8 cm - 11,7 cm	XXL

COMMENT BIEN ENTREtenir SES GANTS ?

Il est important que les gants pour fauteuils roulants restent **souples et confortables**.

Beaucoup de fabricants de gants pour fauteuils roulants utilisent du cuir aux couleurs devenues artificiellement inaltérables grâce à des traitements chimiques, mais qui rendent le cuir moins confortable et moins souple.

Le cuir utilisé dans la fabrication des **gants RevaraSports ne comporte pas d'ajouts chimiques**. Le cuir garde ainsi sa souplesse et son confort, mais une décoloration du cuir peut survenir. Pour prévenir ce phénomène, nous conseillons de **laver les gants à la main** en utilisant une lessive pour linge délicat. **Rincer soigneusement** à l'eau. Il est important de **faire sécher les gants à l'air**. Ne pas poser les gants sur une surface chaude et ne pas utiliser de sèche-linge.

MITAINES AVEC DEMI DOIGTS ETPOUCE FERMÉ



- Le daim et le revêtement souple offrent un confort optimal
- Convient uniquement pour une utilisation intérieure
- Couleur orange/noir

Réf. HAREVA07 Revara Sports indoor gants Orange XS
 Réf. HAREVA08 Revara Sports indoor gants Orange S
 Réf. HAREVA09 Revara Sports indoor gants Orange M
 Réf. HAREVA10 Revara Sports indoor gants Orange L
 Réf. HAREVA11 Revara Sports indoor gants Orange XL
 Réf. HAREVA12 Revara Sports indoor gants Orange XXL



IMPER POUR FAUTEUIL ROULANT



L'imper pour fauteuil roulant vous fournit, à vous et à votre fauteuil, une protection pratique des pieds à la tête

- L'ourlet à élastique s'adapte étroitement autour des repose-pieds du fauteuil roulant, et des ouvertures à l'arrière permettent d'avoir accès aux poignées de conduite si nécessaire.
- Le capuchon est doté de cordons à ressort autobloquant, et une solide fermeture à glissière assure le dégagement du cou pour un plus grand confort.
- Entièrement imperméable au vent et à l'eau
- Disponible en deux tailles (medium et large), avec ou sans manches

Réf. HASPLAS05 Splash Wheely Mac sans manches - L
 Réf. HASPLAS06 Splash Wheely Mac sans manches - M
 Réf. HASPLAS07 Splash Wheely Mac avec manches - L
 Réf. HASPLAS08 Splash Wheely Mac avec manches - M





BEST SELLER

BARRIÈRE DE LIT RÉGLABLE *Stander*

- Cette barrière de lit est à utiliser de 2 façons :
 - comme poignée pour entrer et sortir du lit
 - comme barrière de lit pour éviter les chutes
- Depuis le lit, il est facile de régler la barrière de 86-107cm
- La barrière peut être fixée aux 2 côtés du lit et est rabattable
- Fixée au lit à l'aide de 2 sangles de sécurité
- Inclus housse de rangement qui peut être placée par dessus la barrière.
- Largeurs : 66cm-86cm et 107cm
- Hauteur à partir du matelas : 58cm
- Hauteur barrière inclinée : 47cm


Réf. HASTAN01 Barrière de lit réglable



BARRE DE REDRESSEMENT UNIVERSELLE

- Cette barre rend 4 services importants :
 - protège de tout risque de chute les personnes alitées,
 - aide à entrer au lit et se mobiliser,
 - aide à s'asseoir et se relever du lit en prenant appui sur cette barre,
 - aide à quitter le lit en ayant la certitude d'avoir un bon équilibre en station debout
- Facile à installer / désinstaller : cette barre se place tout simplement sous le matelas
- Sangle fournie longueur 1m80
- Adaptable sur tous types de sommier, tapissier ou à lattes, pour lits classiques
- Acier ; Poids : 2,6 kg
- Finition de la poignée en gomme pour plus de confort
- Hauteur ajustable de 42 à 53 cm

Réf. HSBARR10 Barre de redressement, universelle



BARRE D'APPUI AVEC POIGNÉES *Stander*

- Cette barre d'appui avec double poignée pivotante qui se clique tous les 45°
- La poignée peut être prise à 4 endroits
- La barre d'appui peut être installée à plusieurs endroits
- Peut être fixée mais elle se resserre entre le sol et le plafond
- Pas besoin d'outils
- Protection en caoutchouc au dessus et en dessous
- À démonter en 2 parties pour le rangement
- Réglable en hauteur de 200 - 305 cm

Réf. HASTAN06 Barre d'appui avec poignées



BEST SELLER

BARRE DE REDRESSEMENT POUR LIT

- Pour éviter tout risque de chute aux personnes alitées et de les aider à entrer et sortir du lit
- À placer tout simplement sous le matelas (sans aucune fixation)
- Pour tout sommier, tapissier ou à lattes, pour un lit classique
- 2 sangles de 3,7 m fournies
- Hauteur ajustable de 45 à 55 cm

Réf. HISBARR01 Barre de redressement pour lit



BARRE DE LIT AJUSTABLE

- Structure solide en acier
- Poignées antidérapantes en mousse
- Aide pour se relever, diminue le risque de chutes dans la nuit
- Facilité de pose, entre le matelas et le sommier
- Hauteur ajustable. Dim. hors tout : P 82 x L. 47cm

Réf. HISBARR20 Barre de lit ajustable - Sécurité et simplicité



Sécurité et simplicité



PIEDS ÉLÉVATEURS POUR MEUBLE

- Faciles à installer pour surélever un lit, une chaise ou un meuble
- Lot composé de 4 pieds éleveurs à placer sous les pieds des meubles
- Matière plastique résistante
- Poids maximum supporté : 130 Kg
- Modèle rond
- Ø base : 16 cm. Ø supérieur : 8 cm
- Lot de 4

Réf. HWSURE01 Suréleveur pour meuble



PIEDS RÉHAUSSEURS AJUSTABLES

- Lot de 4 pieds réhausseurs de lit, tous sommiers
- Hauteur ajustable jusqu'à 30 cm
- 5 niveaux de réglage :
 - Niveau 1 : Hauteur utile : 18 cm
 - Niveau 2 : Gain + 2.5 cm
 - Niveau 3 : Gain + 5 cm
 - Niveau 4 : Gain + 7.5 cm
 - Niveau 5 : Gain + 10 cm
- Equipé d'un patin antidérapant
- Très résistant: jusqu'à 600 kg/pied
- Produit unique et breveté. Conception et fabrication française
- 1 pied = 330 g, 7x7x20 cm
- Coloris noir

Réf. HAPIED01 Pieds Réhausseurs ajustables



POIGNÉE HANDYBAR®

- Poignée universelle : s'adapte sur tous les véhicules équipés d'une gâche en U (sauf véhicules équipés de butées avec lumière intégrée)
- Peut être utilisée aussi bien du côté conducteur que passager
- Poignée ultra résistante (acier inoxydable) pouvant supporter jusqu'à 159 kg
- Fonction coupe ceinture et brise vitre

Réf. HISPOIG03 Poignée Handybar

Réf. HAPOIG04 Set Handybar avec disque pivotant



COUSSIN ROTATIF SOUPLE DE VOITURE

- Le coussin rotatif pour la voiture facilite le mouvement de rotation à la bonne position pour s'asseoir et se lever
- Rembourrage haut de gamme pour un confort agréable même après des heures en position assise
- Orientable sur 360°
- Adaptée à tous les sièges de voiture courants
- Lavable à 30°
- Diamètre : 39 cm
- Poids d'utilisation correct 80 kg

Réf. HWC0US01 Coussin rotatif souple de voiture



SIÈGE RELEVEUR

Une solution au relevage

- Ce coussin se règle au préalable en fonction du poids de la personne et grâce à un vérin très doux, il permet d'accompagner la personne pendant le relevage
- Equipé d'une poignée de transport
- Mousse dense pour un meilleur confort
- Pour des utilisateurs de 35 à 105 kg (6 niveaux)
- Dimensions de l'assise : 43.5 x 55 x 9 cm
- Poids : 4 kg

Réf. HISC0US02 Siège releveur à verin souple



BEST SELLER

COUSSIN EN COIN POUR COCCYX HARLEY SLIMLINE **Harley**

- Coussin triangulaire qui convient pour la voiture
- Découpe au niveau du coccyx pour plus de confort
- L'angle de 5° offre un soutien confortable durant la conduite
- Dimensions : L36 x L36 x H5 cm

Réf. HAC0US02 Coussin en coin pour coccyx





BEST SELLER

ENFILE-BAS DE CONTENTION

- Le support est fabriqué en métal avec une finition plastifiée lisse.
- Les bas peuvent être enfilés facilement grâce aux poignées placées de manière pratique.
- Placez le bas sur le support du milieu, mettez les orteils dedans et tirez le bas vers le haut en un seul mouvement.
- La largeur intérieure de la partie centrale mesure 10 cm.

Réf. HISENFI02 Enfile-bas de contention



ENFILE-CHAUSSETTES

Permettra aux seniors ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite d'enfiler ses chaussettes, bas de contention ou collants sans se pencher

- Equipé de deux anses pour faciliter la préhension
- Matière : 65 % polyester - 35% coton
- Extensible jusqu'à 90 cm

Réf. HISENFI05 Enfile-chaussettes



CROCHET D'HABILLAGE

- Cette aide légère permet aux personnes avec une mobilité limitée de s'habiller sans devoir se pencher en avant.
- Un crochet rond d'un côté et un levier qui offre la combinaison, «tirer, pousser» de l'autre.
- Les deux crochets sont plastifiés afin de limiter les éraflures.
- Longueur 46cm

Réf. HAENFI02 Crochet d'habillage



ENFILE-BOUTON

- Facilite l'habillage
- Une extrémité permet de faire passer un bouton dans sa boutonnière, l'autre extrémité permet de faire coulisser une fermeture éclair
- Matériaux : bois
- Manche ergonomique

Réf. HENFI01 Enfile-bouton



CHAUSSE-PIED

- Chausse-pied en métal grand modèle, résistant aux chocs est idéal pour enfiler les chaussures en position assise ou debout
- Muni d'une boucle pour suspendre le produit
- Longueur : 60 cm
- Coloris : blanc

Réf. HCHAU03 Chausse-pied métal



CHAUSSE ASSIST

NOUVEAU

- Un seul produit pour mettre et enlever les chaussures grâce à un embout chausse pied et un embout pour enlever les chaussures facilement.
- Les deux embouts sont en nylon résistants pour faciliter l'utilisation.
- Long manche en aluminium pour ne pas se baisser.
- Tient debout avec son Large pied stable, donc il se range facilement verticalement
- Couleurs : Bleu et Argent
- Dimensions : 12 x 14 x 76cm ; Poids net : 180 gr.

Réf. HISCHAU10 Chausse assist





BIEN ÊTRE SANTÉ

INFORMATION

CHOISIR UN PILULIER 76

PRISE DE MÉDICAMENTS 77

PROTECTION PLAIES 79

INFORMATION

PACK DÉMO PAREPLAIE® 81

CONTRÔLE DU DIABÈTE 82

INFORMATION

LE NÉBULISEUR, UN TRAITEMENT
EFFICACE POUR BIEN RESPIRER 83

NÉBULISEURS 84

ACCESSOIRES NÉBULISEURS 88

TRAITEMENT DE LA DOULEUR 89

EAUX DE COLOGNE 89

INFORMATION

AROMATHÉRAPIE 90

AROMATHÉRAPIE 91

INFORMATION

OSER PARLER DES COUPES
MENSTRUELLES 92

FÉMININ 93

THERMOTHÉRAPIE

Naturel 94

Électrique 95



CHOISIR UN PILULIER

	Couper	Écraser	Stockage	Nombre de prise de médicament compartimenté		Usage du pilulier		Nombre d'alarme	Mesures intérieur compartiment
				1/jour	2 à 4/jour	Journalier	Semainier		
HISPILU21	+	+	+	-	-	+	-	-	1,8x3x1,5
HISPILU15	+	-	+	-	-	+	-	-	1,8x2,4x1,7
HISPILU12	-	-	+	-	4	+	+	-	1,5x2,2x2
HISPILU02	-	-	+	+	-	-	+	-	2,5x4,5x3
HISPILU08	-	-	+	-	3	-	+	-	1,6x1,8x2,8
HISPILU03	-	-	+	-	4	+	+	5 sonore / lumineux	1,7x3x2,4
HCPILU01	-	-	+	-	4	+	+	-	22,6x14,5x3,2
HCPILU02	-	-	+	-	4	+	+	6 par j. / sonore / 2 rappels	22x11,8x4,5
HISPILU09	-	-	+	-	4	+	+	-	1,6x2,6x1,8



Réf. HCPILU02



Réf. HISPILU03



Réf. HCPILU01

À SAVOIR

Pour alerter de la prise de médicament, vous pouvez utiliser aussi l'application **My doro manager** avec les téléphones mobiles et smartphones Doro (Voir p. 36)



AIDE-VERSEUR DE GOUTTES

- Permet de s'auto-administrer des gouttes dans les yeux
- Format ergonomique pour une meilleure prise en main
- Hauteur flacon : max. 6 cm et ø 3,6 cm
- Dimensions boîte : 11 x 5 x 5 cm
- Poids : 30 g
- Coloris : bleu clair

Réf. HISPILU07 Aide verseur de gouttes



DÉCAPSULEUR DE MÉDICAMENTS

- Pousse facilement les médicaments hors de la plaquette et les recueille ensuite dans son réservoir ouvert
- Dimensions : 12,95 x 4,2 x 2,55 cm

Réf. HISPILU06 Décapsuleur de médicaments



BRISE-PILULE 3 EN 1 : RANGE, COUPE, ÉCRASE-COMPRIMÉ LARGE

Nouvelle forme plus design et ergonomique : forme cintrée pour faciliter la préhension et l'utilisation.

3 fonctions en 1 objet :

- Ranger et stocker les médicaments dans un compartiment dédié.
- Couper les gros morceaux et faciliter la prise.
- Emietter et faciliter la prise.
- Couleur : blanc et bleu
- Dimensions : 6 x 6 x 6,8 cm ; poids 50 gr.

Réf. HISPILU21 Brise pilule 3 en 1



KIT PILULIER ET COUPE-COMPRIMÉS

Kit composé d'un pilulier pour organiser la prise de médicaments et d'un coupe-comprimés

- 7 compartiments : 1 pour chaque jour de la semaine
- Dimensions pilulier : 13 x 2,6 x 2 cm
- Dimensions coupe-comprimé : 8 x 4 x 1,5 cm

Réf. HISPILU15 Kit pilulier et coupe-comprimé




PILULIER 7 JOURS 4 COMPARTIMENTS/JOUR

Pilulier ergonomique pour les utilisateurs qui ont des problèmes de préhension : il suffit d'appuyer sur le bouton de couleur pour libérer le boîtier, les autres restent fixés dans le support

- Utilisation nomade: l'utilisateur peut emporter le boîtier du jour en cas de déplacement
- La forme incurvée des compartiments quotidiens facilite également la préhension du contenu
- Equipé de 7 boîtiers de 4 compartiments : identification des jours et des 4 prises quotidiennes
- Dimensions : 21 x 12,5 x 2,3 cm
- Dimensions boîtier: 2,5 x 2 x 9,5cm

Réf. HISPILU12 Pilulier 7 J - 4 compartiments/J



PILULIER 7 JOURS EXTRA LARGE

Pilulier hebdomadaire très pratique et facile à utiliser

- 7 compartiments extra large (l. 3 x L.4,5 x h. 2,5cm), avec le jour indiqué
- Dimensions : 23,3 x 5 x 2,7 cm.
- Matériau : plastique.
- Coloris : transparent blanc

Réf. HPILU02 Pilulier de 7 jours - extra-large





PILULIER HEBDOMADAIRE ÉLECTRONIQUE

Pour organiser et sécuriser la prise de médicaments, ce pilulier hebdomadaire comporte une alarme sonore et visuelle qui rappelle la prise de médicaments

- Identification facile des jours et des prises quotidiennes
- Dimensions pilulier: L. 20.5 x P. 9.5 x H. 2 cm. Fabrication en ABS
- Dimensions boîtier: L. 2.2 x P. 7.5 x H. 1.7 cm. Fabrication en PP
- Equipé de 7 boîtiers, identifiés par les jours de la semaine
- Chaque boîtier dispose de 3 compartiments
- Système de maintien des boîtiers pour ne pas les mélanger
- Affichage écran digital
- L'utilisateur peut programmer jusqu'à 5 alarmes quotidiennes
- Modes possibles : décompte et 24h
- Alimentation : 2 piles LR44 (fournies)

Réf. HISPILU08 Pilulier hebdomadaire électronique



PILULIER ÉLECTRONIQUE 7 JOURS

- Facile à prendre en main et à programmer
- Permet de bien organiser et contrôler la prise quotidienne de médicaments
- 4 compartiments à comprimés par jour
- Affichage de l'heure et du nombre d'alarmes programmées (jusqu'à 5 alarmes quotidiennes lumineuses et sonores)
- Dimensions : 13 x 10 x 7 cm (profondeur)

Réf. HISPILU03 Pilulier électronique 4 alarmes



PILULIER ARC EN CIEL - 7 JOURS

Idéal pour un usage domestique ou en voyage.

- Compartiments journée indépendants, il est possible de les emporter individuellement.
- 7 étuis numérotés et clairement identifiables par leurs couleurs.
- Très visuel par ses couleurs mais aussi par ses pictogrammes identifiant Matin, Midi, Soir et Nuit.
- Vendu avec sa pincette pour saisir facilement les médicaments
- Pratique d'utilisation, la valisette une fois fermée sécurise les médicaments : plus de risque de mélange en cas de chute du pilulier.
- Matière : Polypropylène
- Certifié LFGB
- Dimensions produit : 22.6 x 14.5 x 3.20 cm

Réf. HCPILU01 Pilulier Arc en Ciel



PILULIER ÉLECTRONIQUE ARC EN CIEL

Ce pilulier semainier est un modèle d'organisation pour ne manquer aucune prescription .

- Son timer affiche l'heure sur l'écran LCD et permet de programmer jusqu'à 6 alarmes par jour. Très simple d'utilisation, il suffit de pousser le bouton correspondant à l'heure voulue. 2 rappels d'alarme sont effectués si elle n'a pas été désactivée.
- 7 barrettes de couleurs, chaque journée est identifiée par sa couleur.
- 4 cases par barrette : Matin, Midi, Soir et Nuit avec pictogrammes.
- Le timer ainsi que toutes les barrettes sont indépendants et peuvent être emportés dans une poche ou un sac à main.
- Matières : polypropylène et HIPS
- Alimentation : 2 piles CR2032 fournies
- Capot transparent de protection du timer inclus
- Certifié CE, RoHS et LFGB
- Dimensions produit : 22 x 11.8 x 4.5 cm

Réf. HCPILU02 Pilulier Arc en Ciel électrique



POCHETTE AVEC 7 PILULIERS À 4 COMPARTIMENTS

- Pochette en tissu, avec fermeture par bande auto-agrippante
- Dimensions : L. 13.5 x P. 3.5 x H. 1.9 cm
- 7 boîtes plastiques détachables de 4 compartiments à médicament, avec identification du jour de la semaine et des périodes de la journée

Réf. HISPILU09 Pochette avec 7 piluliers à 4 compartiments



PANSEMENT FILM ÉTANCHE **Secuderm**

PREMIER pansement 100% ÉTANCHE, RESPIRANT, SUR-MESURE et de HAUTE TENUE

- Breveté et validé en immersion jusqu'à -60m par les médecins de la Marine Française : 100% étanche
- Idéal pour protéger les plaies post-opératoires (compresse, crème, cathéter, drain), les plaies chroniques (escarres, plaies du diabétique) et rééducation en balnéothérapie
- N'encolle pas la zone à protéger, adhère uniquement sur la peau saine : sur-mesure
- Peut se placer sur les articulations, sur les plis sans tiraillement grâce à l'élasticité du film protecteur
- Résiste aux mouvements, à l'eau, à la transpiration
- Tenue jusqu'à 7 jours
- Kit composé d'un gel adhésif à base de silicone et d'une bande de film polyuréthane respirant



Réf. CSSECU01 10*20 cm
 Réf. CSSECU02 20*30 cm
 Réf. CSSECU05 20*50 cm



À SAVOIR


POUR LES DIABÉTIQUES, le pansement Secuderm protège les plaies chroniques et aussi les dispositifs de contrôle continu du diabète qui peuvent être immergés en toute sécurité et surtout sans risque de décollement précoce !



HOUSSE DE PROTECTION **Limbo**

Protection étanche confortable, sans compression. Pose et retrait simple évitant les frottements.

- Facile à enfiler
- Disponible en différents modèles et dimensions
- Durable et se porte au moins pendant toute la durée du plâtre
- Confortable
- Pas de pompe, rebord ou de fermeture serrée qui peuvent endommager la peau
- Sans latex et fermeture néoprène
- Imperméable
- Convient parfaitement pour le plâtre, un bandage ou une prothèse
- Grâce à la fermeture en néoprène, il n'y a pas de pression
- Conseillée par les spécialistes



- Réf. HALIMB01 Housse de protection Enfant demi-bras 23cm-2/3 ans-Circonf 16-22 cm
- Réf. HALIMB04 Housse de protection Enfant demi-bras 36cm-8/10 ans-Circonf 22-25 cm
- Réf. HALIMB08 Housse de protection Enfant bras 46cm 6-7 ans - Circonf. 22-25 cm
- Réf. HALIMB09 Housse de protection Enfant bras 55cm 8-10 ans - Circonf. 22-25 cm
- Réf. HALIMB05 Housse de protection Enfant demi-jambe 43cm-4/5 ans-Circonf 16-22 cm
- Réf. HALIMB06 Housse de protection Enfant jambe 53cm-6/7 ans-Circonf 25-34 cm
- Réf. HALIMB07 Housse de protection Enfant jambe 58cm-8/10 ans-Circonf 25-34 cm
- Réf. HALIMB10 Housse de protection Enfant jambe 60cm 6-7 ans - Circonf. 35-39 cm
- Réf. HALIMB13 Housse de protection Adulte demi-bras 50cm - Circonf. 25-29 cm
- Réf. HALIMB26 Housse de protection Adulte demi-bras 53cm - Circonf. 30-39 cm
- Réf. HALIMB15 Housse de protection Adulte bras 66cm - Circonf. 30-39 cm
- Réf. HALIMB16 Housse de protection Adulte mi-jambe 73 cm - Circonf. 35-39 cm
- Réf. HALIMB17 Housse de protection Adulte mi-jambe 73 cm - Circonf. 39-54 cm
- Réf. HALIMB12 Housse de protection Adulte jambe 92cm - Circonf. 52-65 cm
- Réf. HALIMB14 Housse de protection Adulte coude 26cm - Circonf. 25-29 cm
- Réf. HALIMB18 Housse de protection Adulte genou 38 cm
- Réf. HALIMB19 Housse de protection Adulte main 30cm - Circonf. 22-25 cm
- Réf. HALIMB21 Housse de protection pied-40 cm- Circonf 23-34 cm
- Réf. HALIMB20 Housse de protection pied-33 cm- Circonf 20-25 cm




HALIMB19



HALIMB13



HALIMB14



HALIMB11

Pas de pression grâce à la fermeture néoprène



PAREPLAIE® mercure
INNOVATION

PAREPLAIE® est un dispositif médical pour la protection des peaux fragiles et sensibles. Il peut être utilisé sur les bras et les jambes pour prévenir les plaies des dermatabrasions, des lacérations cutanées, pour protéger les zones à risques des chocs.

INDICATIONS

- Protection des chocs, pressions, et frictions des zones couvertes.
- Prévention des escarres chez les patients ayant des rétractations (bras, jambes ou mains).
- Maintien des pansements. Evite aux patients de gratter, tirer, retirer leurs pansements.
- Protection de la peau périlésionnelle, à utiliser uniquement si la plaie a été recouverte préalablement (pansements,...).
- Aide à la manipulation des patients par les soignants

ENTRETIEN

- Réutilisable autant de fois que nécessaire, sa durée de vie dépend de son utilisation et de son entretien.
- Nettoyage eau savonneuse
- Désinfecté avec l'ensemble des désinfectants de surface.
- Après plusieurs lavages, PAREPLAIE doit être enduit de talc médical afin de garder tout son confort d'utilisation.
- Structure en gel de polymère innovant.
- Hypoallergénique, robuste et très élastique.
- Réduit les forces de pression et de cisaillement.
- Réutilisable, très facile à enfiler,
- Mailles larges et aérées permettant de faire circuler l'air et assurant une micro-stimulation de la peau.

Dispositif d'aide à la prévention des plaies, escarres genoux, talons, coudes : remboursement partiel de 16,01 € TTC par unité. Code LPPR 1221855

Réf. HMPARE01	Pareplaie Taille S Paire	S	Circonférence de la partie supérieure du bras entre 18 et 25 cm Circonférence du poignet entre 13 et 20 cm Circonférence du mollet entre 18 et 25 cm Circonférence de la cheville entre 13 et 20 cm
Réf. HMPARE03	Pareplaie Taille S Unité		
Réf. HMPARE02	Pareplaie Taille M Paire	M	Circonférence de la partie supérieure du bras entre 23 et 30 cm Circonférence du poignet entre 17 et 24 cm Circonférence du mollet entre 23 et 30 cm Circonférence de la cheville entre 17 et 24 cm
Réf. HMPARE04	Pareplaie Taille M Unité		



PACK DÉMO PAREPLAIE®

POUR TOUT ACHAT DE 4 PAIRES DE PAREPLAIE®

1 paire de Pareplaie® taille S offerte

1 formation (30 minutes) en magasin ou à distance

332,28€ HT (tarif colonne 3) **au lieu de 411,28€ HT**

Code promo à saisir :
ZPROMO0240



Qté	Référence	Désignation	Prix public HT	Colonne 3	Total
2	HMPARE02	Pareplaie Taille M / 39-42	115,00 €	87,14 €	174,28 €
2	HMPARE01	Pareplaie Taille S / 36-38	107,00 €	79,00 €	158,00 €
1	HMPARE01	Une paire de Pareplaie Taille S / 36-38 pour DEMO offerte		79,00 €	0,00 €
				TOTAL	332,28 €

POURQUOI CETTE PROMOTION ?

Mettre à disposition des commerciaux de vos magasins 1 Pareplaie® de **démonstration pour présenter le produit** en établissement, et par la formation avoir une **connaissance parfaite du produit**.

POUR QUELLES INDICATIONS ?

Sur les **bras** ou les **jambes**, pour prévenir les plaies de dermabrasion, les lacérations cutanées, les escarres, pour protéger les zones à risques et des chocs.

Pour les patients ayant la **peau fragile**, qui se cognent, ou retirent leurs pansements, se grattent, ont des plaies à répétition...

PAREPLAIE® : Dispositif innovant facile d'entretien

- Structure en **gel polymère** innovant,
- **Hypoallergénique**, robuste et très élastique,
- **Réutilisable** autant de fois que nécessaire, sa durée de vie dépend de son utilisation et de son entretien,
- **Nettoyage** : **eau savonneuse** ou **machine** à température maxi 60°,
- Décontaminable avec l'ensemble des **désinfectants de surface**.

QUELS PRESCRIPTEURS ET UTILISATEURS ?

Un dispositif très attendu par les **infirmières, ergothérapeutes, centres de soins, EHPAD, centres de rééducation, hôpitaux de jour, ambulanciers** etc....

Prise en charge code LPPR : 1221855.
Remboursement partiel de 16,01 € TTC par unité.





KIT DE CONTRÔLE DE LA GLYCÉMIE TB100 HOLTEX+

- Composé de : 1 lecteur de glycémie TB100, 50 bandelettes sans code, une solution de contrôle et 10 lancettes
- Compatible avec le précédent modèle EKS EEGLUC01.

Réf. ETGLUC01 Glucomètre Holtex TB100 kit complet
 Réf. ETGLUC02 Bandelettes pour glucomètre Holtex TB100, lot de 50 pcs
 Réf. ETGLUC03 Solution de contrôle pour glucomètre Holtex TB100
 Réf. ETGLUC04 Stylo autopiqueur Holtex
 Réf. ETGLUC05 Lancettes ultra fines 0,36 mm (20 sachets de 10 pcs)

DMDIV



COLLECTEUR POUR AIGUILLE DE STYLO À INSULINE

- Collecteur à usage unique, prêt à l'emploi avec fermeture définitive
- Système fiable qui permet le retrait des aiguilles en toute sécurité
- Une fois refermé, le DiabBox1 est définitivement verrouillé



Réf. CDCOLL01 Collecteur pour aiguille de stylo à insuline

FLACON COLLECTEUR POUR AIGUILLE DE STYLO À INSULINE (120 AIGUILLES)

- Apporte une solution de confort et de sécurité pour la récupération des aiguilles à insuline usagées
- Compatible avec tous les types de stylos à insuline, il résiste à la perforation et ne se renverse pas
- Prêt à l'emploi et réutilisable
- Flacon de 250ml, peut contenir 120 aiguilles
- Dimensions : 11.5cm x 6cm
- Poids : 50g



Réf. CDCOLL02 Flacon Collecteur pour aiguilles de stylo à insuline

PANSEMENT FILM ETANCHE SECUDERM

PREMIER pansement 100% ETANCHE, RESPIRANT, SUR-MESURE et de HAUTE TENUE (Breveté et validé en immersion jusqu'à -60m)

Pour les diabétiques, le pansement Secuderm protège les plaies chroniques et aussi les dispositifs de contrôle continu du diabète qui peuvent être immergés en toute sécurité et surtout sans risque de décollement précoce ! Voir page 97.



SACOCHE DIABÈTE FIT

Sac, avec compartiment isotherme, offrant à la personne diabétique la capacité suffisante pour conserver l'insuline nécessaire à ses voyages ou déplacements.

- Vendue vide

Réf. MEFIT02_N Noir ■



TROUSSE DIABÈTE INSULIN

Petite trousse moderne et décontractée, isotherme, avec une capacité pour 2 stylos à insuline.

Réf. MEINSU01 Gris/vert ■



TROUSSE DIABÈTE DIA

Trousse isotherme conçue en tenant compte de l'éventail des malades atteints de diabète

Plusieurs coloris (cf page 284)



TROUSSE DIABÈTE DIABETIC

Trousse isotherme élégante comprenant différents compartiments et bandes élastiques pour transporter de manière organisée le kit du diabétique.

Réf. MEDIA03 Gris ■

Réf. MEDIA03_B Bleu Jeans ■

Réf. MEDIA03_RC Rose ■



PLUS D'INFORMATIONS SUR LES TROUSSES DE GESTION DU DIABÈTE PAGE 228

LE NÉBULISEUR, UN TRAITEMENT EFFICACE POUR BIEN RESPIRER

LES NÉBULISEURS SONT DES APPAREILS QUI PERMETTENT DE CONVERTIR UN MÉDICAMENT LIQUIDE EN GOUTTELETTES D'AÉROSOL qui peuvent être inhalées au moyen d'un embout buccal ou d'un masque. La nébulisation peut être utilisée pour traiter différentes maladies respiratoires telles que ⁽³⁾ l'asthme, les BPCO, la mucoviscidose, la pneumocystose, le traitement de l'hypertension artérielle primaire (HTAP) Class III, l'expectoration induite par la nébulisation d'une solution saline isotonique ou encore l'inflammation sévère ou chronique des voies respiratoires supérieures.



Les différents avantages de l'inhalation par rapport aux autres modes d'administration⁽¹⁾⁽²⁾.

- Le médicament atteint directement le système respiratoire
- Administration d'une concentration supérieure de médicament
- Nécessité d'un dosage moins important
- Moins d'effets secondaires
- Action plus rapide.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES NÉBULISEURS

La taille des particules d'aérosol délivrées par les nébuliseurs varie selon les appareils et il existe différents groupes de tailles de particules. La taille de la particule détermine la zone du système respiratoire atteinte par le médicament.

- Les plus grosses particules ($>7,5 \mu\text{m}$) vont se déposer dans les voies respiratoires supérieures (nez, gorge).
- Les plus petites particules ($<5 \mu\text{m}$) vont se déposer dans les voies respiratoires inférieures (poumon).



L'efficacité des nébuliseurs dépend de différents paramètres parmi lesquels :

- **DAMM** (Diamètre Aérodynamique Massique Médian) : il s'agit du diamètre massique où 50% des particules d'un aérosol sont plus grosses et 50% sont plus petites.
- **Taux de nébulisation** : c'est la quantité en ml de médicament nébulisé qui sort du nébuliseur par minute.
- **Taux de débit d'aérosol** : il s'agit de la quantité de médicament effectivement déposée dans les poumons par minute.
- **Le volume résiduel** : plus le volume résiduel est faible, plus la quantité de solution médicamenteuse réellement administrée par l'utilisateur est élevée et donc plus le traitement est efficace.

(1) Laube et al.(2011). What a pulmonologist should know about the new inhalation therapies; Eur Respir J 2011; 37:1308 - 1331.

(2) Máz Carro et al. (2011). Benefits of nebulized therapy: basic concepts; Arch Bronconeumologia. 2011 Jun;47 (Suppl 6):2-7.

(3) B. Dautzenber et al.(2007) Bonnes pratiques de l'aérosolthérapie par nébulisation. Rev Mal Respir 2007; 24:751-7.

**OMRON**POUR LES BÉBÉS
ET JEUNES ENFANTS

DUOBABY



Référence

DOCOMPAIRDB

POUR LES PETITS BUDGETS
DOMICILE

C801



DOCOMPAIRC801

POUR UNE UTILISATION
NOMADE

MICROAIR U100



DOMICU100

Référence	DOCOMPAIRDB	DOCOMPAIRC801	DOMICU100
Type	Compresseur	Compresseur	A tamis
Kit de nébulisation	2 en 1	V.V.T.	A tamis
Taille des particules (DAMM)	Capuchon vert : 9,0 µm Capuchon bleu : 4,0 µm	3,0 µm	4,5 µm
Taux de nébulisation	Capuchon vert : 0,4 ml/min Capuchon bleu : 0,2 ml/min	0,30 ml/min	0,25 ml/min
Taux de débit d'aérosol (1% NaF)	Capuchon vert : 0,16 ml/min Capuchon bleu : 0,12 ml/min	0,06 ml/min	0,1 ml/min
Débit d'aérosol (2 ml, 1% NaF)	Capuchon vert : 0,54 ml Capuchon bleu : 0,50 ml	0,47 ml	0,5 ml/min
Pression de succion	-0,15 à -0,20 bar	-	-
Courant d'air	4 l/min	-	-
Capacité	1 - 12 ml	2 - 7 ml	10 ml max.
Volume résiduel	0,7 ml	0,7 ml	0,1 ml
Niveau sonore	63 dB	46 dB	>20 dB
Poids	1,7 kg	0,27 kg	0,5 kg
Alimentation électrique	Standard	-	2 Piles (AA/LR6)
Adaptateur secteur	-	+	en option

OMRON



POUR LA LOCATION DE PARTICULIERS	LA SOLUTION COMPLETE À L'ACHAT POUR LES PARTICULIERS	POUR LES COLLECTIVITÉS ET LES HÔPITAUX		
C28P	A3 COMPLETE	C900	ULTRASONIC U780	
				
DOCOMPAIRC28V2	DOCOMPAIRA3	DOCOMPAIRC900	DOU780	Référence
Compresseur	Compresseur	Compresseur	Compresseur	Type
V.V.T.	3 en 1	S.S.K.	S.S.K.	Kit de nébulisation
3,0 µm	Position 1 : 10,0 µm Position 2 : 5,0 µm Position 3 : 3,0 µm	3,0 µm	4,61 µm	Taille des particules (DAMM)
0,5 ml/min	Position 1 : 0,7 ml/min Position 2 : 0,5 ml/min Position 3 : 0,3 ml/min	0,4 ml/min	0,5 à 3 ml/min	Taux de nébulisation
0,09 ml/min	Position 1 : 0,15 ml/min Position 2 : 0,12 ml/min Position 3 : 0,1 ml/min	0,08 ml/min	0,14 ml/min	Taux de débit d'aérosol (1% NaF)
0,40 ml	Position 1 : 0,45 ml Position 2 : 0,53 ml Position 3 : 0,36 ml	0,57 ml	3,04 ml	Débit d'aérosol (2 ml, 1% NaF)
-	-	-	-	Pression de succion
-	-	-	-	Courant d'air
2 - 7 ml	2 - 12 ml	2 - 7 ml	10 - 150 ml	Capacité
0,7 ml	0,7 ml	0,7 ml		Volume résiduel
60 dB	65 dB	55 dB	40 dB	Niveau sonore
1,9 kg	1,3 kg	2,2 kg	2,5 kg	Poids
Standard	Standard	Standard	Standard	Alimentation électrique
-	-	-	+	Adaptateur secteur



NÉBULISEUR À COMPRESSEUR C900 **OMRON**

Le nébuliseur professionnel, adapté pour le traitement des maladies des voies respiratoires inférieures

- Efficacité prouvée par des études cliniques⁽¹⁾
- Robuste et facile à nettoyer (kit de nébulisation S.S.K. composé de 2 éléments)
- Haut rendement de 7L (Débit d'air L / min) à 100 kPa (pression)
- Taux de nébulisation de 0,4 ml / min garanti un traitement rapide et pratique de l'asthme, bronchite chronique, allergies et autres troubles respiratoires
- Utilisation facile, à un seul bouton, avec une poignée pratique pour le transport en toute sécurité
- Dimensions : 175 x 110 x 215 mm
- Poids : 2.2 kg
- Fourni avec : 1 kit de nébulisation, 1 tube à air, 1 embout buccal, 1 embout nasal, 2 masques (adulte et enfant), 5 filtres

Pour les collectivités

Réf. **DOCOMPAIRC900** Nébuliseur à compresseur C900



Prise en charge Code LPPR

- ≤ 4 semaines 101C03.11/101C05.11⁽²⁾
- ≤ 65 semaines 101C03.121/ 101C05.121⁽²⁾
- > 65 semaines 101C03.122/ 101C05.122⁽²⁾



NÉBULISEUR À COMPRESSEUR C28P **OMRON**

Le nébuliseur très efficace pour une utilisation régulière

- Efficacité prouvée par des études cliniques⁽²⁾
- Connexion du tube à air sur le compresseur très simple
- Interrupteur marche/ arrêt étanche
- Positionnement possible du kit de nébulisation sur l'appareil
- Système VVT (Virtual Valve Technologie), nébulisation optimum sans valve de silicone
- Taux de nébulisation : 0,5 ml par minute
- Taille des particules nébulisées : 3 microns
- Capacité du réservoir du kit de nébulisation : 7 ml
- Dimensions : 170 x 103 x 182 mm. Poids : 1,9 kg
- Fourni avec : 1 kit de nébulisation, 1 tube à air, 1 embout buccal, 1 embout nasal, 2 masques (tailles S et L), 5 filtres, 1 sac de transport
- Cet appareil est plus particulièrement préconisé dans le traitement de l'asthme des enfants de 0 à 4 ans et des maladies respiratoires des personnes âgées.

Idéal à domicile

Réf. **DOCOMPAIRC28V2** Nébuliseur à compresseur C28P



Prise en charge Code LPPR

- ≤ 4 semaines 101C03.11/101C05.11⁽²⁾
- ≤ 65 semaines 101C03.121/ 101C05.121⁽²⁾
- > 65 semaines 101C03.122/ 101C05.122⁽²⁾



[1] Sukumaran et al.: Asthma diagnosis and treatment - 1009. A clinical study of NE-C900 (OMRON) nebulizer. World Allergy Organization Journal 2013 6(Suppl 1):P9.

[2] Li Zhen et al. Clinical study on inhalation of budesonide with nebulizer in the treatment of children with asthma. J Clin Pediatric Vol. 26 No3. Mar 2008

DUOBABY OMRON


Mouche-bébé et nébuliseur 2 en 1

- Dispositif 2 en 1 qui combine un aspirateur nasal et un nébuliseur à compresseur
- Nettoie le nez en douceur
- Agit efficacement contre les infections respiratoires dont le rhume
- Adapté pour les voies supérieures et inférieures avec 2 embouts faciles à identifier pour les utilisateurs
- Facile à utiliser et à nettoyer
- Hygiénique : pas de contamination du compresseur, ni de filtre antibactérien nécessaire

Pour les bébés et jeunes enfants



L'aspirateur nasal peut être utilisé pour enlever le mucus du nez du bébé, qui est ensuite recueilli dans la chambre à air



Grâce à ces deux embouts interchangeable facilement identifiables, le Duobaby peut-être utilisé pour les voies supérieures et inférieures



Ref. DOCOMPAIRDB Duo Baby nébuliseur 2 en 1 avec mouche bébé intégré



**U100**

Masque adulte PVC	DOMASKA1
Masque enfant PVC	DOMASKE1
Masque nourrisson PVC	DOMASKN01
Masque adulte SEBS	DOMASKA2
Masque enfant SEBS	DOMASKE2
Bouchon Filtre	DOFILTRU100
Réservoir de médicament	DOMEDCONTU100
Adaptateur pour masque	DOADAPU100
Adaptateur Secteur	DOTRANSFO9

C801

Kit Adulte (kit neb+embout buccal)	DONEBKIT7
Filtre à air	DOAIRFILTER3
Set Complet Adulte (kit neb+masq+tube)	DONEBKIT8
Embout Buccal	DOC30EMBBUC
Embout Nasal	DOC30EMB
Masque Adulte PVC OMRON	DOMASKA1
Masque Adulte PVC GENERIQUE	DIMASKA1
Masque Adulte SEBS	DOMASKA2
Masque Enfant PVC OMRON	DOMASKE1
Masque Enfant PVC GENERIQUE	DIMASKE1
Masque Enfant SEBS	DOMASKE2
Masque Nourrisson	DOMASKN01
Adaptateur Secteur	DOTRANSFO5
Couvre-filtre à air	DOAIRFILTER8
Poche de Rangement	DOC801BAG
Tubes à air PVC - 1m	DOAIRTUBPVC2
Tubes à air Silicone 1M	DOAIRTUBESILI

C28P

Kit Adulte (kit de nébulisation + embout buccal)	DOVVTNEBKIT
Kit Adulte (kit de nébulisation + embout buccal)	DONEBKIT7
Filtre à air	DOAIRFILTER2
Set Complet Adulte (kit de nébulisation + masque + tube)	DONEBKIT8
Set Complet Enfant (kit de nébulisation + masque + tube)	DONEBKIT9
Embout Buccal	DOC30EMBBUC
Embout Nasal	DOC30EMB
Masque Adulte PVC OMRON	DOMASKA1
Masque Adulte PVC GENERIQUE	DIMASKA1
Masque Adulte SEBS	DOMASKA2
Masque Enfant PVC OMRON	DOMASKE1
Masque Enfant PVC GENERIQUE	DIMASKE1
Masque Enfant SEBS	DOMASKE2
Tubes à air PVC - 2M	DOAIRTUBEPVC
Tubes à air Silicone 1M	DOAIRTUBESILI

C900

Kit Adulte (kit de nébulisation + embout buccal)	DONEBKIT5
Filtre à air	DOAIRFILTER2
Couvre-filtre à air	DOCOVFILTER
Set Adulte Générique (kit de nébulisation + masque + tube)	DONEBKIT3
Set Enfant Générique (kit de nébulisation + embout buccal + masque + tube)	DONEBKIT11
Set Complet Adulte (kit de nébulisation + embout buccal + masque + tube)	DONEBKIT6
Embout Buccal	DOC30EMBBUC
Embout Nasal	DOC30EMB
Masque Adulte PVC OMRON	DOMASKA1
Masque Adulte PVC GENERIQUE	DIMASKA1
Masque Adulte SEBS	DOMASKA2
Masque Enfant PVC OMRON	DOMASKE1
Masque Enfant PVC GENERIQUE	DIMASKE1
Masque Enfant SEBS	DOMASKE2
Masque Nourrisson	DOMASKN01
Tubes à air PVC - 2M	DOAIRTUBEPVC

A3

A3 Set Complet Adulte & Enfant (kit de nébulisation + embout buccal + embout nasal + masque adulte & enfant + tube)	DONEBKITA3
Filtre à air (3 pcs)	DOAIRFILTER10

U780

Ensemble de masques d'inhalation U780, taille S (3 pcs)	DOMASQU780_S
Ensemble de masques d'inhalation U780, taille L (3 pcs)	DOMASQU780_L
Filtre à air pour U17 et U780 (5 pcs)	DOAIRFILTER4
Filtre Bactériologique pour Nébuliseur Omron U17 et U780	DOAIRFILTER7
Couvercle du ventilateur pour filtre bactérien U780	DOCOUVU780
Gobelet pour nébuliseur U17, U12 et U780 (le jeu de 5)	DOCUPSET
Ensemble d'embouts buccaux pour U780 (5 pièces)	DOEMBBUCU780
Kit Amené (support pour médication) pour nébuliseur U17 et U780	DOAMENEE
Réservoir d'eau amovible pour U780	DORESEU780
Nébuliseur Ultrasonique Hospitalier Omron U780	DOU780

DUOBABY

Set de nébulisation complet	DONEBKIT
Set d'aspiration (aspirateur nasal + tuyau à air)	DOASPI01
Filtre à air (3 pcs)	DOAIRFILTER10

ELECTROSTIMULATEUR HEAT TENS OMRON

NOUVEAU

Combiner Electrostimulation et Chaleur antalgique pour soulager efficacement les douleurs articulaires et musculaires

- Appareil antidouleur certifié (également appelé dispositif TENS) à thérapie double combinant chaleur antalgique et technologie TENS cliniquement prouvée.
- La technologie TENS bloque la transmission de l'information de douleur, incite l'organisme à produire des endorphines et améliore la circulation sanguine
- Un traitement antidouleur grâce à 6 programmes prédéfinis pour différentes zones du corps.
- Traitement personnalisable à l'aide de 3 combinaisons chaleur et TENS, 3 modes de massage corporel et 20 niveaux d'intensité

Réf. DOTENSEAT Heat Tens Electrostimulateur-chaleur



ÉLECTROSTIMULATEUR (TENS) E3 INTENSE OMRON

- Portable
- Facile à utiliser
- 6 zones de traitement : dos, épaules, articulations, bras, jambes et pieds
- 3 modes de massage : tapotement, pétrissage, friction
- 15 niveaux d'intensité

Réf. DOTENSE3 Electrostimulateur (Tens) E3 Intense



ACCESSOIRES POUR TENS OMRON

- Électrode longue durée (lavable) pour TENS OMRON (150 utilisations)

Réf. DOPADLL Électrode longue durée




- Recharge de Gel conducteur (4 paires) à positionner sur les électrodes du HeatTens (jusqu'à 30 utilisations par Gel)

Réf. DOPADHEAT Patch-Gel pour électrodes HeatTens (4 paires)



NOUVEAU



Eaux de Cologne

Eaux de Cologne

- Flacon de 250 ml
- Vendues avec boîte cadeau

- Réf. HPEAUX01_CH Chevrefeuille
- Réf. HPEAUX01_CI Citron
- Réf. HPEAUX01_J Jasmin
- Réf. HPEAUX01_L Lavande
- Réf. HPEAUX01_M Muguet
- Réf. HPEAUX01_R Rose
- Réf. HPEAUX01_VI Violette
- Réf. HPEAUX01_VE Vétiver
- Réf. HPEAUX01_N Nature





L'AROMATHÉRAPIE D'UN SEUL GESTE GRÂCE À DES CAPSULES D'HUILES ESSENTIELLES PRÊTES À L'EMPLOI

L'AromaCare apporte du bien-être en diffusant un mélange parfaitement élaboré d'**huiles essentielles 100% naturelles et bio**. Il suffit d'insérer la capsule de son choix en fonction des besoins et de lancer la **séance de 20 minutes** manuellement ou à l'aide de votre smartphone.



Chaque capsule contient un mélange spécifique d'huiles essentielles élaboré par des **professionnels de l'aromathérapie** et testé en collaboration avec des **hôpitaux**.



NATUREL

Uniquement des huiles essentielles 100% pures et bio



RÉUTILISABLE

Chaque capsule permet de diffuser 10 séances de 20 mn



UTILISATION RAPIDE

Démarrez une séance de 20 mn en un instant



APPLICATION GRATUITE

Programmation et suivi des séances, coaching et conseils...



DIFFUSION SÈCHE

Portée olfactive de 2 m (version personnelle) et pour une salle de 20m² (version Pro)



PROTOCOLES SPÉCIFIQUES

Chaque capsule a un programme de diffusion spécifique



SUIVI DES CAPSULES

Un tag RFID permet d'assurer la traçabilité de chaque capsule



COÛT RELATIVEMENT LIMITÉ

0,69€ la séance : prix public conseillé TTC (version personnelle)

FAIRE SES PROPRES HUILES ESSENTIELLES, AVEC LES CAPSULES BLANCHES

Livrées en Kit contenant : 6 recharges – 6 opercules autocollants – 6 bâtonnets – 1 livre de recette et son stylo.

Elaboré en collaboration avec le Dr Couic Marinier.



VALIDATION et ETUDES CLINIQUES

L'AromaCare a été créé dans le cadre d'un projet collaboratif (essai clinique) avec le CHU de Nice (ANR-Safee). Depuis 2013, AROMA THERAPEUTICS bénéficie d'un contrat de collaboration avec la Direction de la Recherche et de l'Innovation de l'AP-HM (Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille). Et depuis 2015, AROMA THERAPEUTICS collabore avec l'Institut Paoli Calmettes (IPC) à Marseille sur l'utilisation de l'aromathérapie en cancérologie.

L'AromaCare est un Dispositif Médical de classe I.



DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE I

EXISTE EN 2 VERSIONS :
POUR LES PARTICULIERS et POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

DIFFUSEUR D'HUILES ESSENTIELLES CONNECTÉ AromaCare by Aroma Therapeutics

AromaCare est le premier diffuseur d'huiles essentielles 100% naturelles et bio pour des séances personnelles de bien-être et d'aromathérapie.

- Fonctionne à l'aide de capsules d'huiles essentielles prêtes à l'emploi. Il suffit simplement de choisir la capsule en fonction de ses besoins et de lancer sa séance personnelle de diffusion de 20 minutes.
- **Chaque capsule permet de diffuser 10 séances de 20 minutes.**
- Chaque capsule contient des billes imprégnées d'huiles essentielles spécifiques et bio. Lorsque la capsule est insérée dans le diffuseur, un ventilateur souffle de l'air froid à travers les billes pour diffuser un flux d'air dirigé vers l'utilisateur.
- AromaCare fonctionne en diffusion « sèche » afin de limiter le nombre de « COVs » (Composés Organiques Volatils).
- Possibilité d'utiliser l'application gratuite AromaCare (iPhone et Android) permet de : lancer ou programmer une séance, accéder aux informations concernant les huiles, connaître le nombre de séances restantes dans la capsule, allumer ou éteindre.
- Autonomie : 10 heures- Alimentation Micro-USB
- Le diffuseur AromaCare comprend : 1 capsule Sommeil, 1 capsule Tonique, 1 notice, 1 guide d'utilisation rapide, 1 chargeur micro USB, 3 cache-trous.

IL EXISTE 2 VERSIONS D'AROMACARE : UNE POUR LES PARTICULIERS ET UNE POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTE :

POUR LES PARTICULIERS

- Chaque capsule contient 5g de billes imprégnées d'huiles essentielles
- 8 mélanges d'huiles sont disponibles : Sommeil, Tonique, Zen, Mémoire, Pollen, Respire, Purifiante et Migraine.
- Il existe aussi un Kit Capsule Blanche, qui permet de diffuser votre propre recette d'huile essentielle.
- Portée olfactive : 2 mètres
- Usages : table de chevet, bureau, bout de canapé

- Réf. HADIFF01 Diffuseur Personnel AromaCare
 Réf. HACAPS01 Capsules "SOMMEIL" (6 pcs)
 Réf. HACAPS02 Capsules "TONIQUE" (6 pcs)
 Réf. HACAPS03 Capsules "ZEN" (6 pcs)
 Réf. HACAPS04 Capsules "MEMOIRE" (6 pcs)
 Réf. HACAPS05 Capsules "POLLEN" (6 pcs)
 Réf. HACAPS06 Capsules "RESPIRE" (6 pcs)
 Réf. HACAPS07 Capsule "PURIFIANTE" (6 pcs)
 Réf. HACAPS13 Capsule "MIGRAINE" (6 pcs)
 Réf. HACAPS05 Kit Capsule Blanche pour création



HADIFF01



NOUVEAU



HACAPS02

POUR LES PROFESSIONNELS

- Chaque capsule contient 10g de billes imprégnées d'huiles essentielles et est rechargeable.
- 4 mélanges d'huiles sont disponibles : Tonique, Zen, Purifiante et Sommeil. Idéal pour les salles d'attentes (anxiété préopératoire) ou pour les soins.
- Portée olfactive : pour une salle de 20m2
- Usages : espace d'accueil, salle d'attente, espace de consultation, salle de soin, de massage

- Réf. HADIFF02 Diffuseur Professionnel AromaCare
 Réf. HACAPS09 Capsules Pro "PURIFIANTE" (6 pcs)
 Réf. HACAPS10 Capsules Pro "SOMMEIL" (6 pcs)
 Réf. HACAPS11 Capsules Pro "ZEN" (6 pcs)
 Réf. HACAPS12 Capsules Pro "TONIQUE" (6 pcs)

NOUVEAU



HADIFF02



HACAPS09




Une utilisation manuelle, ou connectée grâce à une application pour simplifier l'utilisation :

- Gratuite, sans abonnement / IOS et Android,
- Permet de planifier les séances, de consulter le nombres de séances réalisées pour chaque capsule,
- Des conseils d'usage donnés par une aromathérapeute,
- Toutes les informations sur les huiles essentielles.

OSER PARLER DES COUPES MENSTRUELLES

C'EST QUOI UNE COUPE MENSTRUELLE ?

- C'est un réceptacle souple, hypoallergénique, en silicone, et en forme de cloche qui s'insère dans le vagin pendant la menstruation pour recueillir le flux menstruel.
- La coupe menstruelle est aussi recommandée pendant la ménopause : période propice aux cycles irréguliers, aux sécheresses vaginales et aux irritations dues à la baisse du niveau d'œstrogènes.



POURQUOI UTILISER UNE COUPE MENSTRUELLE PENDANT SES RÈGLES ?



- C'est la seule protection hygiénique que l'on peut garder **pendant 12 h maxi** sans risque de fuite. Une fois bien en place, le bord de la coupe menstruelle se ventouse aux parois du vagin, évitant ainsi les fuites et le changement constant de protection (dépendant du flux menstruel de chaque femme).



- **C'est économique** : réutilisable jusqu'à 10 ou 15 ans. Plus besoin d'acheter des serviettes ou des tampons périodiques tous les mois.



- **C'est écologique**. En moyenne une femme utilise et jette 12.000 tampons et/ou serviettes hygiéniques au cours de sa vie. La coupe s'utilise un nombre de fois quasi illimité sans générer de déchet. Et elle ne contient ni agent blanchissant ni produit chimique.



- **C'est hygiénique**. La coupe s'adapte parfaitement à l'anatomie de chaque femme, récupère le flux menstruel sans irriter, sans « absorber » les autres sécrétions vaginales et protège ainsi des infections fongiques et des urétrites. Aucun risque d'odeur désagréable, car sans contact du flux avec l'air qui est à l'origine des odeurs.



- **Idéal pour le sport** : invisible, confortable, s'utilise pour toutes les situations même pour la baignade en mer ou en piscine.

À SAVOIR

BIEN UTILISER UNE COUPE MENSTRUELLE ?

- Très simple, le geste est acquis après 2-3 essais. Se laver les mains avant et après. Plier la coupe (en forme de C ou S), la tenir fermement pliée, insérer plus bas qu'un tampon, sans qu'elle dépasse. Une fois en place, vérifier que votre coupe est bien dépliée pour l'étanchéité par exemple en la faisant tourner avec la tige. Au début, vider aussi régulièrement la coupe que quand vous changez de protection hygiénique, le flux variant d'une femme à l'autre.
- Pour la retirer, se laver les mains avant et après. Retirer tout doucement la coupe en tirant sur la tige. Une fois bien descendue, compresser les bords (en C ou en S), pour laisser passer de l'air et annuler l'effet ventouse. Vider, rincer à l'eau chaude, essuyer avec un papier ou un tissu humide.
- Pour l'entretien, avant et après chaque cycle, stériliser la coupe : 4 à 5 mn dans l'eau bouillante.



COUPE MENSTRUELLE

La solution idéale pour votre hygiène féminine !

Coupe menstruelle novatrice, confortable et écologique. Elle ne provoque ni irritation, ni allergie, ni infection fongique, ni uréthrite. Elle n'altère pas le milieu naturel du vagin. Elle est idéale pendant la pratique d'un sport ou pendant les voyages, de jour comme de nuit.

- Application facile
- Hypoallergénique
- Ecologique
- Economique
- 12 heures de protection
- 100% Optimum Platinum Silicone
- **Sans phtalates**
- La coupe menstruelle EVE Sensitive existe en deux tailles : Small ou Large.
 - La taille Small conviendra :
 - aux femmes de moins de 30 ans n'ayant jamais eu d'enfants ou ayant accouché par césarienne
 - La taille Large conviendra :
 - aux femmes de plus de 30 ans n'ayant jamais eu d'enfants
 - aux femmes de plus de 30 ans ayant accouché par voie basse

TAILLE L

- 1 Ø interne 3.8 cm
- 2 Hauteur de la coupe : 6 cm
- 3 Longueur de la tige : 2.4 cm

TAILLE S :

- 1 Ø interne 3.2 cm
- 2 Hauteur de la coupe : 4.8 cm
- 3 Longueur de la tige : 2.2 cm

Réf. HACOU01 Coupe menstruelle, Taille S

Réf. HACOU02 Coupe menstruelle, Taille L



PRÉSENTOIRS INTIMITÉ FÉMININE

- Pack promotionnel comprenant :
- 2 Coupes Eve de démonstration (1 S et 1 L)
 - 4 Coupes menstruelles, taille S
 - 4 Coupes menstruelles, taille L
 - 2 x 10 brochures
 - 1 Totem comptoir

Réf. HACOU06 Pack promotionnel coupe Éve





BEST SELLER

BOUILLOTTE GRAINES DE LIN AVEC HOUSSE AMOVIBLE

- Remplacement parfait de la bouillotte traditionnelle
- Emploi simple et rapide
- Évite les risques de brûlures
- A réchauffer au four micro-ondes
- Peut s'utiliser également en coussin réfrigérant, en traitement de soutien pour les enflures, les bleus et les entorses, en étant emballé simplement de façon étanche et sèche, et placé au freezer
- Taie extérieure lavable
- Dimensions produit : 30 x 21 x 3 cm

Réf. HCBUI01 Bouillotte graines de lin



BOUILLOTTE AU GEL DE TOURBE

- Les bouillottes sont remplies d'un gel de tourbe dont la capacité de stockage de la chaleur est sensiblement supérieure aux gels thermiques ordinaires.
- S'adaptent particulièrement bien aux formes du corps, grâce à leur découpe spéciale.
- Chaleur particulièrement agréable.
- Facile à chauffer (2 min. dans le four à micro-ondes)
- Matériaux : recto vinyle - verso velours
- Dimensions : 31,5 x 16,3 x 1,5 cm

Réf. HWBOUI01 Bouillotte tourbe



TOUR DE COU AU GEL DE TOURBE

- Tour de cou rempli d'un gel de tourbe dont la capacité de stockage de la chaleur est sensiblement supérieure aux gels thermiques ordinaires
- S'adaptent particulièrement bien aux formes du corps, grâce à leur découpe spéciale
- Chaleur particulièrement agréable
- Facile à chauffer (2 min. dans le four à micro-ondes)
- Matériaux : recto vinyle - verso velours
- Dimensions : 48 x 30 x 2 cm

Réf. HWCUS02 Tour de cou tourbe



BEST SELLER

TOUR DE COU AUX GRAINES DE LIN ET DE LAVANDE AVEC HOUSSE AMOVIBLE

- Pour soulager les douleurs grâce à ce tour de cou garni de graines de lin pouvant être mis à chauffer au micro-ondes ou être mis au congélateur pour d'autres applications (type traitement de soutien pour les enflures, les bleus et les entorses)
- Housse déhoussable pour un lavage à 30°
- Dimensions produit : 43 x 12 x 1,5 cm

Réf. HCCOUV02 Tour de cou chauffant



CHAUSSONS CHAUFFANTS

Pour réchauffer ses pieds, à placer 1 à 2 minutes au micro-ondes

- Peut également, pour d'autres applications, être mis au congélateur
- Remplissage : graines de lin
- Tissu : 100 % polyester
- Modèles livrés avec une pochette tissu

Réf. HCCHAU01 Femme, rouge, 36/41

Réf. HCCHAU02 Homme, bleu, 41/45



Jusqu'à épuisement des stocks



MASQUE CHAUFFANT/RAFRAICHISSANT POUR LES YEUX - PERLES D'EAU

Absorbe et libère de la chaleur et du froid pendant 20 minutes (technologie Pearl™)

- Perles (non toxiques) contenant du gel à base de Propylène glycol, Polyacrylate de sodium, Colorant, Eau.
- Facilement pliable lorsqu'elle est gelée, la technologie Pearl est suffisamment froide pour offrir une thérapie par la glace ciblée sans sacrifier la souplesse.
- Dim: 12cm X 22cm

Réf. HBMASQ01 Masque Chauffant/Rafraichissant pour les Yeux - Perles d'eau




CEINTURE CHAUFFANTE/RAFRAÎCHISSANTE PERLES D'EAU

Absorbe et libère de la chaleur et du froid pendant 20 minutes (technologie Pearl™)

- Perles (non toxiques) contenant du gel à base de Propylène glycol, Polyacrylate de sodium, Colorant, Eau.
- Facilement pliable lorsqu'elle est gelée, la technologie Pearl est suffisamment froide pour offrir une thérapie par la glace ciblée sans sacrifier la souplesse.
- Dim: 45cm X 15cm (Ceinture extensible 39 cm x 6cm et 42cm x 6 cm)

Réf. HBCEIN01 Ceinture Chauffante/Rafraichissante Perles d'eau



THERMOTHÉRAPIE // ÉLECTRIQUE

CEINTURE CHAUFFANTE AVEC BATTERIE PORTABLE

La ceinture chauffante se place autour de la taille et diffuse de la chaleur afin de chauffer et détendre les muscles

- En néoprène très léger qui se glisse facilement sous les vêtements et assure un bon maintien
- Grâce à la batterie portable 4000 mAh, l'utilisateur reste actif et libre de ses occupations.
- Bande auto agrippante extensible pour s'ajuster à la taille de l'utilisateur.
- Equipée de 2 bandes extensibles agrippantes pour le maintien.
- Equipée d'un bouton de commande ergonomique pour contrôler la température.
- 3 indicateurs LED pour le niveau de température (vert, bleu, rouge). De 35°C à 60°C.
- Chauffe très rapidement en 30 secondes.
- Ceinture lavable à la main (30°).
- Alimentation : batterie Lithium rechargeable 4000 mAh. Câble USB (fourni).
- Autonomie : jusqu'à 2 heures à température maximum.

Réf. HACEIN01 Ceinture chauffante portable



NOUVEAU





COUSSIN CHAUFFANT BOSOTHERM 1200

- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique au bout d'environ 90 minutes
- housse en coton amovible et lavable en machine
- 3 réglages de température avec affichage lumineux
- Contrôle électronique de la température
- Dimensions 30 x 40 cm
- 100 W

Réf. HBCOUSS01 Coussin chauffant Boso1200

Réf. HBHOUS01 Housse amovible supplémentaire pour coussins 1200-1500-1400



COUSSIN CHAUFFANT BOSOTHERM 1500

- Mêmes caractéristiques que Bosotherm 1200 + **fonction de chauffage rapide** permettant une chauffe rapide au cours des 10 premières minutes

Réf. HBCOUSS02 Coussin chauffant Boso1500

Réf. HBHOUS01 Housse amovible supplémentaire pour coussins 1200-1500-1400



COUSSIN CHAUFFANT MICROFIBRE BOSOTHERM 1400

Diffuse une chaleur douce (max. 40 à 45°C) suffisante pour réchauffer ou maintenir au chaud.

- Fait de microfibre respirant (type polaire)
- lavable en machine à 40 ° C
- chauffe rapide
- housse en coton amovible et lavable
- Protection contre la surchauffe
- Contrôle électronique de la température
- 3 réglages de température avec affichage lumineux
- Câble d'alimentation amovible
- Arrêt automatique après env. 90 min
- Dimensions 33 x 44 cm
- 100 W

Réf. HBCOUSS03 Coussin chauffant Boso1400

Réf. HBHOUS01 Housse amovible supplémentaire pour coussins 1200-1500-1400



SURMATELAS CHAUFFANT BOSOTHERM 2000

Diffuse une chaleur douce (max. 40 à 45°C) suffisante pour réchauffer ou maintenir au chaud.

- Protection contre la surchauffe
- Lavable à la main
- 3 réglages de température avec affichage lumineux
- Câble d'alimentation amovible
- Face recto : coton, face verso : polaire
- Taille 130 x 75 cm
- 50 W

Réf. HBSURM01 Surmatelas chauffant Boso2000



SURMATELAS CHAUFFANT BOSOTHERM 2100

Diffuse une chaleur douce (max. 40 à 45°C) suffisante pour réchauffer ou maintenir au chaud.

- Protection contre la surchauffe
- Lavable à la main
- 3 réglages de température avec affichage lumineux
- Câble d'alimentation amovible
- Face recto : coton, face verso : polaire
- Taille 150 x 80 cm
- 60 W

Réf. HBSURM02 Surmatelas chauffant Boso2100

Réf. HBHOUS02 Housse coton lavable pour surmatelas 150x80

Réf. HBHOUS03 Housse spéciale incontinence pour surmatelas 150x80



SURMATELAS CHAUFFANT BOSOTHERM 2200

Diffuse une chaleur douce (max. 40 à 45°C) suffisante pour réchauffer ou maintenir au chaud.

- Arrêt automatique après env. 12 heures
- Protection contre la surchauffe
- 4 réglages de température avec affichage lumineux
- Câble d'alimentation amovible
- Face recto : coton, face verso : polaire
- Taille 150 x 80 cm
- 60 W

Réf. HBSURM03 Surmatelas chauffant Boso2200

Réf. HBHOUS02 Housse coton lavable pour surmatelas 150x80

Réf. HBHOUS03 Housse spéciale incontinence pour surmatelas 150x80



COUSSIN CHAUFFANT POUR LA NUQUE ET LE DOS BOSOTHERM 1300

Diffuse une chaleur douce (max. 40 à 45°C) suffisante pour réchauffer ou maintenir au chaud.

- Fait de microfibre respirant
- lavable en machine à 30 ° C
- Fonction chauffe rapide
- Housse en coton amovible et lavable
- Protection contre la surchauffe
- Contrôle électronique de la température
- 3 réglages de température avec affichage lumineux
- Câble d'alimentation amovible
- Arrêt automatique après env. 90 min
- Format spécial env. 62 x 42 cm
- Forme ergonomique
- 100 W

Réf. HBCOUSS04 Coussin chauffant pour le nuque et le dos Boso1300

Réf. HBHOUS04 Housse sup. pour coussin dos et nuque Boso1300



À NOTER

Les produits chauffants  sont exclusivement distribués chez les revendeurs de matériel médical.



COUSSIN CHAUFFANT EPAULE ET NUQUE BOSOTHERM 1600

boso

Diffuse une chaleur douce (max. 40 à 45°C) suffisante pour réchauffer ou maintenir au chaud.

- Surface douce, confortable
- Respirant, douillet et agréable sur la peau
- Taille spécialement étudiée : env. 56 x 52 cm
- Finition microfibrilles confortable
- lavable en machine à 30 ° C
- 3 réglages de température avec affichage lumineux
- Fonction Chauffe rapide
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique après env. 90 minutes
- Contrôle électronique de la température.
- Câble d'alimentation amovible
- 100 W



Réf. HBCOUSS05 Coussin chauffant epaule et nuque Boso1600



COUSSIN MULTIFONCTION CHAUFFANT BOSOTHERM 1700

boso

Diffuse une chaleur douce (max. 40 à 45°C) suffisante pour réchauffer ou maintenir au chaud.

- Fixation facile pour l'estomac, le dos et les articulations
- Taille env. 59 x 30 cm
- Respirant, douillet et agréable sur la peau
- Revêtement type velours
- Lavable en machine à 30 ° C
- 3 réglages de température avec affichage lumineux
- Fonction chauffe rapide
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique après env. 90 minutes
- 100 W
- Contrôle électronique de la température
- Câble d'alimentation amovible



Réf. HBCOUSS06 Coussin multifonction Boso1700



COUVERTURE, CAPE CHAUFFANTE BOSOTHERM 2400

boso

- Douce en microfibre
- Peut aussi être utilisé comme un plaid électrique
- Diffuse une chaleur douce (max. 40 à 45°C) suffisante pour réchauffer ou maintenir au chaud
- Respirant, douillet et agréable sur la peau
- Taille env. 145 x 100 cm
- 6 réglages de température avec affichage lumineux
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique après env. 3 heures
- 100 W
- Contrôle électronique de la température
- Câble d'alimentation amovible
- Lavable en machine jusqu'à 30 ° C

Réf. HBCOUV01 Couverture/cape chauffante Boso 2400



CHANCELIERE CHAUFFANTE BOSOTHERM 3000

boso

- Doublure intérieure en peluche amovible et lavable (70% polyester / 30% acrylique)
- Diffuse une chaleur douce (max. 40 à 45°C) suffisante pour réchauffer ou maintenir au chaud
- Protection contre la surchauffe
- Arrêt automatique après environ 90 minutes
- 3 réglages de température avec affichage lumineux
- 100 W

Réf. HBCHAN01 Chancelière chauffante Boso 3000



À NOTER

Les produits chauffants **boso** sont exclusivement distribués chez les revendeurs de matériel médical.



INSTRUMENTS DE CHIRURGIE

INFORMATION

**Holtex, spécialiste
de l'instrumentation** 100

INSTRUMENTS



Ciseaux	101
Pincés hémostatiques	102
Pincés anatomiques et dissection	105
Pincés à champs	106
Instruments ORL	107
Gynécologie	108
Suture	110
Porte-aiguille	110
Divers	111
Dermatologie	113
Manucure / Pédicure	113
Dentaire	114
Scies à plâtre	116
Ote-agrafe	116
Bistouris et lames	117
Curettes et punchs à biopsie	118
Boîtes de composition	119

INFORMATION

**Instruction d'entretien
et de stérilisation** 120



HOLTEX, SPÉCIALISTE DE L'INSTRUMENTATION DEPUIS 30 ANS



Personnalisation
à partir de 10 pièces

Marquage
au laser ou par électrolytique



Contactez-nous !

CISEAUX MOUSSE**DROITS**

Réf. IC11411 11,5 cm
 Réf. IC11413 13 cm
 Réf. IC11414 14 cm
 Réf. IC11415 15 cm
 Réf. IC11416 16 cm
 Réf. IC11418 18 cm
 Réf. IC11420 20 cm

COURBES

Réf. IC11511 11,5 cm
 Réf. IC11513 13 cm
 Réf. IC11514 14 cm
 Réf. IC11516 16 cm
 Réf. IC11518 18 cm
 Réf. IC11520 20 cm

**CISEAUX DAUPHINS****DROITS**

Réf. IC05411 11,5 cm
 Réf. IC05413 13 cm
 Réf. IC05414 14 cm
 Réf. IC05416 16 cm
 Réf. IC05418 18 cm
 Réf. IC05420 20 cm

COURBES

Réf. IC05511 11,5 cm
 Réf. IC05513 13 cm
 Réf. IC05514 14 cm
 Réf. IC05516 16 cm
 Réf. IC05518 18 cm
 Réf. IC05520 20 cm

**CISEAUX COUTURIÈRE****DROITS**

Réf. IC04615 15 cm
 Réf. IC04621 21 cm
 Réf. IC04625 25 cm

**CISEAUX POINTUS****DROITS**

Réf. IC12411 11,5 cm
 Réf. IC12413 13 cm
 Réf. IC12414 14 cm
 Réf. IC12416 16 cm
 Réf. IC12418 18 cm
 Réf. IC12420 20 cm

COURBES

Réf. IC12511 11,5 cm
 Réf. IC12513 13 cm
 Réf. IC12514 14 cm
 Réf. IC12516 16 cm
 Réf. IC12518 18 cm
 Réf. IC12520 20 cm

**CISEAUX LISTER CROIX ROUGE**

Réf. IC06614 14 cm
 Réf. IC06616 16 cm
 Réf. IC06618 18 cm
 Réf. IC06620 20 cm

**CISEAUX À FIL SPENCER****DROITS**

Réf. IC03611 11 cm
 Réf. IC03613 13 cm

**CISEAUX IRIDECTOMIE****DROITS**

Réf. IC09411 11,5 cm
 Réf. IC09410 10 cm

COURBES

Réf. IC09511 11,5 cm
 Réf. IC09510 10 cm

**CISEAUX VÉZIEN COUDÉS SUR LE CÔTÉ**

Réf. IC14414 14 cm
 Réf. IC14417 17 cm

**CISEAUX UNIVERSELS DE JESCO**

Réf. IC14400 17 cm noir ■
 Réf. IC14401 17 cm jaune ■
 Réf. IC14402 17 cm vert ■
 Réf. IC14403 17 cm bleu ■
 Réf. IC14404 17 cm rouge ■





CISEAUX KELLY POINTUS

DROITS

Réf. IC34416 16 cm
Réf. IC34418 18 cm

COURBES

Réf. IC34516 16 cm
Réf. IC34518 18 cm



CISEAUX STEVENS

DROITS

Réf. IC02410 10 cm

COURBES

Réf. IC02510 10 cm



CISEAUX STRABISME

DROITS

Réf. IC13411 11,5 cm

COURBES

Réf. IC13511 11,5 cm



CISEAUX SIMS MOUSSE

DROITS

Réf. IC23420 20 cm

COURBES

Réf. IC23520 20 cm



PINCES HÉMOSTATIQUES

PINCES KOCHER, À GRIFFES

DROITES

Réf. IP02014 14 cm A/G
Réf. IP02016 16 cm A/G
Réf. IP02018 18 cm A/G
Réf. IP02020 20 cm A/G

COURBES

Réf. IP02114 14 cm A/G
Réf. IP02116 16 cm A/G
Réf. IP02118 18 cm A/G
Réf. IP02120 20 cm A/G



PINCES ROCHESTER-PÉAN KOCHER, SANS GRIFFES

DROITES

Réf. IP02214 14 cm S/G
Réf. IP02216 16 cm S/G
Réf. IP02218 18 cm S/G
Réf. IP02220 20 cm S/G

COURBES

Réf. IP02314 14 cm S/G
Réf. IP02316 16 cm S/G
Réf. IP02318 18 cm S/G
Réf. IP02320 20 cm S/G



PINCES PÉAN-MURPHY

Réf. IP21414 14 cm
Réf. IP21416 16 cm
Réf. IP21418 18 cm
Réf. IP21420 20 cm
Réf. IP21422 22 cm



PINCES À PANSEMENTS «LONGUETTE»

DROITES

Réf. IP03424 24 cm
Réf. IP03432 32 cm
Réf. IP03450 50 cm

COURBES

Réf. IP03524 24 cm
Réf. IP03532 32 cm



PINCES KELLY

DROITES

Réf. IP16414 14 cm S/G
Réf. IP16416 16 cm S/G
Réf. IP16418 18 cm S/G

COURBES

Réf. IP16514 14 cm S/G
Réf. IP16516 16 cm S/G
Réf. IP16518 18 cm S/G



PINCES HARTMANN

DROITES

Réf. IP13119 9 cm S/G
Réf. IP13109 9 cm A/G

COURBES

Réf. IP13219 9 cm S/G
Réf. IP13209 9 cm A/G



PINCES HALSTEAD

DROITES

Réf. IP08213 13 cm S/G
Réf. IP08013 13 cm A/G

COURBES

Réf. IP08313 13 cm S/G
Réf. IP08113 13 cm A/G



PINCES MICRO HALSTEAD

DROITES

Réf. IP08210 10 cm, S/G
Réf. IP08010 10 cm, A/G

COURBES

Réf. IP08310 10 cm, S/G
Réf. IP08110 10 cm, A/G



PINCES CRILE

DROITES

Réf. IP34414 14 cm

COURBES

Réf. IP34514 14 cm




PINCES LERICHE

DROITES

Réf. IP17215 15 cm S/G
Réf. IP17015 15 cm A/G

COURBES

Réf. IP17315 15 cm S/G
Réf. IP17115 15 cm A/G






PINCES BENGOLÉA

DROITES

Réf. IP42224 24 cm S/G
Réf. IP42024 24 cm A/G

COURBES

Réf. IP42324 24 cm S/G
Réf. IP42124 24 cm A/G



PINCES FOERSTER

DROITE

Réf. IP43424 24 cm, striée

COURBE

Réf. IP43524 24 cm, striée



PINCES POZZI

DROITE

Réf. IP22424 24 cm



PINCES ALLIS

Réf. IP07615 15 cm

Réf. IP07619 19 cm



PINCES OMBREDANNE

Réf. IP09613 13 cm



PINCES CHAPUT

Réf. IP11613 13 cm



PINCES CLAMP DOYEN

COURBE

Réf. IP14423 23 cm, intestinal



PINCES BABCOCK

Réf. IP46416 16 cm

Réf. IP46420 20 cm

Réf. IP46425 25 cm



PINCES DUVAL

À CRÉMAILLÈRE TRIANGULAIRE

Réf. IP46713 13 x 22 cm

Réf. IP46715 15 x 22 cm

Réf. IP46718 18 x 22 cm

Réf. IP46720 20 x 22 cm



PINCES CLAMP DE WEIS

PRESSE-TUBE

Réf. IP25416 16 cm
Réf. IP25419 19 cm



PINCES EN CŒUR

Réf. IP27616 16 cm



PINCES EN TRIANGLE

Réf. IP20416 16 cm



PINCES GRÉGOIRE

EN LOSANGE

Réf. IP22416 16 cm
Réf. IP22422 22 cm



PINCES ANATOMIQUES ET DE DISSECTION

PINCES DISSECTION

SANS GRIFFES

Réf. IP26214 14 cm S/G
Réf. IP26216 16 cm S/G
Réf. IP26218 18 cm S/G
Réf. IP26220 20 cm S/G
Réf. IP26225 25 cm S/G

AVEC GRIFFES

Réf. IP26014 14 cm A/G
Réf. IP26016 16 cm A/G
Réf. IP26018 18 cm A/G
Réf. IP26020 20 cm A/G
Réf. IP26025 25 cm A/G



PINCES DISSECTION FINE

SANS GRIFFES

Réf. IP26411 11,5 cm S/G
Réf. IP26413 13 cm S/G
Réf. IP26414 14 cm S/G

AVEC GRIFFES

Réf. IP26511 11,5 cm A/G
Réf. IP26513 13 cm A/G
Réf. IP26514 14 cm A/G




PINCE DE PRÉCISION

Réf. IP35311 11,5 cm




PINCE DISSECTION DE SEMKIN

Réf. IP27512 12 cm, fine S/G



PINCE DISSECTION MAC INDOE

Réf. IP27415 15 cm, fine S/G



PINCES ADSON

Réf. IP33212 12 cm S/G
Réf. IP33012 12 cm A/G





PINCE À ÉCHARDES

Réf. IP26410 10 cm




PINCE À ÉCHARDES FEICHENFELD

Réf. IP41410 10 cm




PINCE À ÉPILER HUNTER

Réf. IP26408 8 cm, mors carrés



PINCE LONDON COLLEGE

Réf. IP04715 15 cm



PINCE BRUCELLE

Réf. IP04513 13 cm S/G, coudée
Réf. IP04516 16 cm S/G, coudée



PINCE BRUCELLE MIRIAM

Réf. IP04616 16 cm Contre-coudée



PINCES À CHAMPS

PINCES BACKHAUS

Réf. IP10609 9 cm
Réf. IP10612 12 cm
Réf. IP10614 14 cm



PINCE JAYLE

Réf. IP46813 13 cm



PINCE SCHAEDEL

Réf. IP47009 9 cm



PINCE CRABE

Réf. IP06609 9 cm




PINCES TROELTSCH-POLITZER

Réf. IP01314 14 cm, S/G
Réf. IP01114 14 cm, A/G

**PINCES À GLISSEMENT HARTMANN POUR CORPS ÉTRANGERS**

Réf. IP14508 8 cm, mors 12 x 3 mm
Réf. IP14514 14 cm, mors 12 x 3 mm
Réf. IP14516 16 cm, mors 10 x 2,5 mm

**DIAPASONS**

Réf. ID26025 N°1024 VD, 13 cm Avec curseur
Réf. ID26097 N°4096 VD, 11 cm Avec curseur
Réf. ID26513 N°512 VD, 16 cm Avec curseur
Réf. ID26128 N°128 VD, 20 cm Avec curseur
Réf. ID26256 N°256 VD, 16 cm Avec curseur
Réf. ID26024 N°1024 VD, 13 cm Sans curseur
Réf. ID26048 N°2048 VD, 13 cm Sans curseur
Réf. ID26096 N°4096 VD, 11 cm Sans curseur
Réf. ID26512 N°512 VD, 16 cm Sans curseur

**GRATTOIR DE VIDAL**

Réf. IG15113 13,5 cm Tranchant

**GRATTOIR DE BROCK**

Réf. IG15014 13,5 cm Mousse

**PINCES MAGILL**

Réf. IP18515 15 cm Nourrisson
Réf. IP18524 24 cm Adulte
Réf. IP18520 20 cm Enfant

**MIROIRS LARYNGIENS**

Réf. IM03099 n°00, dia. 8 mm à Réf. IM03110 n°10, dia. 30 mm
(12 tailles possibles. Nous consulter)

MANCHE

Réf. IM03200 Pour miroir laryngien ou dentaire





SPÉCULUMS VAGINAUX COLLIN

- Réf. IS04616 16 mm Long. 85 mm
- Réf. IS04625 25 mm Long. 85 mm
- Réf. IS04630 30 mm Long. 105 mm
- Réf. IS04632 32 mm Long. 110 mm
- Réf. IS04635 35 mm Long. 110 mm
- Réf. IS04638 38 mm Long. 110 mm
- Réf. IS04640 40 mm Long. 110 mm



SPÉCULUMS VAGINAUX DE CUSCO

PLIANT

- Réf. IS05616 16 mm Long. 75 mm
- Réf. IS05625 25 mm Long. 80 mm
- Réf. IS05630 30 mm Long. 90 mm
- Réf. IS05632 32 mm Long. 90 mm
- Réf. IS05635 35 mm Long. 90 mm
- Réf. IS05638 38 mm Long. 95 mm
- Réf. IS05640 40 mm Long. 95 mm



PINCE POZZI

DROITE

Réf. IP22424 24 cm



PINCE POZZI-PALMER

DROITE

Réf. IP22622 24 cm



PINCE BOZEMANN

Réf. IP46424 24 cm Contre-coudée



PINCES À PANSEMENTS «LONGUETTE»

DROITES

- Réf. IP03424 24 cm
- Réf. IP03432 32 cm
- Réf. IP03450 50 cm

COURBES

- Réf. IP03524 24 cm
- Réf. IP03532 32 cm



PINCES MUSEUX

DROITES

Réf. IP20624 24 cm, 7 x 5 mm

COURBES

Réf. IP20524 24 cm, 9 x 7 mm



PINCES FOERSTER

DROITE

Réf. IP43424 24 cm Striée

COURBE

Réf. IP43524 24 cm Striée



PINCES À FAUX GERMES WINTER

DROITE

Réf. IP45424 24 cm

COURBE

Réf. IP45524 24 cm




PINCE CIRCÉRON

Réf. IP56628 28 cm Pour préhension du stérilet



PINCE THERRUM

Réf. IP57627 27 cm



PINCES À BIOPSIE GYNÉCOLOGIQUE DE DOUAY

Réf. IP44620 20 cm

Réf. IP44625 25 cm

Réf. IP44630 30 cm



HYSTÉROMÈTRE VALLEIX

Réf. IB08600 33 cm Avec curseur



HYSTÉROMÈTRE SIMS

Réf. IB08601 33 cm Malléable



BOUGIES HÉGAR

Réf. IS01601 19 cm, n°1 à Réf. IS01630 19 cm, n°30 Simple, inox (30 tailles disponibles. Nous consulter)

Réf. IS01401 n°1/2 à Réf. IS01429 n°29/30 Double, inox (15 tailles disponibles. Nous consulter)



CISEAUX SIMS MOUSSES

DROITS

Réf. IC23420 20 cm

COURBES

Réf. IC23520 20 cm





PINCES MICHEL

- Réf. IP19615 15 cm Pour poser les agrafes
- Réf. IP19614 14 cm Pour ôter les agrafes
- Réf. IP19616 13 cm Double usage



IP19614

IP19615

IP19616

AIGUILLES REVERDIN

- Réf. IA06420 20 cm Moyenne, droite
- Réf. IA06620 20 cm Moyenne, 1/2 courbe
- Réf. IA06520 20 cm Moyenne, courbe
- Réf. IA06720 20 cm Moyenne, très courbe
- Réf. IA06820 23 cm Forte, courbe



IA06420

IA06520

PORTE-AIGUILLE

PORTE-AIGUILLE MAYO-HÉGAR

- Réf. IP29414 14 cm
- Réf. IP29416 16 cm
- Réf. IP29418 18 cm



PORTE-AIGUILLE DOYEN

- Réf. IP30413 13 cm
- Réf. IP30414 14 cm
- Réf. IP30415 15 cm



PORTE-AIGUILLE CRILE-WOOD

- Réf. IP38413 13 cm
- Réf. IP38415 15 cm



PORTE-AIGUILLE OLSEN-HÉGAR

- Réf. IP32414 14 cm



PORTE-AIGUILLE GILLIES

- Réf. IP21356 16 cm




PORTE-AIGUILLE MATHIEU

- Réf. IP31414 14 cm
- Réf. IP31417 17 cm
- Réf. IP31420 20 cm



STYLETS OLIVAIRE

Réf. IS08414 14 cm Simple
Réf. IS08614 14 cm Double




STYLETS PORTE-COTON

Réf. IS09414 14 cm
Réf. IS09416 16 cm
Réf. IS09418 18 cm
Réf. IS09430 30 cm
Réf. IS09454 14 cm Très fin




STYLET SPATULÉ

Réf. IS10414 14 cm



STYLET AIGUILLÉ

Réf. IS08814 14 cm



SONDE CANNELÉE

Réf. IS02414 14 cm



SONDE NELATON

Réf. IS02614 14 cm



AIGUILLE À MANCHE POUR DISSÉQUER

Réf. ID07601 14 cm



AIGUILLE LANCÉOLÉE POUR DISSÉQUER

Réf. ID08601 14 cm



BISTOURIS FIXES

Réf. ID04401 17 cm Manche plat, lame concave de 50 mm
Réf. ID04402 17 cm Manche plat, lame convexe de 50 mm



PINCE COUPE-BAGUE

- Coupe les matériaux, traditionnellement utilisés en bijouterie (or, argent, laiton, cuivre), d'une épaisseur jusqu'à 2.5 mm

Réf. IP05420 19 cm
Réf. IP05421 Lame pour pince coupe-bague



ABAISSE-LANGUE

Réf. IA02400 Coudé, angle à 135°, enfant, long 15 cm
Réf. IA02402 Coudé, angle à 135°, adulte, long 16 cm





ANSE BILLAU

Réf. IA04600 4 x 6 mm Long 16 cm



AIMANT + ANSE

Réf. IA04602



ÉCARTEURS FARABEUF

Réf. IE02612 12 cm x 12 mm La paire
Réf. IE02615 15 cm x 16 mm La paire



ANSE SNELLEN

Réf. IA04601 14 cm



ANNEAU DE TRAUTMANN

Réf. IA04604 Long 12 cm



ANNEAU DE SAINT PAUL

Réf. IA04606 Long 14 cm



MARTEAU À RÉFLEXES VERNON

Réf. ID06601 20 cm Enfant



MARTEAUX À RÉFLEXES BABINSKY

- Manche avec pointe sur la vis
- Tête dévissable 2 positions
- Longueur 25 cm

Réf. ID0660_B 25 cm Bleu ■
Réf. ID0660_N 25 cm Noir ■
Réf. ID0660_R 25 cm Rouge ■
Réf. ID0660_V 25 cm Vert ■
Réf. ID0660_G 25 cm Métal ■



MARTEAU À RÉFLEXES TAYLOR

Réf. IM30400 19 cm



MARTEAU À RÉFLEXES BUCK AVEC AIGUILLE ET PINCEAU

Réf. ID06620 19 cm



TROUSSE DISSECTION

Trousse vinyle, composée de :

- IP26410, Pince à échardes, 10cm
- IP26214, Pince Dissection, S/G, 14 cm
- IS02414, Sonde Cannelée, 14 cm
- ID07601, Aiguille à manche pour disséquer, 14 cm
- ID08601, Aiguille Lancéolée pour disséquer, 14 cm
- IC05414, Ciseaux Dauphin, droits, 14 cm
- IC09411 Ciseaux Iridectomie, droits, 11,5 cm
- ID05404, Manche Bistouri n°4

Réf. IT01600 Complète
Réf. IT01601 Vide



BOÎTE POUR PETITE CHIRURGIE

Composée de :

- IC09411 Ciseaux Iridectomie, droits, 11,5 cm
- IC11414 Ciseaux Mousse, droits, 14 cm
- ID05403 Manche Bistouri n°3
- IP02014 Pince Kocher, droite, A/G, 14 cm
- IP21414 Pince Péan Murphy, 14 cm
- IP26014 Pince Dissection, A/G, 14 cm
- IP26214 Pince Dissection, S/G, 14 cm
- IP26410 Pince à Echardes, 10 cm
- IP29414 Porte-aiguille Mayo-Hégar, 14cm
- IS09414 Stylet Porte-coton, 14 cm

Réf. IBO1006C En boîte inox 18 x 8 x 4 cm
 Réf. IA05601 En boîte aluminium 18 x 9 x 3 cm



DERMATOLOGIE

TIRE-COMÉDON UNNA

Réf. IT01414 14 cm




CURETTES FINES FENÊTRÉES

Réf. IC17801 16 cm x 1 mm
 à Réf. IC17807 16 cm x 7 mm
 (7 tailles disponibles. Nous consulter)



CURETTES FINES PLEINES

Réf. IC17601 16 cm x 1 mm
 à Réf. IC17607 16 cm x 7 mm
 (7 tailles disponibles. Nous consulter)



MANUCURE/PÉDICURE

LIME À ONGLES

Réf. IL13000



RÂPE 4 USAGES

Réf. IR10200 Pour pédicurie et podologie



COUPE-ONGLES DE POCHE

Réf. IC80000



CISEAUX À ONGLES

DROIT

Réf. IC18410 10 cm

COURBE

Réf. IC18510 10 cm



CISEAUX À ONGLES BÉBÉ

DROITS

Réf. IC19410 9 cm Bleu ■

Réf. IC20410 9 cm Rose ■

COURBES

Réf. IC19510 9 cm Bleu ■

Réf. IC20510 9 cm Rose ■





PINCES COUPE-ONGLES

Réf. IP05412 12 cm
Réf. IP05415 15 cm



PINCE COUPE-ONGLES INCARNÉS

Réf. IP05413 13 cm



PINCE À ENVIE

Réf. IP05411 11,5 cm



PINCE COUPE-ONGLES SÉCATEUR

Réf. IP05423 13 cm



CURETTES PÉDICURIE BESNIER-LUPUS

FENÊTRÉE

Réf. IC64002 2 mm à Réf. IC64007 7 mm
(6 tailles disponibles. Nous consulter)



PLEINE

Réf. IC63002 2 mm à Réf. IC63007 7 mm
(6 tailles disponibles. Nous consulter)




GOUGE MOUSSE REPOUSSE-CHAIR

Réf. IG16000 2 mm



GOUGES TRANCHANTES POUR PÉDICURIE

Réf. IG18015 1,5 mm x 14 cm
à Réf. IG18120 12 mm x 14 cm
(8 tailles disponibles, nous consulter)



LAMES DE GOUGE **NOUVEAU**

Boîte de 50 pièces

- Réf. CPGOUG01 taille 1
- Réf. CPGOUG02 taille 2
- Réf. CPGOUG03 taille 3
- Réf. CPGOUG05 taille 5
- Réf. CPGOUG08 taille 8
- Réf. CPGOUG10 taille 10
- Réf. CPGOUG12 taille 12



MANCHE POUR LAMES DE GOUGE

Réf. CPGOUG00 13,5 cm



NOUVEAU


Disponibles 1^{er} trimestre 2019

DENTAIRE

DAVIERS

ADULTE

Réf. IDDVAD01 N°1, 16 cm, pour incisives et canines supérieures
à Réf. IDDVAD86B N°86B, 15 cm, molaires inférieures
(26 tailles disponibles. Nous consulter)



n° 1

n° 33A

n° 51

n° 65L

n° 67A

n° 73

n° 74

DAVIERS

ENFANT

Réf. **IDDVEN03** N° 3, 13 cm, molaires supérieures
à Réf. **IDDVEN51S** N°51S, 13 cm, racines supérieures
(8 tailles disponibles. Nous consulter)



n° 3

n° 5

n° 39

ÉLÉVATEURS

Réf. **IDELAPI1** Elévateur Apical, n°1
Réf. **IDELAPI2** Elévateur Apical, n°2
Réf. **IDELAPI3** Elévateur Apical, n°3
Réf. **IDELAPI4** Elévateur Apical, n°4
Réf. **IDELBE1** Elévateur Bein, n°1
Réf. **IDELBE2** Elévateur Bein, n°2
Réf. **IDELBE3** Elévateur Bein, n°3




Apical, n° 1

Apical, n° 2

SONDES RHEIN

Réf. **IDSOND01** Sonde Rhein n°1
Réf. **IDSOND19** Sonde Rhein n°19
Réf. **IDSOND23** Sonde Rhein n°23
Existe également en n°2, 6, 8, 9, 16 et 17.



n° 1

n° 19

n° 23

SYNDESMOTOMES CHOMPRET

Réf. **IDSYNDC2** Courbe
Réf. **IDSYNDS4** Dent de sagesse
Réf. **IDSYNDD1** Droit
Réf. **IDSYNDF3** Faucille



Dent de sagesse

Droit

MIROIRS DENTAIRES

Réf. **IM03201** n°1, dia. 12 mm
à Réf. **IM03210** n°10, dia. 30 mm
(10 tailles possibles. Nous consulter)
Réf. **IM03200** Manche, pour miroir
laryngien ou dentaire



CISEAUX À GENCVES

Réf. **IDCXGD11** Droits, 11,5 cm
Réf. **IDCXGC11** Courbes, 11,5 cm



CISEAUX GOLDMAN-FOX

Réf. **IDCXGD12** Droits, 13 cm
Réf. **IDCXGC12** Courbes, 13 cm



CISEAUX LISSES À COURONNES

Réf. **IDXCDD11** Droits, 11,5 cm
Réf. **IDXCDC11** Courbes, 11,5 cm



CISEAUX À COURONNES UNIVERSELS

Réf. **IDCXUC10** Crantés, 10 cm





SCIE OSCILLANTE À PLÂTRE GOLD

- Livrée avec:
 - 1 lame de scie 50 mm
 - 1 lame de scie 65 mm
 - 2 clés
- Refroidissement de moteur par système de circulation d'air
- Contrôle de vitesse de rotation pour un niveau optimal d'oscillation des lames de scies
- Interrupteur ergonomique
- Remplacement facile de la lame
- Raccordement électrique 220-240 Volt, 50/60 Hz
- Puissance nominale **250 Watt**
- Oscillations ca. 12000 - 21000 min -1
- Poids 1,2 kg
- Catégorie de protection II
- Protection (IP) IP2X
- Niveau sonore 75 dB. Le niveau sonore en travaillant peut dépasser 85 dB. À partir de 85 dB, il faut porter une protection auditive.
- Vibration main-bras Inférieure à 2,5 m/s.

Réf. ZSE405602



SCIE OSCILLANTE À PLÂTRE ECO

- Livrée avec :
 - 1 lame de scie 50 mm
 - 1 lame de scie 65 mm
 - 1 clé
- Contrôle de vitesse de rotation pour un niveau optimal d'oscillation des lames de scies
- Interrupteur ergonomique
- Raccordement électrique 220-240 Volt, 50/60 Hz.
- Puissance nominale 180 Watt
- Oscillations ca. 12000 - 21000 min -1
- Poids 1,2 kg
- Catégorie de protection II
- Protection (IP) IP2X
- Niveau sonore 75 dB. Le niveau sonore en travaillant peut dépasser 85 dB. À partir de 85 dB, il faut porter une protection auditive.
- Vibration main-bras Inférieure à 2,5 m/s.

Réf. ZSE405601



LAMES DE SCIE

- Lame pour scie à plâtre électrique

Réf. ZSE406101 dia. 50 mm pour plâtre naturel

Réf. ZSE4062 dia. 50 mm pour plâtre résine

Réf. ZSE405801 dia. 65 mm pour plâtre naturel

Réf. ZSE405901 dia. 65 mm pour plâtre résine



OTE-AGRAFE

OTE-AGRAFE CUTANÉE

- Pince permettant d'ôter les agrafes cutanées
- Stérile, à usage unique
- Emballage individuel
- Stérilisation par oxyde d'éthylène

Réf. COTEA02 Boite de 20 pièces



LAMES DE BISTOURIS HOLTEX+

- Usage unique
- Stériles
- Boîte de 100 pièces

Réf. CPLAME01 n°10 pour manche n°3
 Réf. CPLAME02 n°11 pour manche n°3
 Réf. CPLAME03 n°12 pour manche n°3
 Réf. CPLAME05 n°15 pour manche n°3
 Réf. CPLAME07 n°20 pour manche n°4
 Réf. CPLAME08 n°21 pour manche n°4
 Réf. CPLAME09 n°22 pour manche n°4
 Réf. CPLAME10 n°23 pour manche n°4
 Réf. CPLAME11 n°24 pour manche n°4



BISTOURIS HOLTEX+

- Usage unique
- Stériles
- Boîte de 10 pièces

Réf. CPBJET01 n°10
 Réf. CPBJET02 n°11
 Réf. CPBJET03 n°12
 Réf. CPBJET05 n°15
 Réf. CPBJET07 n°20
 Réf. CPBJET08 n°21
 Réf. CPBJET09 n°22
 Réf. CPBJET10 n°23
 Réf. CPBJET11 n°24



MANCHES BISTOURIS HOLTEX+

- Non stérile
- Produit unitaire

Réf. ID05403 n°3, long. 12,5 cm
 Réf. ID05404 n°4, long. 13,5 cm
 Réf. ID05413 n°3, long. 21 cm
 Réf. ID05414 n°4, long. 22 cm



BISTOURIS LAME RÉTRACTABLE HOLTEX+

- Bouton-poussoir afin d'assurer une meilleure sécurité et maniabilité
- La lame comporte des nervures anti-glisse pour sécuriser la prise en main gantée
- Après usage, un clic audible confirme la position rentrée de la lame
- Bistouris stériles à usage unique
- Boîte de 10, emballés individuellement

Réf. CPBSEC01 n°10
 Réf. CPBSEC02 n°11
 Réf. CPBSEC05 n°15
 Réf. CPBSEC07 n°20
 Réf. CPBSEC08 n°21
 Réf. CPBSEC09 n°22





LAMES COUPE-FILS **HOLTEX+**

- Usage unique
- Stérile
- Utilisation sans manche
- Boîte de 100

Réf. CPCOUP01 Longueur 65 mm
Réf. CPCOUP02 Longueur 110 mm



CURETTES ET PUNCHS À BIOPSIE

CURETTES DERMATOLOGIQUES STÉRILES **HOLTEX+**

Dispositif médical utilisé dans les interventions de chirurgie légère de peau.

L'anneau à bordure tranchante très effilée permet le prélèvement des tissus et offre une bonne visibilité du champ opératoire. Le manche ergonomique permet une bonne prise en main de l'instrument et assure un geste sûr et précis.

- Muni d'un capuchon pour prévenir tout risque de coupure
- Stérilisation par gamma irradiation 2,5 MEGA-RADS
- Conditionnement en sachet individuel stérile pelable recouvert d'une pellicule transparente
- Manche de couleur bleue
- Longueur du manche : 13 cm
- Boîte de 10
- Prêt à l'emploi
- Conforme aux directives européennes 93/42/CE

Réf. CPCURE01 ø 2 mm
Réf. CPCURE02 ø 3 mm
Réf. CPCURE03 ø 4 mm
Réf. CPCURE04 ø 5 mm
Réf. CPCURE05 ø 7 mm



PUNCHS À BIOPSIE DERMIQUE STÉRILES **HOLTEX+**

Dispositif prêt à l'emploi, à usage unique.

Efficace et précis grâce à sa bordure très tranchante en acier inoxydable sans soudure. Le manche cranté assure une bonne préhension de l'instrument. La taille du punch indiquée sur le manche permet une identification aisée.

- Dimensions du manche : L 82 x diamètre 10 mm
- Stérilisation par gamma irradiation supérieure à la norme de 2,5 MEGA-RADS
- Sous emballage individuel stérile pelable recouvert d'une pellicule transparente
- Boîte de 10
- Conforme aux directives européennes 93/42/CE

Réf. CPPUNC02 Ø 1 mm
Réf. CPPUNC01 Ø 1,5 mm
Réf. CPPUNC03 Ø 2 mm
Réf. CPPUNC04 Ø 2,5 mm
Réf. CPPUNC05 Ø 3 mm
Réf. CPPUNC06 Ø 3,5 mm
Réf. CPPUNC07 Ø 4 mm
Réf. CPPUNC08 Ø 5 mm
Réf. CPPUNC09 Ø 6 mm
Réf. CPPUNC10 Ø 7 mm
Réf. CPPUNC11 Ø 8 mm



Retrouvez le détail de la composition de chacune de ces boîtes sur notre site www.holtex.fr.
Chaque composition peut être téléchargée sous format pdf.

I - CHIRURGIE GÉNÉRALE

IBOI001	Boîte à Compresses
IBOI002	Boîte à Pansements
IBOI003	Boîte Urgence Soins
IBOI004	Boîte pour Abcès Suture
IBOI005	Boîte pour Infirmier
IBOI006C	Boîte pour Petite Chirurgie
IBOI007	Boîte Chirurgie d'Urgence
IBOI010	Boîte Chirurgie Générale
IBOI011	Boîte Grand Nécessaire Chirurgie
IBOI012	Boîte Chirurgie Mineure
IBOI013	Boîte Chirurgie pour Enfant
IBOI014	Boîte Chirurgie pour Voies Basses
IBOI020	Boîte Chirurgie Parties Molles
IBOI021	Boîte Gastrectomie
IBOI022	Boîte Laparatomie
IBOI023	Boîte pour Abdomen
IBOI024	Boîte pour Estomac
IBOI025	Boîte pour Appendicite - Hernie
IBOI026	Boîte Ecarteurs Abdominaux
IBOI027	Boîte Chirurgie Biliaire et Digestive
IBOI028	Boîte Appendicectomie
IBOI029	Boîte Hernie Discale
IBOI030	Boîte à Prostate
IBOI035	Boîte Thoraxcotomie
IBOI036	Boîte Chirurgie Pulmonaire
IBOI040	Boîte pour Amputation
IBOI041	Boîte Autopsie Simple
IBOI050	Boîte Fissure Anale Hémorroïdes
IBOI051	Boîte Phimosis
IBOI052	Boîte Circoncision
IBOI060	Boîte Chirurgie Mains et Tendons
IBOI061	Boîte Chirurgie Plastique Maxilo-faciale
IBOI062	Boîte chirurgie fine et plastique
IBOI063	Boîte petite Chirurgie du Cou Thyroïde
IBOI064	Boîte Plastie Main
IBOI065	Boîte pour Traumatologie
IBOI066	Boîte pour Intestin
IBOI070	Boîte à Dénudation
IBOI071	Boîte pour Greffe de Peau
IBOI072	Boîte pour proctologie

II - GYNÉCOLOGIQUE, OBSTÉTRIQUE, UROLOGIQUE, VÉSICALE

Gynécologie - Obstétrique

IBOI100	Boîte Accouchement Simple
IBOI102	Boîte de Curetage
IBOI103	Boîte Examen Vaginal
IBOI104	Boîte Césarienne
IBOI105	Boîte Accouchement Complète
IBOI106	Boîte à Périnée
IBOI107	Boîte Urgence Gynécologique
IBOI108	Boîte Hystérectomie
IBOI109	Boîte Forceps de Tarnier
IBOI110	Boîte 30 bougies de Hégar
IBOI111	Boîte Curetage et Aspiration IVG
IBOI112	Boîte Episiotomie
IBOI113	Boîte DIU pour pose du Stérilet
IBOI114	Boîte Cerclage du Col Utérin
IBOI115	Boîte Exploration Vaginale

IBOI116	Boîte Basiotribe
IBOI117	Boîte Accouchement Episiotomie
IBOI118	Boîte Insertion et Enlèvement DIU
IBOI119	Boîte pour Prolapsus Utérin
IBOI120	Boîte Fistules Vaginales
IBOI121	Boîte Incisions Utérine
IBOI122	Boîte Enlèvement DIU
IBOI125	Boîte de forceps
IBOI150	Boîte Mammectomie Mastectomie
IBOI151	Boîte Biopsie Utérine

Urologie - Vésicale

IBOI140	Boîte Chirurgie Urinaire
IBOI141	Boîte Urologie
IBOI142	Boîte Chirurgie Vésicule
IBOI143	Boîte Chirurgie Foie-Vessie
IBOI144	Boîte à Cystectomie
IBOI145	Boîte Chirurgie du Rein
IBOI170	Boîte pour Prolapsus Rectal

III - L'OSSEUX, NEUROLOGIE, VASCULAIRE

Osseux

IBOI201	Boîte Chirurgie Osseuse
IBOI202	Boîte Grande Orthopédie
IBOI203	Boîte Petite Orthopédie
IBOI204	Boîte pour Poser les Broches
IBOI206	Boîte pour Fémur
IBOI207	Boîte pour le Coude
IBOI208	Boîte pour Humérus
IBOI209	Boîte pour Arthrotomie du Genou
IBOI210	Boîte pour Sciatique
IBOI211	Boîte pour la Rotule
IBOI212	Boîte pour la Cheville
IBOI213	Boîte Scaphoïde (main et pied)
IBOI214	Boîte Traumatologie
IBOI215	Boîte pour Chirurgie de la Jambe
IBOI216	Boîte chirurgie Epaule-Bankart
IBOI217	Boîte pour retrait de broches
IBOI221	Boîte pour Plâtre
IBOI222	Boîte pour le Ménisque
IBOI224	Boîte pour Chirurgie de la Hanche

Neurologie

IBOI205	Boîte pour Rachis
IBOI220	Boîte Neuro-Chirurgie (Laminectomie)
IBOI210	Boîte pour Sciatique
IBOI225	Boîte Chirurgie du Crâne
IBOI226	Boîte Trépanation
IBOI227	Boîte Hypophyse
IBOI228	Boîte Cloward Cervical
IBOI229	Boîte Hernie Discale

Vasculaire

IBOI235	Boîte Cardio-Vasculaire
IBOI236	Boîte pour Varices
IBOI237	Boîte pour Embolectomie
IBOI238	Boîte Chirurgie Vasculaire de base

IV - O.R.L.

IBOI301	Boîte Complète pour O.R.L.
IBOI302	Boîte Urgence O.R.L.
IBOI320	Boîte pour Thyroïde

IBOI321	Boîte pour Amygdales
IBOI322	Boîte pour Goître
IBOI350	Boîte Intubation Adulte
IBOI351	Boîte Intubation Enfant
IBOI360	Boîte pour Trachéotomie + Canules
IBOI361	Boîte pour Mastoïdite
IBOI362	Boîte pour Tympanoplastie
IBOI363	Set Adénoïdectomie
IBOI364	Boîte pour Amygdales Végétations (Adulte)
IBOI365	Boîte pour Amygdales Végétations (Enfant)
IBOI366	Boîte pour le Larynx
IBOI367	Boîte pour le Sinus
IBOI368	Boîte de Rhinoplastie
IBOI369	Boîte pour Cloison Nasale
IBOI370	Boîte de Set Polypectomie Nasal
IBOI373	Boîte Cadwell-Luc (Sinus ouverture dans le palais)
IBOI374	Boîte à paracentèse
IBOI375	Boîte pour chirurgie des oreilles
IBOI376	Boîte pour fracture du nez
IBOI377	Boîte pour ponction des sinus

V - OPHTALMOLOGIE

IBOI401	Boîte Examen Ophtalmologique
IBOI402	Boîte Cathérisme Voies Lacrymales
IBOI403	Boîte à Cataracte
IBOI413	Boîte à Cataracte Congénitale
IBOI404	Boîte pour Glaucome
IBOI405	Boîte pour Paupières-Trichiasis
IBOI406	Boîte à Corps Etrangers
IBOI407	Boîte Décollement de la Rétine
IBOI408	Boîte à Vitrectomie
IBOI409	Boîte à Chalazions
IBOI410	Boîte à Enucléation
IBOI411	Boîte à Strabisme
IBOI412	Boîte Pterygion
IBOI414	Boîte à Corps Etrangers Magnétiques
IBOI415	Boîte Chirurgie de Base Oculaire
IBOI416	Boîte pour Kératotomie Radiaire
IBOI417	Boîte pour Kératoplastie
IBOI418	Boîte pour Trabéculéctomie
IBOI419	Boîte à Dacrylo - Rhino - Cystotomie
IBOI420	Boîte pour Implantation du Cristallin Artificiel

VI - DENTAIRE

IBOI501	Boîte pour Dentiste
IBOI502	Boîte pour Chirurgie Dentaire Adulte
IBOI503	Boîte pour Chirurgie Dentaire Enfant

VII - VÉTÉRINAIRE

IBOI600	Boîte Autopsie pour grands Animaux
IBOI601	Boîte Autopsie pour petits Animaux

NETTOYAGE ET STÉRILISATION

CONSIGNES GÉNÉRALES

La préparation et la stérilisation des dispositifs médicaux ne doivent être effectuées que par du **personnel dûment formé** à ces techniques

Nettoyer, désinfecter et stériliser les produits neufs **avant** leur première utilisation

Nettoyer, désinfecter et stériliser les produits aussi **rapidement** que possible après leur utilisation

Éliminer les produits usés, corrodés, déformés, poreux ou présentant des endommagements quelconques

NETTOYAGE ÉTAPE 1 DÉSINFECTION

RESPECTER



ÉVITER LES SURCHARGES



dans les machines à laver et les appareils à ultrasons en veillant à placer les produits sans risques de zones d'ombres

NE JAMAIS UTILISER



de brosses ou d'éponges métalliques

RINCER



à l'eau déminéralisée

SÉCHER




après le rinçage

STÉRILISATION ÉTAPE 2

La stérilisation n'est pas en mesure de remplacer les traitements préliminaires tels que le nettoyage et la désinfection. Elle en constitue néanmoins le complément indispensable.

PROCÉDÉ DE STÉRILISATION : L'AUTOCLAVE >>



>> LAISSER REFROIDIR AVANT USAGE

DANS TOUS LES CAS ET AVANT TOUT, RESPECTER LES CONSIGNES RÉGLEMENTAIRES ET CELLES DU FABRICANT RELATIVES À LA STÉRILISATION ET À L'UTILISATION DES AUTOCLAVES.

LIMITE D'UTILISATION

La stérilisation à la chaleur humide présente de gros avantages, notamment en termes de facilité de mise en œuvre. Cependant, après de multiples traitements, ce mode de stérilisation peut affecter certains instruments, notamment ceux qui comportent des lames tranchantes dont le fil peut s'émousser. Il est donc recommandé de vérifier soigneusement l'état des instruments avant de les exposer à une stérilisation supplémentaire.



INOX, ALUMINIUM, PLASTIQUE & POIRES

INOX

Boîtes	122
Plateaux	122
Haricots	122
Cupules	122
Cuvettes	122
Bassins de lit	122
Porte-pinces	123
Boîte à coton	123

ALUMINIUM

Boîtes	123
Plateaux	123

PLASTIQUE

Bassins de lit	124
Seau hygiénique	124
Bocal plastique	124
Urinaux	124
Haricot	124
Flacons	125
Bock à injection gradué	125
Crachoir	125
Verre à boire	125
Inhalateur	125
Brosse chirurgicale	126
Tapis silicone	126

POIRES

Poire Énéma	126
Poire éffilée	126
Poire à injection	126
Poire Politzer	126



**BOÎTES**

Réf. AI18084	180 x 80 x 40 mm
Réf. AI20103	200 x 100 x 30 mm
Réf. AI20105	200 x 100 x 50 mm
Réf. AI25105	250 x 100 x 50 mm
Réf. AD20106	200 X 100 X 60 mm
Réf. AD25126	250 X 120 X 60 mm
Réf. AI28146	280 x 140 x 60 mm
Réf. AI30126	300 x 120 x 60 mm
Réf. AI35158	350 x 180 x 80 mm
Réf. AI42188	400 x 200 x 90 mm
Réf. AI50201	500 x 200 x 120 mm

**PLATEAUX**

Réf. AI17112	170 x 110 x 25 mm
Réf. AI20122	200 x 130 x 25 mm
Réf. AI22142	220 x 150 x 30 mm
Réf. AI28153	280 x 180 x 30 mm
Réf. AI30212	300 x 210 x 40 mm
Réf. AI37252	350 x 260 x 40 mm

**HARICOTS**

Réf. AI16124	160 x 85 x 35 mm
Réf. AI20124	210 x 115 x 40 mm
Réf. AI12544	250 x 135 x 40 mm
Réf. AI28124	300 x 140 x 45 mm

**CUVETTES**

Réf. AI08130	ø 300 mm, h 80 mm, 3,7 l.
Réf. AI08132	ø 320 mm, h 85 mm, 4 l.
Réf. AI08136	ø 360 mm, h 85 mm, 6,7 l.
Réf. AI08140	ø 400 mm, h 100 mm, 8,5 l.

**CUPULES À FOND PLAT**

Réf. AI15040	ø 40 mm, 30 ml à bec
Réf. AI15060	ø 60 mm, 60 ml à bec
Réf. AI15080	ø 80 mm, 165 ml à bec
Réf. AI15100	ø 100 mm, 250 ml à bec
Réf. AI15120	ø 120 mm, 500 ml à bec
Réf. AI15160	ø 160 mm, 1,2 l. à bec
Réf. AI15200	ø 200 mm, 1,5 l. à bec
Réf. AI15220	ø 220 mm, 1,8 l. à bec
Réf. AI15240	ø 240 mm, 3 l. à bec
Réf. AI15260	ø 260 mm, 3,5 l. à bec
Réf. AI99060	ø 60 mm, 70 ml sans bec
Réf. AI99080	ø 80 mm, 180 ml sans bec
Réf. AI99100	ø 100 mm, 300 ml sans bec
Réf. AI99120	ø 120 mm, 550 ml sans bec
Réf. AI99160	ø 160 mm, 1,15 l. sans bec

**BASSINS DE LIT**

- Poids maxi supporté : 90 kg

Réf. AI14830	Bassin de lit pantoufle sans couvercle 480 x 300 mm, 6 l.
Réf. AI13729	Bassin de lit rond 370 x 290 mm, 5 l.
Réf. AI14831	Couvercle inox pour bassin de lit pantoufle



BOÎTE À COTON

Réf. AI01114 Ø 110 x h 140 mm



PORTE-PINCES

Réf. AI11723 Porte-pince à servir Ø 50 x h 200 mm avec couvercle
 Réf. AI11623 Porte-pince à servir Ø 50 x h 200 mm
 Réf. AI11615 Porte-pince Kocher Ø 25 x h 140 mm
 Réf. AI11611 Porte-thermomètre Ø 30 x h 100 mm



ALUMINIUM

BOÎTES GRISSES

Réf. AAT1772 170 x 70 x 20 mm
 Réf. AAT1773 170 x 70 x 30 mm
 Réf. AAT1893 180 x 90 x 30 mm
 Réf. AAT1894 180 x 90 x 40 mm
 Réf. AA21103 210 x 100 x 30 mm
 Réf. AA21105 210 x 100 x 50 mm



BOÎTES COULEURS

Réf. AC1773_BC 170 x 70 x 30 mm, Azur ■
 Réf. AC1773_B 170 x 70 x 30 mm, Bleu ■
 Réf. AC1773_R 170 x 70 x 30 mm, Rouge ■
 Réf. AC1773_V 170 x 70 x 30 mm, Vert ■
 Réf. AC1773_D 170 x 70 x 30 mm, Doré ■
 Réf. AC1893_BC 180 x 90 x 30 mm, Azur ■
 Réf. AC1893_B 180 x 90 x 30 mm, Bleu ■
 Réf. AC1893_R 180 x 90 x 30 mm, Rouge ■
 Réf. AC1893_V 180 x 90 x 30 mm, Vert ■
 Réf. AC1893_D 180 x 90 x 30 mm, Doré ■
 Réf. AC2113_BC 210 x 100 x 30 mm, Azur ■
 Réf. AC2113_B 210 x 100 x 30 mm, Bleu ■
 Réf. AC2113_R 210 x 100 x 30 mm, Rouge ■
 Réf. AC2113_V 210 x 100 x 30 mm, Vert ■
 Réf. AC2113_D 210 x 100 x 30 mm, Doré ■



PLATEAUX COULEURS

Réf. AAX201_G 200 x 100 x 20 mm, Gris ■
 Réf. AAX201_A 200 x 100 x 20 mm, Azur ■
 Réf. AAX201_B 200 x 100 x 20 mm, Bleu ■
 Réf. AAX201_R 200 x 100 x 20 mm, Rouge ■
 Réf. AAX201_V 200 x 100 x 20 mm, Vert ■
 Réf. AAX201_D 200 x 100 x 20 mm, Doré ■





BASSIN DE LIT

- Stérilisation à froid
- Lavage température maxi. 80°C
- 1000 ml

Couvercle pour bassin

- Stérilisation à froid

Réf. AP02605 Bassin sans couvercle

Réf. AP02604 Couvercle



À SAVOIR



Le bassin de lit, le seau hygiénique, l'urinal unisexe et femme sont compatibles avec les enveloppes hygiéniques **hygie**.
À retrouver page 67.

SEAU HYGIÉNIQUE

- Stérilisation à froid
- Dimensions 26 x 29,5 cm

Réf. AP16802 Seau hygiénique



BOCAL PLASTIQUE

- Avec couvercle
- Capacité 2 l
- Graduation 0,1 l
- Stérilisation à froid

Réf. AP04603 Bocal plastique



URINAL HOMME

- Stérilisation à froid

Réf. AP18601 Urinal Homme



URINAL UNISEXE

- Bouchon étanche et graduation jusqu'à 800 ml
- Utilisable par une femme ou un homme
- Embout spécifique pour les femmes

Réf. HWURIN01 Urinal unisexe



URINAL FEMME

- Stérilisation à froid

Réf. AP18605 Urinal femme



HARICOT

- Stérilisation à froid

Réf. AP11826 Haricot



NOUVEAU



Urinal et haricot à USAGE UNIQUE.
À retrouver p. 132

FLACONS AVEC PISSETTE

- Nettoyage avec désinfectant dilué

Réf. AP09100 100 ml
 Réf. AP09250 250 ml
 Réf. AP09500 500 ml
 Réf. AP09999 1000 ml



BOCK À INJECTION GRADUÉ

- Capacité : 2 L
- Avec 1 tube (1,40 m) et 2 canules (vaginale et anale)

Réf. AP05601 Le bock
 Réf. APM0020 Jeux de canules, 3 pièces blanches



FLACONS AVEC BOUCHONS

- Nettoyage avec désinfectant dilué

Réf. AP08100 100 ml
 Réf. AP08250 250 ml
 Réf. AP08500 500 ml



CRACHOIR

- Stérilisation à froid

Réf. AP06601 Crachoir



INHALATEUR

- Stérilisation à chaud (autoclave)

Réf. AP12899 Inhalateur



VERRE À BOIRE

- En polypropène avec couvercle amovible et bec
- 250 ml
- Autoclavable à 121°C pendant 20 min.
- Décontamination en lave-bassin
- Ne passe pas au micro-ondes


Réf. AC20600 Verre à boire



TAPIS SILICONE

- Tapis 20 x 30 cm

Réf. ZT05671 Tapis silicone



BROSSE CHIRURGICALE

- Nettoyage doux mais efficace des instruments de chirurgie et ongles
- Poils de brosse très résistants permettant d'éliminer les souillures visibles (traces de sang séché, tissus, film de rouille...)
- Poils Nylon
- Stérilisation à l'autoclave à 100°C

Réf. DB01201 Brosse chirurgicale




POIRES

POIRE ÉNÉMA

- Pour ORL

Réf. APM0040 Poire Énéma



POIRE ÉFFILÉE 75 ML

- Pour ORL

Réf. APM0010 Poire éffilée



POIRE À INJECTION

- Poire à injection vaginale et rectale
- Fournie avec un embout vaginal et un embout rectal

Réf. APM0002 Poire à injection



POIRE POLITZER 200 ML

- Pour ORL

Réf. APM0050 Poire Politzer





CONSOMMABLES

COLLECTEURS AIGUILLES ET DASRI 128

SOIN

Tampons alcool Alco-Rep	131
Batonnets glycérinés citronnés	131
Lingettes nettoyantes	131
Pansement Secuderm	132
Contenants à usage unique	132

CRYOCHIRURGIE

Cryomega new®	133
Cryo professional	133

EXAMEN

Test de dépistage urinaire	133
Spéculums vaginaux	134
Spéculums auriculaires	134
Couvre-thermomètre	134
Bracelets d'identification	134
Marqueurs dermatologiques	134

BROYEURS DE COMPRIMÉS 135

INFORMATION

BROYEURS DE COMPRIMÉS 135

Silent-Knight 3	136
Sachets pour Silent-Knight 3	136
M-Crush	136
Sachets pour M-Crush	136





ANDEC 12 L ET 25 L

- Caisse en carton ondulé double face (kraft PEBD)
- Epaisseur moyenne : 2,7 mm
- Haute résistance à l'humidité
- Fond automatique
- Deux poignées extérieures renforcées avec large passage de main protégé et anti-coupe doigt
- Instructions de montage sur le carton
- Sachet interne jaune en PEBD 60 microns rabattable sur la périphérie
- Collage périphérique interne du sachet, au niveau de la limite de remplissage
- Lien de fermeture du sachet solidaire du carton
- Fermeture provisoire et définitive
- Limite de remplissage sur le carton visible lors de toutes les étapes d'utilisation
- Conforme ADR, NFX30-507 et aux arrêtés DASRI des 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006
- Usage interdit pour les déchets perforants et liquides non conditionnés
- **Paquet de 10 unités, à plat**

12 l

- Capacité utile : 12 l
- Masse brute maximale : 4 kg
- Dimensions couvercle fermé (HxLxl) : 385 x 200 x 200 mm
- Poids unitaire : 0,225 kg

25 l

- Capacité utile : 25 l
- Masse brute maximale : 6 kg
- Dimensions couvercle fermé (HxLxl) : 378 x 265 x 265 mm
- Poids unitaire : 0,36 kg

Réf. FHANDEC01 12 l, lot de 10 pièces

Réf. FHANDEC02 25 l, lot de 10 pièces



ANDAP 50 L

- Caisse en carton ondulé double face (Kraft vierge)
- Epaisseur moyenne : 2,9 mm
- Haute résistance à l'humidité
- Fond automatique
- Deux poignées extérieures renforcées avec large passage de main protégé et anti-coupe doigt
- Instructions de montage sur le carton
- Sachet interne jaune en PEBD 60 microns rabattable sur la périphérie
- Collage périphérique interne du sachet, au niveau de la limite de remplissage
- Lien de fermeture du sachet solidaire du carton
- Fermeture provisoire et définitive
- Limite de remplissage sur le carton visible lors de toutes les étapes d'utilisation
- Conforme ADR, NFX30-507 et aux arrêtés DASRI des 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006
- Usage interdit pour les déchets perforants et liquides non conditionnés
- Origine du produit : France
- Capacité utile : 47 l
- Masse brute maximale : 12,5 kg
- Dimensions couvercle fermé (HxLxl) : 435 x 401 x 296 mm
- Poids unitaire : 0,61 kg
- **Paquet de 10 unités, à plat**

Réf. FHANDAP01 50 l, lot de 10 pièces



HOSPI 50 L

- Caisse en carton ondulé double face (épaisseur moyenne : 2,9mm)
- Haute résistance à l'humidité
- Fond automatique
- Deux poignées extérieures renforcées avec large passage de main protégé et anti-coupe doigt
- Instructions de montage sur le carton
- Sachet interne jaune en PEBD 60 microns rabattable sur la périphérie
- Collage périphérique interne du sachet, au niveau de la limite de remplissage
- Lien de fermeture du sachet solidaire du carton
- Fermeture provisoire et définitive
- Limite de remplissage sur le carton visible lors de toutes les étapes d'utilisation
- Conforme ADR, NFX30-507 et aux arrêtés DASRI des 24 novembre 2003 et 6 janvier 2006
- Usage interdit pour les déchets perforants et liquides non conditionnés
- Origine du produit : France
- Capacité utile : 47 l
- Masse brute maximale : 13 kg
- Dimensions couvercle fermé (HxLxl) : 580 x 295 x 295 mm
- Poids unitaire : 0,6 kg
- **Paquet de 10 unités, à plat**

Réf. FHHOSPI01 50 l, lot de 10 pièces



COLLECTEURS D'AIGUILLES

- Fermeture à double position : provisoire et définitive
- Niveau de remplissage maximum matérialisé par un trait de jauge noir
- Marquage par étiquette plastique thermocollée indéchirable, résistante à l'humidité et indécollable à l'autoclavage
- Munie d'une poignée pour le transport
- Utilisable de façon mono manuelle
- Autoclavage validé à 134°C pendant 18 minutes (suivant NFX30-500) sur conteneur vide et ouvert
- Conforme ADR, BS7320, NFX30-511, titulaire de la Marque NF302 et EN ISO 23907.
- Conforme à l'arrêté DASRI du 27 juin 2016 modifiant celui du 24/11/03.

	Libellé	Client	Capacité utile	Dimension de l'ouverture C	Dimensions (HxLxl)	Poids	Cond.
FHSHAR28	0,2 l ouverture déconnexion stand. et aig.de stylo	Infirmière/Patient en autotraitement (diabétique)*	0,16 l	25x20 mm	146x79x37 mm	0,055 kg	lot de 100
FHSHAR29	0,3 l ouverture large et déconnexion standard	Infirmière	0,25 l	40x30 mm	130x105x50 mm	0,064 kg	lot de 100
FHSHAR30	0,45 l ouverture large & déconnexion standard	Infirmière	0,35 l	40x30 mm	169x103x50 mm	0,088 kg	lot de 100
FHSHAR31	0,6 l ouverture complète	Infirmière	0,47 l	40x30 mm	221x106x54 mm	0,110 kg	lot de 100

BOÎTE 2 PARTIES (CUVE JAUNE ET COUVERCLE TRANSLUCIDE)

FHSHAR32	1 l	Cabinet médical	0,8 l	55x35 mm	180x108x90 mm	0,126 kg	lot de 100
FHSHAR44	1,8l	cabinet médical	1,45l	Diam 55mm	220x120x109mm	0,158 kg	lot de 75
FHSHAR33	2 l ouverture nouvelle génération avec clapet	Cabinet médical	1,6 l	55 x 50 mm	178 x 195 x 120 mm	0,22 kg	lot de 50
FHSHAR34	3 l ouverture nouvelle génération avec clapet,	Cabinet médical	2,2 l	55 x 50 mm	205 x 197 x 120 mm	0,255 kg	lot de 50
FHSHAR35	4 l ouverture nouvelle génération avec clapet	Cabinet médical	3 l	55 x 50 mm	245 x 175 x 175 mm	0,31 kg	lot de 50
FHSHAR36	7 l ouverture nouvelle génération avec clapet	Laboratoire/hôpital	5,6 l	55 x 50 mm	380 x 175 x 175 mm	0,43 kg	lot de 50
FHSHAR37	9 l	Laboratoire/hôpital	6,9 l	210 x 60 mm	291 x 292 x 195 mm	0,615 kg	lot de 20
FHSHAR38	13 l	Laboratoire/hôpital	9,9 l	210 x 60 mm	353 x 292 x 195 mm	0,70 kg	lot de 20



0,2 l 0,3 l 0,45 l 0,6 l 1 l 1,8 l 2 l 3 l 4 l 7 l 9 l 13 l



QUIVER 7,5 L

- Boîte en polypropylène monobloc jaune à couvercle
- Couvercle à ouverture simple à rabat
- Ouverture large complète
- Hauteur totale de 61 cm pour l'introduction de déchets volumineux longs et en particulier : matériel d'endoscopie, matériels de suture, lignes centrales, trocart, cathéters de Swan Gantz
- Fermeture double position provisoire et définitive (100% étanche : colle Hot-Melt)
- Marquage par sérigraphie inaltérable
- Instructions d'utilisation sur l'étiquette.
- Munie d'une poignée pour le transport
- Utilisable de façon mono manuelle
- Conforme ADR, NFX30-511 et EN ISO 23907
- Capacité utile : 6,2 l
- Dimension de l'ouverture : 140 x 90 mm
- Dimensions (HxLxl) : 610 x 150 x 100 mm
- Poids : 0,72 kg

Réf. FHQUIV02 7.5 l étanche hauteur 61cm, carton de 20



HOSPISAFE

- Fût, en polypropylène vierge, en deux parties, une cuve jaune et un couvercle blanc translucide monté sur charnière
- Couleur : blanc et jaune dominant
- Herméticité totale
- Deux poignées latérales de transport
- Une poignée centrale sur le couvercle
- Fermeture provisoire et définitive
- Limite de remplissage sur l'étiquette visible lors de toutes les étapes d'utilisation
- Incinérable sans émanation nocives pour l'environnement
- Conforme ADR, NFX30-511 et EN-ISO23907
- Conforme à l'arrêté DASRI du 27 juin 2016 modifiant celui du 24/11/03.

30 L

- Capacité utile : 29,4 l / Masse brute maximale : 15 kg
- Dimensions couvercle fermé (HxLxl) : 330 x 405 x 380 mm
- Poids : 1,52 kg

50 L

- Capacité utile : 46,7 l / Masse brute maximale : 20 kg
- Dimensions couvercle fermé (HxLxl) : 505 x 390 x 350 mm
- Poids : 1,7 kg

60 L

- Capacité utile : 52,7 l / Masse brute maximale : 30 kg
- Dimensions couvercle fermé (HxLxl) : 570 x 400 x 370 mm
- Poids : 2,1 kg

Réf. FHHOSPIS01 Fût Hospisafe® 30 l, couvercle à opercule Ø 135 mm, lot de 5 pièces

Réf. FHHOSPIS02 Fût Hospisafe® 30 l, couvercle plein, lot de 5 pièces

Réf. FHHOSPIS03 Fût Hospisafe® 50 l, couvercle plein, lot de 5 pièces

Réf. FHHOSPIS04 Fût Hospisafe® 60 l, couvercle plein, lot de 5 pièces

Réf. FHHOSPIS06 Fût Hospisafe® 60 l, couvercle à opercule Ø 135 mm, lot de 5 pièces

Couvercle plein



Couvercle à opercule



FHHOSPIS01/02



FHHOSPIS04




FHHOSPIS04/06

COLLECTEUR POUR AIGUILLE DE STYLO À INSULINE

Collecteur à usage unique, prêt à l'emploi avec fermeture définitive

- Système fiable qui permet le retrait des aiguilles en toute sécurité
- Une fois refermé, le DiabBox1 est définitivement verrouillé
- 100 pièces

Réf. CDCOLL01 Collecteur pour aiguille de stylo à insuline (100 pcs)



FLACON COLLECTEUR POUR AIGUILLES DE STYLO À INSULINE

Apporte une solution de confort et de sécurité pour la récupération des aiguilles à insuline usagées

- Compatible avec tous les types de stylos à insuline, il résiste à la perforation et ne se renverse pas
- Prêt à l'emploi et réutilisable
- Flaçon de 250ml, peut contenir 120 aiguilles
- Dimensions : 11,5cm x 6cm
- Poids : 50g

Réf. CDCOLL02 Flaçon collecteur pour aiguilles de stylo à insuline



SOIN

TAMPONS ALCOOL ALCO-PREP MEDIUM EN SACHET UNITAIRE

Nettoyage de la peau avant injection

- Tampons saturé de 70% d'alcool isopropylique U.S.P.
- Emballé hermétiquement en sachets d'aluminium laminé
- Destiné à usage unique et externe
- Dimension du tampon 30 x 60 mm (déplié)
- Boîte de 200

Réf. FHALCO06 Tampons Alcool Alco-Prep Medium (200)



BÂTONNETS GLYCÉRINÉS CITRONNÉS

- Pour le soin buccal post opératoire
- Usage unique

Réf. FHBATON02 Bâtonnets Glycérinés PDI®, sachet de 3 bâtonnets (boîte de 25 sachets)



LINGETTES NETTOYANTES CHLORURE DE BENZALKONIUM

- Lingette antiseptique 13 x 20 cm, pliée et imprégnée de 0,113% chlorure de benzalkonium, sous sachet individuel non stérile, pour usage externe
- Ne contient pas d'alcool
- Usage unique
- Validité 60 mois
- Boîte de 100

Réf. FHBENZA03 Lingettes Chlorure de Benzalk boîte de 100 sachets





BEST SELLER

PANSEMENT FILM ÉTANCHE Secuderm[®]

PREMIER pansement 100% ÉTANCHE, RESPIRANT, SUR-MESURE et de HAUTE TENUE


- Breveté et validé en immersion jusqu'à -60m par les médecins de la Marine Française : 100% étanche
- Idéal pour protéger les plaies post-opératoires (compresse, crème, cathéter, drain), les plaies chroniques (escarres, plaies du diabétique) et rééducation en balnéothérapie
- N'encolle pas la zone à protéger, adhère uniquement sur la peau saine : sur-mesure
- Peut se placer sur les articulations, sur les plis sans tiraillement grâce à l'élasticité du film protecteur
- Résiste aux mouvements, à l'eau, à la transpiration
- Tenue jusqu'à 7 jours
- Kit composé d'un gel adhésif à base de silicone et d'une bande de film polyuréthane respirant

Réf. CSSECU01 10*20 cm
 Réf. CSSECU02 20*30 cm
 Réf. CSSECU05 20*50 cm



À SAVOIR

POUR LES DIABÉTIQUES, le pansement Secuderm protège les plaies chroniques et aussi les dispositifs de contrôle continu du diabète qui peuvent être immergés en toute sécurité et surtout sans risque de décollement précoce !



CONTENANTS A USAGE UNIQUE

Faciles à manipuler : légers et solides à la fois

- Produits jetables en fibre moulée destinés à l'hygiène des patients
- Récipients universels, légers et solides
- Produits étanches sur une période de 4 heures minimum. Passé ce délai, il est recommandé de vider et/ou détruire le récipient afin d'éviter tout risque de fuite
- Les produits peuvent s'éliminer en macérateur.
- Produits conçus selon les exigences de la norme PAS 29 : 1999
- Haricot : Forme ergonomique pouvant être maintenue contre le corps du patient.
- **Qté d'haricots par carton : 320** ; poids du carton : 7kg
- Urinal masculin rond de style traditionnel, facile à manipuler.
- **Qté d'urinaux par carton : 100** ; poids du carton : 5kg

Réf. CCURIN01 Urinal masculin (par carton de 100 pcs)
 Réf. CCBASS02 Haricot (par carton de 350 pcs)



NOUVEAUX



CRYOMEGA NEW®**Appareil de cryochirurgie jetable multi usage**

Pour le traitement des verrues par application directe d'azote liquide (-89°C) 8 secondes suffisent :

- Plus de 300 secondes de traitement par appareil
- Contient 16g N2O
- Poids : 157g



Réf. DUCRYO04 Cryomega, Appareil de cryochirurgie jetable multi usage

**BEST SELLER****CRYO PROFESSIONAL****Permet de traiter efficacement les lésions cutanées bénignes de la peau**

- Agent cryothérapeutique, permettant de délivrer une température de -55°C en moins de 15 secondes
- Durée d'application entre 15 et 40 secondes
- Set complet comprenant :
 - Une bombe aérosol de 170 ml
 - Des bâtonnets applicateur de 2mm et/ou 5 mm, utilisables en fonction des différentes lésions
 - Un mode d'emploi
- Réservé aux professionnels de la santé

Réf. DUCRYO01 Cryo Professional 170 ml 50 bâtonnets 5 mm

Réf. DUCRYO02 Cryo Professional 170 ml 60 bâtonnets 2 mm

Réf. DUCRYO03 Cryo Professional 170 ml 30 bâtonnets 5 mm & 30 bâtonnets de 2 mm

**EXAMEN****BEST SELLER****TESTS DE DÉPISTAGE URINAIRE** *Exacto®***LECTEUR URITOP U120**

- Pour la lecture des bandelettes de test
- Capacité 120 test/H
- Imprimante intégrée
- Douchette pour code à barre permettant l'identification des patients, **en option**

Réf. DPTDR03 Lecteur de bandelettes urinaires Uritop U120

Réf. DPTDR39 Douchette pour lecteur Uritop 120

Réf. DPTDR40 Rouleaux de papier pour lecteur Uritop 120, lot de 4

**BANDELETTES URINAIRES MULTI-PARAMÈTRES URITOP**

- Bandelettes urinaires multi-paramètres pour le dépistage général du diabète, des fonctions rénales, ou des infections urinaires
- Contrôle de tous ces paramètres en 1 minute
- Résultats par lecture visuelle colorimétrique
- Test d'orientation clinique à usage professionnel ou à domicile
- 8 Paramètres : Leucocytes, nitrites, protéines, pH, sang, densité, corps cétoniques, glucose
- 10 Paramètres : Leucocytes, nitrites, protéines, pH, sang, densité, corps cétoniques, glucose, urobilinogène, bilirubine
- 13 paramètres : Leucocytes, nitrites, protéines, pH, sang, densité, corps cétoniques, glucose, urobilinogène, bilirubine, créatinine, acide scorifique

Réf. DPTDR01 URITOP 10 paramètres, boîte de 50 bandelettes

Réf. DPTDR02 URITOP 8 paramètres, boîte de 50 bandelettes

DMDIV



SPÉCULUMS VAGINAUX

- Stérile, à usage unique
- Emballage individuel
- Stérilisation par oxyde d'éthylène
- Type Cusco
- Existe en 4 tailles
- En carton de 100 pcs, divisés en 4 boîtes de 25

Réf. CSPECV100_20 Très petit, 100 pièces, Blanc □
 Réf. CSPECV100_24 Petit, 100 pièces, Bleu ■
 Réf. CSPECV100_26 Moyen, 100 pièces, Rouge ■
 Réf. CSPECV100_30 Grand, 100 pièces, Vert ■



SPÉCULUMS AURICULAIRES HOLTEX+

En boîte distributrice 250 pièces
 Ø 2,5 mm

Réf. DSPAB2_G Gris ■
 Réf. DSPAB2_N Noir ■

Ø 4 mm

Réf. DSPAB4_G Gris ■
 Réf. DSPAB4_N Noir ■

En boîte distributrice, lot de 1000 pièces
 (4x250), Ø 2,5 mm

Réf. DSPAM2_G Gris ■
 Réf. DSPAM2_N Noir ■

Ø 4 mm

Réf. DSPAM4_G Gris ■
 Réf. DSPAM4_N Noir ■



COUVRE-THERMOMÈTRES TEMPASEPT

- Etais jetables pour thermomètre électronique


Réf. CT40252 Non-lubrifié – Boîte de 1000
 Réf. CT40251 Lubrifié – Boîte de 1000



BRACELETS D'IDENTIFICATION

- Plastique
- Sachet de 100 pièces
- Disponible en rose (enfant), bleu (enfant) et blanc (adulte)
- Bracelet possédant un système de fermeture inviolable
- Conçu pour une seule utilisation
- Fourni avec une étiquette à insérer

Réf. CBRAADU Adulte, 100 pièces, Blanc □
 Réf. CBRAENF_RC Enfant, 100 pièces, Rose ■
 Réf. CBRAENF_B Enfant, 100 pièces, Bleu ■



MARQUEURS DERMATOLOGIQUES HOLTEX+

- Pointe 1 mm
- Longueur 13 cm

Réf. CHMARQ01_R Rouge ■
 Réf. CHMARQ01_N Noir ■



BROYEUR DE COMPRIMÉS

ECRASER LES MÉDICAMENTS POUR FACILITER LEUR ADMINISTRATION

- Les écrases-comprimés manuels ou électriques permettent de réduire en poudre **rapidement et sans effort** tous les comprimés (non enrobés),
- Matériel particulièrement **adaptés aux collectivités** et facile d'utilisation,
- L'écrase-comprimés respecte les **normes d'hygiène** grâce à des sachets de récupération à usage unique et évite les contaminations croisées.



RAPPEL DES CONSEILS POUR LE BROYAGE DES MÉDICAMENTS

- Ne jamais écraser un comprimé sans avoir d'abord demandé si cela est possible sans risque,
- Valider les données de stabilité du médicament après broyage,
- Utiliser des systèmes adaptés de broyage qui donnent une poudre homogène et permettant d'être certain de la dose,
- Éviter de broyer à l'avance et éviter toute interruption de tâche durant le broyage,
- Éviter d'utiliser un récipient intermédiaire entre l'écrasement et le transfert dans l'aliment-véhicule,
- Identifier les risques d'interaction s'il est mélangé avec des aliments,
- Écraser et administrer les médicaments un à un,
- Écraser le médicament le plus près possible de son administration pour limiter au maximum toute perte de poudre,
- Ne pas garder de la poudre de comprimé broyé ou des fragments de comprimés coupés.

ATTENTION !

L'utilisation d'un broyeur est un geste technique nécessitant une formation au geste (écraser doucement par petits à-coups) pour obtenir une poudre plutôt que des morceaux.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Au CHU de Rouen, l'utilisation du broyeur a été mise en place suite à une augmentation très forte de la prévalence des tendinites au poignet chez les infirmières... dues au pilonnage au mortier ! M. Caussin (Dépt. pharmacie, CHU de Rouen)



Module de e-learning
disponible

Contactez formation@holtex.fr



BEST SELLER

BROYEUR DE COMPRIMÉS SILENT-KNIGHT 3

- **Facile d'utilisation** : la posologie de médicament placée dans un sachet polyéthylène, seule une légère pression suffit à réduire les pilules en une fine poudre diluable, bien plus facile à avaler !
- **Ergonomique** : avec son manche en alu, il est d'une prise en main facile et légère, son mécanisme d'écrasement évite tout effort pouvant entraîner douleurs aux articulations.
- **Hygiénique et sûr** : ne nécessite pas de nettoyage ou stérilisation. Pas de risque de contamination ou surdosage !
- **Économique** : pas de perte de produit : le médicament est broyé dans son sachet !
- **Solide et silencieux** : doté d'un mécanisme en alliage d'aluminium parfaitement silencieux et éprouvé, Silent Knight® peut être utilisé au chevet de vos patients. Aucune batterie ni source d'énergie nécessaire. Il est à la fois stable sur ses mousses antidérapantes et léger avec ses 1670 g.

Réf. HMSILE06 Silent-Knight 3



100 000 hôpitaux, cliniques, maisons médicalisées ont déjà choisi Silent Knight



SACHETS POUR BROYEUR DE COMPRIMÉS SILENT KNIGHT 1 ET 3

- Ni stérilisation, ni perte de produit grâce au système breveté Pill Crusher : une base et une ouverture courbées qui garantissent la récupération intégrale des médicaments.
- Dimensions : 115 x 50 mm

Réf. HMSILE04 Lot de 1000 sachets pour SilentKnight (20x50 sachets)



À SAVOIR

Pour une utilisation optimale de votre Silent Knight et pour que la garantie de l'appareil puisse s'appliquer, il est impératif d'utiliser les sachets Polypro développés spécifiquement pour cet appareil.

ÉCRASE-COMPRIMÉ MANUEL M-CRUSH

L'écrase comprimé manuel de dernière génération M-CRUSH est destiné aux professionnels de santé.

Il ne pèse que 1.7 kg et se place facilement sur un chariot. Broyage silencieux et rapide, broyage ergonomique. Il suffit de placer la paume de la main et d'effectuer au maximum 3 à 4 pressions. Broyage hygiénique et sécurisé car il s'effectue à l'aide de sachets.

- Dimensions : L 225 x l 77 x H 147 mm
- Matière : INOX 304L
- Peinture Poudre Epoxy
- Coloris : base blanc, couvercle vert
- Poids : 1.7 Kg
- 4 pieds antidérapants

Réf. CMBROY03 Écrase-comprimé manuel M-CRUSH



SACHET UNIVERSEL POUR BROYEUR MANUEL

Lot de 1000 sachets universels pour broyeurs de médicaments. Ces sachets conviennent à la plupart des broyeurs présents sur le marché.

- Dimensions: 120x50 mm
- Dimension ouverture: Diamètre 32 mm
- Coloris Translucide
- Matériau : LDPE
- Modèle Universel
- Epaisseur : 190 microns

Réf. CMBROY04 Sachet universel pour broyeur manuel Carton de 1000 pcs





MOBILIER MÉDICAL

CABINETS MÉDICAUX	138
Inox	139
Epoxy	139
DIVANS CLASSIQUES	
Inox	140
Epoxy	140
TABOURETS	141
MARCHEPIEDS	
Inox	141
Epoxy	141
DIVANS SPÉCIFIQUES	
Divans d'examen électriques	142
Divans gynécologiques	142
GUÉRIDONS	143
PARAVENTS	144
PIEDS À SÉRUM	144
POUBELLES À PÉDALE	145
TABLE DE MAYO	145
LAMPES	
Lampes d'examen	145
Lampes loupes	147
Lampe de dermatologie	147
Lampe infrarouge	147
NÉGATOSCOPES	148





- 1 Réf. OSA003_N Divan d'examen, inox, système de montage rapide, noir
- 2 Réf. OS0050 Marchepied inox, 2 marches
- 3 Réf. OS007_N Tabouret réglable, 5 roulettes, pieds nylon, noir
- 4 Réf. OSA6040 Guéridon inox, 60 x 40 cm, 2 plateaux avec galeries amovibles
- 5 Réf. OS0063 Paravent inox 3 panneaux avec rideaux tendus blanc
- 6 Réf. OTA1102 Négatoscope extra plat, 2 pages, 45W
- 7 Réf. OSA00900B Lampe d'examen halogène, 12V, 35W
- 8 Réf. OSA0084C Pied à sérum, base plastique, avec support 2 et 4 crochets inox
- 9 Réf. ET09103 Toise adulte, Aluminium
- 10 Réf. OSA0101 Poubelle à pédale, inox, 20 litres
- 11 Réf. ELPESE05 Pèse personne mécanique Little Balance Pro M200 Silver
- 12 Réf. MECLASS01 Mallette Cuir Marron de luxe Elite Bags CLASSYS

- A Réf. DBCLAS02 Tensiomètre anerode Classic boso
- B Réf. DS7073_N Stéthoscope Idéal + Holtex
- C Réf. DS0320_N Otoscope
- D Réf. AI16124 Haricot inox
- E Réf. AI11723 Porte-pince inox
- F Réf. IP03424 Pince à pansements
- G Réf. FHSCHAR35 Collecteur Dasri 4l
- H Réf. DPOXY02 Oxymètre de pouls PC 60E
- I Réf. DWPRO6K01 Thermomètre pro 6000
- J Réf. ID0660_R Marteau à réflexes Babinsky




CABINETS COMPLETS **HOLTEX+**

INOX

Ensemble de mobilier, composé de :

- 1 divan inox coloris noir (ref OSA003_N)
- 1 tabouret coloris noir (ref OS007_N)
- 1 marchepied **1 marche** (ref OS0051)
ou version 1 marchepied **2 marches** (ref OS0050)




Réf. **OSKIT001** Ensemble inox
Réf. **OCABREV2_N** Kit inox avec marchepied 2 marches (kit livré en 3 cartons)



Livré en un seul carton



EPOXY



Ensemble composé de :
• 1 divan coloris noir (ref OSA003E_N)
• 1 tabouret (OS0007_N)
• 1 marchepied **1 marche** (OS0051E)

Réf. **OSKIT002** Ensemble époxy, divan d'examen, tabouret, marchepied 1 marche



Ensemble composé de :
• 1 divan coloris noir (ref OSA003E_N)
• 1 marchepied **1 marche** (OS0051E)

Réf. **OSKIT003** Ensemble epoxy, divan noir et marchepied 1 marche



Livré en un seul carton



Livré en un seul carton





BEST SELLER

DIVAN D'EXAMEN FIXE INOX HOLTEX+

- **Système de montage rapide**
- Structure en tube carré en **acier inoxydable**
- Tête réglable avec **crémaillère automatique haute résistance**
- Charge maximum : 150 kg
- Tête et siège rembourrés de mousse très haute densité (30 kg/m³), dont l'épaisseur est de 5 cm, recouverts de tissu plastifié lavable ignifugé (classement de résistance au feu : M1)
- Porte rouleau amovible (pour rouleaux de 50 cm de large) positionnable à la tête ou aux pieds
- 6 coloris :

Réf. OSA003_N Noir ■

Réf. OSA003_G Gris ■

Réf. OSA003_L Lavande ■

Réf. OSA003_RF Bordeaux ■ Jusqu'à épaissement des stocks


Réf. OSA0047 Talonnières, étriers (sans étaux), la paire

Réf. OSA0041 Porte jambes sans étaux (la paire)

Réf. OSA0044 Étaux de fixation (la paire)



Étaux de fixation en option



Talonnières inox OSA0047




DIVAN D'EXAMEN EPOXY HOLTEX+

- Structure en tube carré (50 x 30 mm) en **acier laqué époxy blanc**
- Ajustage de la tête jusqu'à +75° par 2 crémaillères mécaniques autobloquantes
- Matelas en simili cuir
- Tête et siège rembourrés de mousse très haute densité (30 kg/m³), dont l'épaisseur est de 5 cm, recouverts de tissu plastifié lavable, ignifugé (classement de résistance au feu : M1)
- Dimension : 190 x 62 x 70 cm
- Charge maximum : 150 kg
- Porte rouleau amovible positionnable à la tête ou aux pieds
- Coloris : noir et lavande

Réf. OSA003E_N Divan d'examen epoxy, noir ■

Réf. OSA003E_L Divan d'examen Epoxy, lavande ■



Excellent rapport qualité/prix

TABOURET BASE PLASTIQUE (Assise 3,5 cm) **HOLTEX+**

- 1 structure 5 branches ABS diamètre 58 cm
- 5 roulettes pivotantes à clipser
- 1 piston gaz hauteur variable mini 53 cm/maxi 70 cm
- 1 assise mousse 30 kg/M³ ø 43 cm avec platine acier vissée
- Charge : 150 kg

Tabourets assortis aux divans OSA003_X

Réf. OS007_N Noir ■

Réf. OS007_G Gris ■

Réf. OS007_L Lavande ■



MARCHEPIEDS

BEST SELLER

MARCHEPIED INOX **HOLTEX+**

- Structure en tube d'acier inoxydable
- Marche(s) recouverte(s) de matière plastique antidérapante
- Charge maximum : 150 kg

Réf. OS0051 1 marche

Réf. OS0050 2 marches



MARCHEPIED **HOLTEX+** AVEC RAMPE INOX

- Structure tube rond en acier inoxydable
- Marches recouvertes de matière plastique antidérapante
- Charge maximum : 150 kg
- Rampe fixée à gauche

Réf. OSA0053 Marchepied avec rampe inox



Spécial
phlébologie



MARCHEPIED EPOXY **HOLTEX+**

- Structure en tube d'acier laqué époxy
- Marche(s) recouverte(s) de matière plastique antidérapante
- Charge maximum : 150 kg

Réf. OS0051E Marchepied 1 marche

Réf. OS0052E Marchepied 2 marches





DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE ROYE



- Table électrique de 490 à 960 mm
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc
- Carter de protection au niveau du piétement
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm
- Dossier réglable par vérin à gaz (commande bilatérale)
- Porte-rouleau et commande au pied
- Mousse assise et dossier densité 28 kg/m³
- Moteur classe II

Dimensions

- H. tout : L. 2000 x l. 670 x H. 490/960 mm
- Dossier : L. 600 x l. 670 mm
- Assise : L. 1350 x l. 670 mm
- Poids du divan : 80 kg
- Poids supporté : 220 kg



Réf. OV002_N Divan Roye, noir



sellerie

DIVAN D'EXAMEN ÉLECTRIQUE CAIX



- Longueur des sections : dossier 60 cm, assise 135 cm
- Largeur 67 cm
- Charge maximum : 220kg en dynamique, 400kg en statique
- Produit livré assemblé, avec un porte-rouleau
- Poids du divan 80 kg
- Niveau de protection des moteurs électriques classe 2
- Niveau d'étanchéité de la télécommande IP 66

Structure (châssis et piétement)

- Matériau et revêtement de la structure, acier qualité 102, recouvert de peinture époxy de couleur blanche
- Dimensions de la section des tubes : cadre: 40 x 20 cm, épaisseur 2 mm, piétement : 60 x 30, épaisseur 2 mm et diam 50
- Sécurisation du châssis MIG avec équerres de renfort soudées sous les barres de liaisons (4 barres) situées sous l'assise et au niveau du piétement avant et du piétement arrière
- Pieds réglables
- Roulettes escamotables en option
- Compatibilité du divan avec tous les lève-malades

Plateau

- Matériau : hêtre, 10 plis, épaisseur 16mm
- Hauteur variable électrique de 52 à 92 cm
- Vérin linéaire, course 200 mm, puissance 6000 W
- Mode de fixation du plateau sur le châssis : pour l'assise, 8 tirefonds de 10 x 60 mm ; le dossier est relié à l'assise par 2 charnières fixées avec 8 inserts de 6 mm de diamètre
- Manette manuelle de commande de la hauteur variable
- Tension d'alimentation et fréquence : 230 V, 50/60 HZ

Dossier

- Inclinaison assistée par vérin à gaz
- Commande par câble avec manette fixée sur le cadre à droite du divan
- Inclinaison maximum + 75°

Sellerie

- Revêtement : tissu enduit, enduction polyuréthane sur support jersey coton 100%
- Mousse polyuréthane PF, épaisseur : 4 cm, densité : 45 kg/m³
- Collage du pvc sur la mousse de polyuréthane puis agrafage sous l'assise
- Dossier, assise et jambière en bords cousus, puis agrafés dessous

Comportement au feu

- PVC conforme à la norme NF EN 1021.1 et EN 1021.2, classement non feu M1
- Mousses assise, dossier, jambières, tête, classement non feu M4
- Bois (hêtre multi-plis), classement non feu M4

Les divans Vog sont expédiés sous 48h*. Livraison franco de port en France métropolitaine

Réf. OV003_B Divan Caix, bleu

Réf. OV004_B Divan Caix, bleu avec roulettes escamotables

Réf. OV0011 Etriers en inox avec douilles coulissantes

Réf. OV0012 Etriers en mousse de polyuréthane avec douilles coulissantes

Réf. OV0013 Etriers en inox

Réf. OV0014 Etriers en mousse de polyuréthane

Réf. OV0015 Douilles coulissantes pour étriers



pièces mécaniques et moteur



revêtement

DIVAN GYNÉCOLOGIQUE 3 SECTIONS

- Acier inox renforcé
- 3 sections réglables et indépendantes : dossier, assise, jambière 3ème section extensible
- Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu
- Livré avec 1 plateau en acier inox et appui jambes anatomiques réglables
- Dimensions : 180x60x80 cm

Réf. OF0042 Divan gynécologique 3 sections



DIVAN GYNÉCOLOGIQUE 2 SECTIONS

- Structure en acier inox de section carrée
- Tête et plateaux de jambes réglables
- Matelas rembourré avec revêtement anti-feu lavable.
- Livré avec 1 cuvette en acier inox diam 32 cm et support pour papier
- Dimensions : 180x60x80cm
- Structure démontable

Réf. OF0059 Divan gynécologique 2 sections avec appui-jambes



*Sauf en cas de commande d'accessoires en plus : délai de 1 à 2 semaines.

			Dimension	Nombre de plateaux
Guéridon inox 	OSA6040		60 x 40 x 80 cm	2 plateaux
	OSA7050		70 x 50 x 80 cm	
	OSA9060		90 x 55 x 80 cm	
	OSA6041		60 x 40 x 80 cm	3 plateaux
	OSA7051		70 x 50 x 80 cm	
	OSA9061		90 x 55 x 80 cm	
Guéridon epoxy (avant fin de stock)	OP004		70 x 50 x 93 cm	2 plateaux
Guéridon à tiroir inox 	OTA6042		60 x 40 x 80 cm	2 plateaux
	OSA7052		70 x 50 x 80 cm	
Guéridon plastique	OM614501		80 x 48 x H95 cm avec poignées (Plateau : 61,5 x 45cm)	2 plateaux
	OM483601		48,5 x 36,5 x H72 cm sans poignée (Plateau : 48 x 36,5cm)	
	OM614502		80 x 48 x H100 cm avec poignées (Plateau : 61,5 x 45cm)	3 plateaux
	OM483602		48,5 x 36,5 x H77 cm sans poignée (Plateau : 48,5 x 36,5cm)	



BEST SELLER

PARAVENTS HOLTEX+

INOX AVEC RIDEAUX TENDUS BLANCS

- Panneaux (155 x 61 cm) avec roulettes non dissociables sans frein
- Châssis réalisé en tube d'acier inoxydable
- Rideaux en plastique lavables
- Roulettes doubles. Diamètre : 60 mm
- Hauteur : 175 cm

Réf. OS0062 Inox, 2 panneaux

Réf. OS0063 Inox, 3 panneaux

Réf. OS0064 Inox, 4 panneaux



PIEDS À SÉRUM

PIEDS À SÉRUM HOLTEX+

TIGE INOX

- Structure tube rond en **acier inoxydable**
- **Piètement en plastique noir** à 5 branches
- 5 roulettes doubles très stables sans frein
- Hauteur réglable de 120 cm à 215 cm
- Charge max. par crochet : 2 kg
- Livré en 2 parties : tube et tige / pied à roulettes

Réf. OSA0084C Base plastique, avec supports 2 et 4 crochets en inox




OSA0084C

TIGE CHROMÉE

- Structure tube rond en **acier chromé**
- **Piètement en plastique noir** à 5 branches (diamètre encombrement 46cm)
- 5 roulettes doubles très stables avec frein
- Bague de serrage de couleur bleue ou noire (pas choix de coloris possible)
- Charge max. par crochet 7kg
- Hauteur réglable de 140 à 240 cm
- Livré en 2 parties : tube et tige / pied à roulettes

Réf. OX0084_II Chromé, 4 crochets sécurité, base plastique



OX0084_II

POUBELLE À PÉDALE

- En acier inoxydable
- Diamètre : 25 cm
- Seau intérieur amovible en plastique

Réf. OSA0100 12 litres
Réf. OSA0101 20 litres



TABLE DE MAYO

TABLE DE MAYO

- Structure en acier Inoxydable
- Entièrement démontable
- 4 roulettes doubles \varnothing : 55 mm avec freins
- Tige en inox, hauteur réglable de 79 à 128 cm
- Plateau amovible (56,5 x 43,5 cm) en acier inoxydable

Réf. OSA0120 Table de Mayo



LAMPES D'EXAMEN

LAMPE D'EXAMEN STANDARD HOLTEX+

- Structure tube rond en acier inoxydable (138 cm)
- Bras flexible de 33 cm
- Spot conique en alliage léger avec intérieur chromé orientable en toute direction
- 220 Volts - 50 Hz
- Ampoule 60 W
- Piètement très stable en plastique noir à 5 branches
- 5 roulettes doubles sans freins

Réf. OSA00910A Lampe d'examen standard

Réf. OTA0094 Ampoule pour lampe standard 60 W



LAMPE D'EXAMEN HALOGENE HOLTEX+

- Structure tube rond en acier inoxydable
- Hauteur fixe totale : 190 cm
- Bras flexible et orientable de 53 cm
- Transformateur
- Interrupteur on/off
- Piètement très stable en plastique noir à 5 branches
- 5 roulettes doubles sans freins
- Lampe dichroïque 12 V - 35 W, 11 000 lux à 0,5 m
- 220 V - 50 Hz

Réf. OSA00900B Lampe d'examen halogène

Réf. OTA0092 Ampoule pour lampe halogène standard 60 W





LAMPE D'EXAMEN LED **HOLTEx+**

- Structure tube rond en Acier Inoxydable (135 cm)
- Bras flexible et orientable de 62 cm
- Base en plastique à 5 branches avec roulettes sans freins
- Environ 30 000 Lux.
- Hauteur totale (pied inclus) : 190 cm
- Transformateur sur la tige
- Interrupteur on/off
- 7 W
- 220V±22V, 50Hz -60Hz±1Hz

Réf. OSA00920A Lampe d'examen LED



NOUVEAU



LAMPES D'EXAMEN **MIMSAL**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VERSION HALOGÈNE

- 50 000 Lux à 50 cm
- Température de couleur 4000 °K
- Rendu des couleurs : Ra 95 %
- Halogène Master Line ES 35 W 8°
- Durée de vie 5.000 h
- Livré avec ou sans pieds à roulette

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VERSION LED

- 15.000 Lux à 50 cm
- Ra →80 %
- Master LED 7 W 25 °
- Température de couleur 4000 °K
- Durée de vie 25.000 h
- Livré avec ou sans pieds à roulette

LE-35 Jusqu'à épuisement des stocks

Un éclairage supérieur, facile d'accès et de mouvement qui fait de ce produit une valeur sûre

- Fournit deux à cinq fois plus de lumière blanche que les éclairages de sa catégorie
- Hauteur sur pied à roulettes jusqu'à articulation 113 cm
- Longueur du bras : 105 cm
- En option : **ped à roulettes 4kg**, support mural, mural avec bras, ou rail.

Réf. OL0060 LE-35, ampoule halogène 35 W avec étai




LUXIFLEX 29

Éclairage pour examens et interventions chirurgicales mineures

- En option : **ped à roulettes 4kg**, support mural, mural avec bras, ou rail.

Réf. OL0040 LUXIFLEX-29, LED, 8W

Réf. OL0020 LUXIFLEX-29, halogène 35 W avec étai



NOUVEAU

MS LED

Adaptée à un usage intensif en chirurgie : réglage de position précis et excellente distinction des tissus.

- Source lumineuse LED 12W
- Lux à 50 cm : 25.000 lux
- Longueur du bras 90 cm
- La version standard comprend un étai de fixation pour table.
- (En option, plusieurs supports possibles : mural, rail, bras d'extension mural et **ped à roulettes de 8,8 kg**)

Réf. OMLAMP01 MS LED avec étai



MS LED PLUS

Même qualité que la MS LED, avec notamment le réglage de l'intensité lumineuse

- Source lumineuse LED 12W
- Lux à 50 cm : 45.000 lux
- Longueur du bras 90 cm
- La version standard comprend un étai de fixation pour table.
- (En option, plusieurs supports possibles : mural, rail, bras d'extension mural et **ped à roulettes de 8,8 kg**)

Réf. OMLAMP02 MS LED PLUS avec étai



ACCESSOIRES LAMPES D'EXAMEN **MIMSAL**

Réf. OL0190 Etai de fixation pour table A/AX, blanc

Réf. OL0192 Support de montage mural «B» large 80 mm du mur

Réf. OL0311 Bras de fixation murale sur rail réglable

Réf. OL0196 Pied roulant «L» 8,8 kg

Réf. OL0197 Pied roulant 4 kg

À SAVOIR

Les lampes halogènes et standards sont destinées à une utilisation dite «d'examen». Elles ne sont pas adaptées à une utilisation prolongée (1 h. max en continu) mais à une utilisation de courte durée avec des interruptions entre chaque utilisation. Ce ne sont pas des lampes opératoires ou scialytiques

LAMPE LOUPE MIMSAL

- Lampe à lumière froide, par tube fluorescent circline, 22 W
- Bras rigides articulés par ressorts externes (810 mm x 125 mm)
- Lentille 5 dioptries*
- La lumière circulaire procure un éclairage sans ombre et sans chauffage
- Alimentateur électronique
- Isolation classe I
- Degré IP 20
- Tension 230V
- Hauteur lampe + pied à roulettes : 185 cm
- En option : **pied à roulettes 8,8 kg**, support mural, mural avec bras, ou rail.

Réf. OL0120 Lampe Loupe, 5 dioptries*, avec étai
 Réf. OL0300 Ampoules PHTLE 22 W 840



LAMPE LOUPE LED MIMSAL

- Grossissement 5 dioptries* pour la loupe (Ø 12,7 cm)
- 80 LED de 6 W
- 230v /50 Hz
- Poids : 3 kg
- Longueur totale du bras : 90 cm
- Protection électrique : classe I
- En option : **pied à roulettes 8,8 kg**, support mural, mural avec bras, ou rail.

Réf. OL0280 Lampe loupe LED, avec étai



LAMPE DE DERMATOLOGIE TYPE WOOD MIMSAL

Outil de diagnostic utilisé en dermatologie qui projette de la lumière à ultraviolets sous la peau du patient.

- Lentille en verre pur, 3 dioptries*
- Loupe 10 x 6 cm, avec cache
- 9 W UV compact fluorescent, environ 360 mm de longueur d'onde
- Protection électrique : classe II

Réf. OL0130 Lampe de dermatologie



LAMPE INFRAROUGE MIMSAL

La lumière infrarouge soulage efficacement les douleurs et maux causés par des contractions musculaires et articulaires. La chaleur créée par la lumière pénètre profondément dans la peau, stimule la circulation sanguine et réchauffe les muscles.

Dans le même temps, la circulation du sang accrue permet au corps de se débarrasser des impuretés et d'envoyer plus rapidement du sang riche en oxygène pour soulager efficacement les muscles.

- Lampes-réfecteurs à incandescence 250W
- Bras articulés par ressorts internes
- Longueur de bras : 50+55 cm
- Tête de lampe : 30 cm
- Protection électrique : classe II
- En option : **pied à roulettes 4kg**, support mural, mural avec bras, ou rail.

Réf. OL0101 Lampe infrarouge LUXO LS Infra Plus 250W, avec étai de table



À SAVOIR

Les lampes halogènes et standards sont destinées à une utilisation dite «d'examen». Elles ne sont pas adaptées à une utilisation prolongée (1 h. max en continu) mais à une utilisation de courte durée avec des interruptions entre chaque utilisation. Ce ne sont pas des lampes opératoires ou scialytiques.

*Grossissement = (Dioptrie /4) +1 ; voir page 16.



BEST SELLER

NÉGATOSCOPIES STANDARDS **HOLTEx+**

- La structure de l'écran est en alliage d'aluminium haute résistance. Les angles sont protégés par une plaque d'acier, recouverte d'ABS. Ecran en polymère méthacrylique. Le corps du négatoscope est en alliage d'aluminium haute résistance. L'intérieur et l'extérieur sont recouverts d'une poudre projetée antistatique.
- Ces négatoscopes offrent un système de fixation pour les radios permettant une pose et une dépose simple, et sans conséquence pour les radios. Ils peuvent indifféremment se poser ou se fixer sur un mur.
- Voltage/ Fréquence : 220V/ 50-60Hz
- Luminance : 3 000 cd/m²

Réf. **OTA1001** 1 plage, dim. écran (cm) 36 x 43,5, dim. extérieures (cm) 44 x 56 x 10
 Réf. **OTA1002** 2 plages, dim. écran (cm) 72 x 43,5, dim. extérieures (cm) 80 x 56 x 10
 Réf. **OTA1003** 3 plages, dim. écran (cm) 108 x 43,5, dim. extérieures (cm) 116 x 56 x 10



NÉGATOSCOPIES EXTRA-PLATS **HOLTEx+**

- La structure de l'écran est en alliage d'aluminium haute résistance. Les angles sont protégés par une plaque d'acier, recouverte d'ABS. Ecran en polymère méthacrylique. Le corps du négatoscope est en alliage d'aluminium haute résistance. L'intérieur et l'extérieur sont recouverts d'une poudre projetée antistatique.
- Ces négatoscopes offrent un système de fixation pour les radios permettant une pose et une dépose simple, et sans conséquence pour les radios.
- Voltage/ Fréquence : 220V/ 30-100Hz
- Luminance : 1 200 cd/m²

Réf. **OTA1101** 1 plage, dimensions écran (cm) 36 x 43.5, dimensions extérieures (cm) 47 x 54.5 x 2.4
 Réf. **OTA1102** 2 plages, dimensions écran (cm) 74 x 43.5, dimensions extérieures (cm) 85 x 54.5 x 2.4
 Réf. **OTA1104** 4 plages, dimensions écran (cm) 150 x 43.5, dimensions extérieures (cm) 155 x 54.5 x 2.4





DIAGNOSTIC

INFORMATION

LA GAMME DIAGNOSTIC HOLTEX 150

Stéthoscopes 151

INFORMATION

CHOISIR UN TENSIOMÈTRE 152

Tensiomètres holtex 153

INFORMATION

BOSO 156

LES NOUVEAUX BRASSARDS BOSO 157

Tensiomètres anéroïdes Boso 158

INFORMATION

LES BRASSARDS À PATIENT UNIQUE 159

Brassards Boso 160

Tensiomètres électroniques Boso 161

INFORMATION

OMRON 163

POURQUOI CHOISIR UN TENSIOMÈTRE OMRON ? 164

FORMATION OMRON 165

UNE SOLUTION POUR CHAQUE PROFIL 166

OMRON INNOVE AVEC EVOLV 168

Tensiomètres Omron 169

Glucomètre 176

Otoscopes 177

Dermatoscope 177

Ophtalmoscope 177

Moniteurs de signes vitaux 178

Lampe-stylo 180

Débitmètre de pointe 180

Laryngoscopes 181

INFORMATION

CHOISIR UN OXYMÈTRE DE POULS 182

Oxymètres de pouls 183

Bladder Scanner 186

Dopplers 187

INFORMATION

THERMOMÈTRE TEMP SITTER 188

Thermomètres 189

Garrots 195

Manchettes à pression 195

Tests d'acuité auditive et visuelle 196

INFORMATION

FORMATION HOLTEX SUR

LES ÉQUIPEMENTS

DE DIAGNOSTIC 198



LA GAMME DIAGNOSTIC HOLTEX+

Pour vous assurer le meilleur rapport qualité prix, HOLTEX développe également ses propres gammes de produits de Diagnostic depuis plus de 15 ans.

STÉTHOSCOPIES

Le stéthoscope, l'outil de diagnostic indispensable des médecins, se décline chez Holtex avec des pavillons simples ou doubles, de différentes tailles, différents coloris.



TENSIOMÈTRES MANUELS (PAGE 153)

Nous vous proposons aussi une large gamme de tensiomètres anéroides : en manobrasard (Sonair II), et manopaire (Easy 3, Tempo2), avec différentes spécificités : le Manoson est vendu avec son stéthoscope, le Easy 2 Urgence est livré avec 5 brassards du "nourrisson" à "cuisse".



OXYMÈTRES DE POULS (PAGE 183)



GLUCOMÈTRE (PAGE 176)












OTOSCOPE, DERMATOSCOPES, LARYNGOSCOPES (PAGE 177)



THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE CONNECTÉ ET ÉTANCHE : LE TEMP SITTER (PAGE 188)



CIBLE CLIENT		ÉLÈVE, INFIRMIER, MÉDECIN, SECOURISTE, CARDIOLOGUE			
	IDÉAL+ HOLTEX+			CONSULTO HOLTEX+	
	Références	 DS7081_N (noir) DS7081_B (bleu) DS7081_R (rouge) DS7081_V (vert) DS7081_G (gris) DS7081_J (jaune)	 DS7073_N (noir) DS7073_B (bleu) DS7073_R (rouge) DS7073_V (vert) DS7073_G (gris) DS7073_J (jaune)		 DS7063_N (noir) DS7063_B (bleu) DS7063_V (vert) DS7063_R (rouge)
Données Techniques	Diamètre	47 mm	47 mm	38 mm	48 mm
	Pavillon	Simple	Double	Double	Simple
	Lyre	Interne	Interne	Interne	Interne
	Type de patient	Adulte	Adulte	Enfant	Adulte
	Matériau (pavillon)	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Alliage de zinc
Couleur	Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Jaune	Bleu, Noir, Rouge, Vert, Gris, Jaune	Rose	Noir, Rouge, Bleu, Vert	

CIBLE CLIENT		URGENCES, SECOURISTE	ÉLÈVE, INFIRMIER, MÉDECIN, SECOURISTE, CARDIOLOGUE			MÉDECIN, CARDIOLOGUE
	RAPPAPORT HOLTEX+	ZAPHYR HOLTEX+			CARDIO 	
	Références	 DS7053_N (noir)	 DS8032_N (noir) DS8032_B (bleu) DS8032_R (rouge) DS8032_V (vert)		 DS8032_BC (bleu ciel)	 DBCARD01 (noir) DBCARD02 (rose)
Données Techniques	Diamètre	45/30 mm	47/34 mm	22/21 mm	38/29 mm	44 mm
	Pavillon	Double	Double	Double	Double	Double
	Lyre	Externe	Interne	Interne	Interne	Interne
	Type de patient	Adulte/Enfant/Nourrisson	Adulte	Nourrisson	Enfant	Adulte
	Matériau (pavillon)	Alliage de zinc	Inox	Inox	Inox	Inox
Couleur	Noir	Noir, Rouge, Bleu, Vert	Rose	Bleu Ciel	Noir, Rose	

CHOISIR UN TENSIONNOMÈTRE

COMMENT CHOISIR ET RECOMMANDER UN TENSIONNOMÈTRE ?

I) Le tensionnometre manuel pour les professionnels de la sant 

- Compos  d'un manom tre, d'un brassard gonflable et d'une poire servant   augmenter la pression. La poire est  quip e d'une soupape qui permet de contr ler la pression et de la faire diminuer progressivement pour mesurer la tension.
- Utilis  avec un st thoscope : le contr le des pressions systoliques et diastoliques se fait visuellement sur le manom tre et de fa on auditive avec le st thoscope.
- 2 grandes cat gories de tensionnometres manuels : le manobrassard et le manopoire. Aucune diff rence de pr cision entre les 2 cat gories, la diff rence se joue au niveau de la praticit .
 - Manobrassard,  galement appel  tensionnometre de Vaquez-Laubry, dispose du manom tre directement fix  sur le brassard,
 - Manopoire, dispose du manom tre au niveau de la poire qui permet de changer de brassard tr s rapidement.

II) Le tensionnometre  lectronique : recommand  aupr s des particuliers, mais aussi utilis  par les m decins.

- Le brassard se gonfle automatiquement et plus de st thoscope.
- Moins de risque de mauvaise manipulation gr ce   l'utilisation de capteurs int gr s.
- Deux types d'appareils existent, au bras et au poignet.
 - **Poignet** :
 - > de taille r duite : il est facile   transporter et pratique   mettre en place,
 - > mais il n cessite plus de rigueur lors de la prise de mesure car il faut veiller   bien le positionner au niveau du c ur,
 - > Certains mod les disposent d'un capteur qui d clenche la mesure quand le tensionnometre est dans une position correcte.
 - **Mod le au bras** :
 - > Plus encombrant et moins facile   mettre en place,
 - > Mais aucune difficult  de positionnement par rapport au c ur : il suffit de croiser les bras en conservant les mains   hauteur du c ur,
 - > N cessite de choisir un brassard adapt .
- Au niveau de la fiabilit , les deux syst mes (bras et poignet) offrent une exactitude comparable, Les r sultats de l'un ou de l'autre syst me variant selon des facteurs individuels. Par exemple, pour des personnes souvent en d placement, ou dans le cas d'une personne en surpoids, un mod le au poignet est recommand .
- Les mod les  lectroniques permettent  galement la m morisation des donn es, et avec des mod les de **tensionnometres connect s**, pour un meilleur suivi, il est m me possible de transf rer par Bluetooth ses donn es   un ordinateur ou   un smartphone (celui du m decin ou du patient).

ET LE BRASSARD ?

-  l ment important pour la fiabilit  de la mesure : Il doit correspondre   la circonf rence du bras. La taille adulte majoritairement livr e avec l'appareil conviendra   un bras dont la circonf rence est comprise entre 22 et 32 cm. G n ralement, les tailles pour des brassards varient de la taille Nourrisson   Cuisse (10   50 cm de circonf rence).
- **Brassard souple ou r utilisable** : le plus courant sur le march , fabriqu  en nylon, excellente durabilit  et un nettoyage facile.
- **Brassard « jetable » ou   Patient unique** : de plus en plus populaire dans les h pitaux et  tablissements de sant  pour r duire les risques de contamination crois e (voir p190).
- **Brassard pr form ** : g n ralement utilis    domicile, il a  t  con u pour faciliter la prise de pression sans assistance. Omron a d'ailleurs d velopp  un brassard pr form  avec une **technologie exclusive "Intelli Wrap"** : le brassard est  quip  de capteur   360  permettant de r duire les erreurs de mesures li es   un mauvais positionnement (voir p195).

LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour les **urgences m dicales**, l'arr t  du 28/08/09 exige un tensionnometre manuel, avec des brassards de tailles diff rentes allant de **10 cm   66 cm** (exemple, le tensionnometre Holtex Easy 2 – Urgence, page 185).

BEST SELLER**SONAIR II**

- Manomètre grand cadran fixé sur le brassard
- Écran ø 4,3 cm
- Brassard sans poche, fermeture par velcro
- Poire ergonomique avec robinet de décompression
- Graduation de 0 à 300 mm HG
- Livré avec une trousse de rangement nylon

Réf. DS99211 Tensiomètre avec brassard enfant
 Réf. DS99101 Tensiomètre avec brassard adulte

**MANOSON HOLTEX+**

- Ecran ø 6,45 cm
- Manomètre en ABS
- Tubulure simple
- Avec stéthoscope
- Brassard velcro avec poche, taille adulte, pour bras de 26 à 35 cm
- Poire en PVC avec cuillère 3 positions et bouton de décompression
- Livré avec un stéthoscope pavillon simple et une trousse nylon

Réf. DS99330 Tensiomètre avec brassard adulte et un stéthoscope pavillon simple



Excellent rapport
qualité/prix

**EASY 3 HOLTEX+**

- Brassard sans poche sans latex, en nylon lavable noir à fermeture velcro
- Graduation de 0 à 300 mmHG
- Boîtier antichoc
- Poire intégrée en caoutchouc noir avec cuillère ergonomique de maintien
- Couleur noire
- Livré avec trousse de rangement en nylon

Réf. DS99322_N Easy 3 noir, brassard adulte
 Réf. DS99603_N Easy 3 noir, brassard bras fort
 Réf. DS99421_N Easy 3 noir, brassard enfant
 Réf. DS99521_N Easy 3 noir, brassard nourrisson
 Réf. DS99324_N Easy 3 noir, 3 brassards (adulte, bras fort, enfant)



Réf. DS99506 Brassard nourrisson (13 à 20 cm)
 Réf. DS99406 Brassard enfant (18 à 26 cm)
 Réf. DS99306 Brassard adulte (26 à 35 cm)
 Réf. DS99606 Brassard bras fort (32 à 42 cm)





TEMPO 2 HOLTEX+

- Manomètre grand écran (diamètre du cadran 59,5 mm)
- Boîtier en métal nickelé
- Bague de protection du cadran en caoutchouc
- Deux modes de traitement
- Manomètre en alliage de zinc, avec poignée-cuillère en plaqué nickel
- Valve de dégonflage avec filtre métal : « push » pour un dégonflage rapide, « vis » pour une déflation précise
- Brassard velcro, sans poche, immergeable, avec bouchon
- Poire PVC avec cuillère
- Livré avec une sacoche de transport en nylon

Réf. DS99340 Tensiomètre avec brassard adulte
 Réf. DS99440 Tensiomètre avec brassard enfant
 Réf. DS99540 Tensiomètre avec brassard nourrisson
 Réf. DS99640 Tensiomètre avec brassard bras fort
 Réf. DS99740 Tensiomètre avec 3 brassards : adulte, enfant, bras fort
 Réf. DS99840 Tensiomètre avec 4 brassards : adulte, enfant, bras fort, nourrisson



Réf. DS99545 Brassard nourrisson (13 à 20 cm)
 Réf. DS99445 Brassard enfant (18 à 26 cm)
 Réf. DS99345 Brassard adulte (26 à 35 cm)
 Réf. DS99645 Brassard bras fort (32 à 42 cm)



Brassards immergeables
décontaminables



EASY 2 URGENCE 5 BRASSARDS HOLTEX+

- Manomètre grand écran
- Prise rapide et efficace de la tension
- Brassard sans poche, en nylon lavable à fermeture velcro
- Poire ergonomique avec robinet de décompression
- Graduation de 0 à 300 mm Hg
- Anneau antichoc pour le cadran
- Livré avec 5 brassards en nylon de 10 à 66 cm : nourrisson, enfant, adulte, bras fort, cuisse

Réf. DS99903 Easy 2 Urgence avec 5 brassards de 10 à 66cm (Adulte, XL, XXL, Enfant, Nourrisson)



Kit spécial urgences
conforme à l'arrêté du
28/08/09 pour l'équipement
obligatoire des ambulances

Livré avec 5 brassards
de 10 à 66cm



GRAND CADRAN MOBILE HOLTEX+

Modèle professionnel avec grand cadran (ø 170 mm) pour une utilisation dans les cabinets médicaux ou les centres hospitaliers

- Prise rapide et efficace de la tension
- Long tube spirale
- Poire en latex avec robinet de décompression
- Panier métallique range-brassard
- Poche intérieure de gonflage en latex avec 2 tubes
- Graduation de 0 à 300 mmHg
- Livré avec un pied à roulettes 5 branches
- Livré avec 3 brassards (adulte/bras fort et enfant) et leurs poires

Réf. DS99802C Modèle avec pieds à roulettes



TABLEAU DE SYNTHÈSE SUR LES TENSIOMÈTRES PROPOSÉS PAR HOLTEX+

	SONAIR II	EASY 3	TEMPO 2	MANOSON	EASY 2 SPECIAL URGENCE	CADRAN MOBILE
	Mano brassard	Remplace le best-seller "Easy 2"	Brassards immergeables et décontaminables	Excellent rapport qualité / prix Avec stéthoscope	Kit livré avec 5 brassards nylon de 13 à 66 cm	Modèles bureau/mural et avec pieds à roulettes
CIBLE	Médecins, étudiants	Infirmiers, ambulanciers, médecins, collectivités	Infirmiers, ambulanciers, médecins, collectivités	Infirmiers, médecins	Ambulanciers	Cabinets médicaux, centres hospitaliers
DIAMÈTRE ÉCRAN	43 mm	55 mm	59,5 mm	64,5 mm	56,5	170 mm
COLORIS	Bleu	Noir & Blanc	Noir	Noir	Noir	Noir
BRASSARDS ASSOCIÉS	-	Nourrisson Réf. DS99506 (13 à 20 cm) Enfant Réf. DS99406 (18 à 26 cm) Adulte Réf. DS99306 (26 à 35 cm) Bras fort Réf. DS99606 (32 à 42 cm)	Nourrisson Réf. DS99545 (13 à 20 cm) Enfant Réf. DS99445 (18 à 26 cm) Adulte Réf. DS99345 (26 à 35 cm) Bras fort Réf. DS99645 (32 à 42 cm)	Nourrisson Réf. DS99506 (13 à 20 cm) Enfant Réf. DS99406 (18 à 26 cm) Adulte Réf. DS99306 (26 à 35 cm) Bras fort Réf. DS99606 (32 à 42 cm)	Nourrisson (10 à 20 cm) Enfant (18 à 26 cm) Adulte (26 à 35 cm) Bras fort (32 à 42 cm) Cuisses (41-66 cm)	Enfant Réf. DS99123 (18 à 26 cm) Adulte Réf. DS99122 (26 à 35 cm) Bras fort Réf. DS99125 (32 à 42 cm)



Boso, société Allemande, Bosch & Sohn, est un fabricant de moniteurs de pression artérielle depuis 1921. Tous les tensiomètres anéroïdes sont fabriqués dans leur usine du sud de l'Allemagne.



96% des médecins généralistes, praticiens et internes allemands utilisent des Tensiomètres

POURQUOI BOSO ?

- Une technologie innovante allée à **la qualité allemande**.
- **Grande robustesse** : résistance aux chocs, insensibilité aux surpressions .
- Chaque unité est équipée d'un **mécanisme anticorrosion** qui absorbe les chocs, même en cas de multiples chutes de l'instrument. Les tensiomètres anéroïdes BOSO sont testés par l'institut PTB (l'institut national de métrologie) profitant ainsi du **label «protection-technologie»**.
- **Durabilité** : une espérance de vie d'au moins 10 ans.
- **Garantie** : 2 ans pour les manomètres.
- Une **large gamme** qui couvre tous les besoins des professionnels de santé, y compris pour les gauchers, du modèle économique jusqu'au modèle haut de gamme.
- Tensiomètres de plusieurs couleurs (bleu, rouge, vert et noir)
- Différentes tailles de brassard (du nourrisson au XXL),
- Différents systèmes de tuyaux (1, 2, double et 2 en 1)
- Des systèmes de fixation de brassards adaptés à leur fréquence de changement

PLUS DE 5 MILLIONS DE TENSIO-MÈTRES MÉCANIQUES VENDUS

À SAVOIR

À partir de 50 pièces, un marquage personnalisé à votre marque est possible sur le cadran et le brassard. Consultez nous !



(1) Étude GfK 2016.

NOUVEAU

1 TENSIOMÈTRE AVEC 2 BRASSARDS (ADULTE ET XL)

Savez-vous qu'une personne forte peut être diagnostiquée à tort comme hypertendue ? Une étude a révélé que les brassards utilisés pour mesurer leur tension artérielle étaient de la mauvaise taille⁽¹⁾.

Or l'obésité et le surpoids augmentent régulièrement en France depuis 1997 : La proportion des personnes obèses est passée de 8.5% à 15.7% entre 1997⁽²⁾ et 2016⁽³⁾.

Avec ces 2 nouveaux Packs, les infirmières, médecins, et secouristes s'équipent en une fois pour l'intégralité des patients adultes.

LE MODÈLE ECO DE BOSO

VARIUS

Tensiomètre Manopaire très maniable avec large molette en plastique pour un dégonflage rapide

- Cadran Diam 60mm
- Brassard velcro adulte, simple tubulure (22/32 cm)
- Plus un Brassard velcro Bras fort, simple tubulure (33/41 cm)
- Livré avec son étui
- Manomètre insensible aux surpressions
- Corps du manomètre en plastique résistant aux chocs
- Mécanisme interne protégé contre les chutes par la technologie «Shock Protected»

Réf. DBVARI02 Pack XL Tensiomètre Varius avec 2 brassards



LE MODÈLE BEST SELLER DE BOSO

CLINICUS I

Tensiomètre Manopaire pour usage fréquent hospitalier avec raccord latéral

- Cadran Diam 60mm
- Brassard velcro adulte simple tubulure (22/32 cm)
- Plus un Brassard velcro Bras fort simple tubulure (33/41 cm)
- Livré avec son étui
- Manomètre insensible aux surpressions
- Corps et bague de protection du cadran en plastique résistant aux chocs, molette en métal pour un dégonflage rapide
- Mécanisme interne protégé contre les chutes par la technologie «Shock Protected»

Réf. DBCLIN03 Pack XL Tensiomètre Clinicus I noir avec 2 brassards



(1) Blood Pressure Monitoring 2003; 8: 101-6


(2) Enquête épidémiologique ObEpi - Roche 2009

(3) BEH, Octobre 2016. Prévalence du surpoids, de l'obésité et des facteurs de risque cardio-métaboliques dans la cohorte Constances.



SIMPLE TUBULURE



Infirmière, étudiant, secouriste	Médecin	Infirmière, Médecin, secouriste	Médecin	Médecin
Idéal pour 2 ^e manomètre ou entrée de gamme	Avec bouton poussoir	Le best seller	Pour les gauchers	Le plus robuste
VARIUS boso	PROFITEST boso	CLINICUS I boso	ROID I boso	SOLID boso
		 DBCLIN01_N (noir cadran 60 mm) DBCLIN01_R (rouge cadran 60 mm) DBCLIN01_B (bleu cadran 60 mm) DBCLIN01_V (vert cadran 60 mm)		
Références	DBVARI01	HBTENS09_N (noir)	DBROID01	DBSOLI01 (ø 60mm) DBSOLI02 (ø 48mm)

Données Techniques	Gamme	Eco	Eco	Intermédiaire	Intermédiaire	Intermédiaire
	Nb tubulure	1	1	1	1	1
	Type fixation	Bouchon	Bouchon	Bouchon	Bouchon	Raccord rapide
	Diamètre écran	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	48 mm - 60 mm
	Dimensions brassard	Du Nourrisson au XXL	Du Nourrisson au XXL	Du Nourrisson au XXL	Du Nourrisson au XXL	Du Nourrisson au XXL

DOUBLE TUBULURE



Médecin, cardiologue	Médecin, cardiologue	Médecin	Hôpitaux, cabinet médical
Le modèle haut de gamme chromé	Le modèle haut de gamme en noir/chromé	Le modèle économique	Cadran géant Table / Mural
CLASSIC boso	CLASSICO boso	BOSO FIX boso	NOVA S boso
			
Références	DBCLAS02	DBCLAS01	HBTENS08
			DBNOVAST01 modèle de table DBNOVASM01 modèle mural DBNOVASR01 modèle rail

Données Techniques	Gamme	Supérieure	Supérieure	Eco	Intermédiaire
	Nb tubulure	2 en 1	2 en 1	2	2
	Type fixation	Raccord rapide	Raccord rapide	Bouchon	Bouchon
	Diamètre écran, coloris noir	60 mm	60 mm	60 mm	120 mm
	Dimensions brassard	Brassards spéciaux du XS au XL	Brassards spéciaux du XS au XL	Du Bébé au XXL	Du Bébé au XXL

Voir la correspondance brassards en page 160.

LES BRASSARDS À PATIENT UNIQUE

Un patient = Un brassard

C'est la solution pour réduire les contaminations croisées, les coûts et l'impact environnemental.

- Une vraie solution pour aider les établissements sanitaires à **réduire la contamination croisée**.
- Le brassard Patient Unique de Boso peut être utilisé pendant une période d'hospitalisation moyenne d'un patient (100 utilisations environ = 3-4 semaines) ce qui le rend aussi **économique**.
- **Utilisation simple et facile** : ces brassards conviennent parfaitement pour une utilisation aux urgences, au bloc opératoire et dans les unités de soins aux brûlés ou aux patients souffrant de maladies infectieuses.






CARACTÉRISTIQUES





- **Simple** tubulure
- Fabriqués en PVC **sans phtalate, sans latex, ni silicone**
- Surface **feutrée douce**
- Bords **courbés et doux**
- Disponibles en **quatre tailles** pour permettre un ajustement parfait, quelque soit la taille ou l'âge du patient
 - **S** : Enfant (14/21 cm)
 - **M** : Adulte standard (21/28 cm)
 - **L** : Adulte L (28/36 cm)
 - **XL** : Bras fort XL (36/46 cm)
- Un système de fixation velcro adhère directement à la surface feutrée, permettant **un ajustement parfait** du brassard, pour **un confort optimal** du patient.



Réf. DBCUFF28 Brassard Patient Unique Taille S 14-21 cm (10 pcs)
 Réf. DBCUFF29 Brassard Patient Unique Taille M 21-28 cm (10 pcs)
 Réf. DBCUFF30 Brassard Patient Unique Taille L 28-36 cm (10 pcs)
 Réf. DBCUFF31 Brassard Patient Unique Taille XL 36-46 cm (10 pcs)



SIMPLE TUBULURE	VARIUS 	PROFITEST 	CLINICUS I 	ROID I 	SOLID 
NOURRISSON (<8cm) Avec motif	DBCUFF14	DBCUFF14	DBCUFF14	DBCUFF14	DBCUFF14
BÉBÉ (8 /13 cm) Avec motif	DBCUFF13	DBCUFF13	DBCUFF13	DBCUFF13	DBCUFF13
ENFANT (14/21 cm) Noir et rouge	DBCUFF12	DBCUFF12	DBCUFF12	DBCUFF12	DBCUFF12
ENFANT (14/21 CM) PATIENT UNIQUE	DBCUFF28	DBCUFF28	DBCUFF28	DBCUFF28	DBCUFF28
ADULTE STANDARD (22/32 cm) Noir	DBCUFF01	DBCUFF01	DBCUFF01	DBCUFF01	DBCUFF01
ADULTE STANDARD (22/32 cm) Bleu	DBCUFF02	DBCUFF02	DBCUFF02	DBCUFF02	DBCUFF02
ADULTE STANDARD (22/32 cm) Vert	DBCUFF03	DBCUFF03	DBCUFF03	DBCUFF03	DBCUFF03
ADULTE STANDARD (22/32 cm) Rouge	DBCUFF04	DBCUFF04	DBCUFF04	DBCUFF04	DBCUFF04
ADULTE STANDARD (21/28 cm) Patient Unique	DBCUFF29	DBCUFF29	DBCUFF29	DBCUFF29	DBCUFF29
ADULTE L (28/36 cm) Patient Unique	DBCUFF30	DBCUFF30	DBCUFF30	DBCUFF30	DBCUFF30
BRAS FORT XL (33/41 CM) Noir	DBCUFF11	DBCUFF11	DBCUFF11	DBCUFF11	DBCUFF11
BRAS FORT XL (36/46 cm) Patient Unique	DBCUFF31	DBCUFF31	DBCUFF31	DBCUFF31	DBCUFF31
BRAS TRÈS FORT/CUISSE XXL (41/60 cm) Noir	DBCUFF21	DBCUFF21	DBCUFF21	DBCUFF21	DBCUFF21

DOUBLE TUBULURE	CLASSIC 	CLASSICO 	BOSO FIX 	NOVA S 
BÉBÉ (8 /13 cm) Avec motif	-	-	DBCUFF20	DBCUFF20
ENFANT (14/21 cm) Noir	DBCUFF07	DBCUFF10	-	-
ENFANT (14/21 cm) Motif	-	-	DBCUFF19	DBCUFF19
ADULTE STANDARD (22/32 cm) Noir	DBCUFF05	DBCUFF08	DBCUFF17	DBCUFF17
BRAS FORT XL (33/41 cm) Noir	DBCUFF06	DBCUFF09	DBCUFF18	DBCUFF18
BRAS TRÈS FORT XXL (> 41/60cm) Noir	-	-	DBCUFF22	DBCUFF22

TENSIOMÈTRE CARAT **boso**

Un grand écran et un design élégant pour illustrer la compétence de prise de mesure professionnelle.

- Compartiment de rangement intégré pour les brassards
- Technologie de mesure oscillométrique
- Gonflage intelligent, rapide et précis du brassard à la bonne pression sans pompage supplémentaire
- Touche de commande unique pour une utilisation confortable
- Indication de l'arythmie
- Grand cadran avec 3 valeurs (systole, diastole et pouls)
- Sauvegarde automatique de la dernière mesure
- Livré avec 3 brassards (XS 16-22 cm/standard 22-32 cm/XL 32-48 cm),
- Adaptateur secteur et piles inclus

Réf. DBCARA01 Tensiomètre Carat



Hopitaux/médecins

HOLTER TM-2430 PC2 **boso**

Tensiomètre MAPA, surveillance de la tension artérielle sur 24h

- Fonctionne selon 3 modes :
 - 1) Intervalles standards : l'appareil procède à des mesures toutes les 15 minutes entre 7h00 et 22h00 et toutes les 30 minutes entre 22h00 et 7h00.
 - 2) Touche sommeil : le patient peut déterminer quand l'intervalle nuit ou jour commence. Pendant la période diurne la durée de l'intervalle est de 15 minutes contre 30 minutes pendant la période nocturne.
 - 3) Intervalles programmables : 2 intervalles et périodes au choix peuvent être programmés.
- Livré dans une malette de transport, contient : - 1 accumulateur et 2 sets de batteries d'accumulateur (2 x 3 Pcs.) - poche et ceinture - 1 brassard standard pour circonférence 22-32 cm - 1 brassard XL pour circonférence 32-45 cm - 1 set de 10 protections hygiéniques pour les brassards (lavable en machine) : 5 pour brassards standards, 5 pour brassard XL - logiciel et câble d'interface

Réf. DBHOLT01_KIT Holter BOSO TM2430 - Kit complet



- Réf. DBCUFF24 Brassard Complet Adulte pour BOSO Holter TM 2430 (22-32 cm)
 Réf. DBCUFF25 Brassard Complet XL pour BOSO Holter TM 2430 (32-45 cm)
 Réf. DBCUFF26 Brassard Complet Enfant pour BOSO Holter TM 2430 (16-22 cm)



TENSIOMÈTRE PARLANT MEDICUS EXCLUSIVE **boso**

- Prise de mesure précise au bras
- Précision de mesure attestée par ESH
- Gonflage automatique intelligent pour un gonflage unique en douceur
- Capteur de mouvement
- Grand écran avec contraste
- Fonction vocale (5 langues : FR/EN/DE/ES/IT)
- Mémoire de 90 mesures avec indication de la date et l'heure pour un profil tensionnel sur 30 jours (3 mesures par jour) et mode invité
- Indication de l'arythmie
- Valeurs moyennes de mesure additionnelles pour un meilleur contrôle de tension (matin/soir)
- Évaluation de la tension selon l'OMS
- Triple contrôle automatique
- Livré avec brassard adulte universel 22-42 cm, un étui de rangement élégant, piles
- Disponibles en option :
 - Brassard XS pour circonférence 16-22 cm
 - Brassard XL pour circonférence 32-48 cm
 - Transformateur secteur

Réf. HBTENS01 Tensiomètre Medicus Exclusive





TENSIOMÈTRE ELECTRONIQUE AU BRAS MEDICUS FAMILY 4 **boso**

Ce modèle réunit quatre appareils en un seul : quatre mémoires séparées pour 60 mesures chacune permettent à toute la famille de contrôler sa pression artérielle de manière optimale. La prise de mesure est effectuée de manière intelligente : gonflage automatique du brassard sans pompage supplémentaire et un détecteur de mouvement.

- Prise de mesure précise au bras
- Précision de mesure attestée par ESH
- Gonflage automatique intelligent pour un gonflage unique en douceur
- Capteur de mouvement
- Grand écran avec contraste et affichage des 3 valeurs : systole, diastole et pouls,
- Mémoire **pour 4 utilisateurs**, 4 x 60 mesures pour des profils à long terme - avec date et heure
- Mode Invité pour les autres utilisateurs dont les mesures ne doivent pas être stockées.
- Détection des arythmies
- Valeurs moyennes de mesures additionnelles pour un meilleur contrôle de tension (matin/soir)
- Évaluation de la tension selon l'OMS
- Livré avec brassard adulte universel 22-42 cm, une pochette de rangement, 4 piles 1.5V type LR06 AAA et carnet de mesure
- Poids 300 g. - Dimensions : 150 x 115 x 65 mm.

DISPONIBLE EN OPTION

- Brassard standard pour circonférence de bras de 22-32 cm
- Brassard XL pour circonférence 32-48 cm
- Adaptateur secteur

Réf. HBTENS03 Tensiomètre Medicus Family 4



TENSIOMÈTRE CARAT SYNCHRO **boso**

- Mesure la pression artérielle simultanément au bras gauche et au bras droit.
- Deux brassards adultes universels à fermeture velcro pour un tour de bras entre 22 et 42 cm.
- Les modules de mesure de l'appareil sont coordonnés avec précision afin de réduire au minimum les différences de pression systémiques entre le bras droit et le bras gauche.
- Grâce au système de gonflage automatique, la mesure s'effectue en douceur et rapidement pour tous les patients, sans qu'il faille regonfler les brassards.
- Le capteur de mouvement évite les résultats incorrects.
- Les éventuels troubles du rythme cardiaque sont détectés et affichés.
- Peut aussi être utilisé de façon classique pour prendre la tension à un seul bras.

Réf. HBTENS07 Tensiomètre Carat Synchro



GOING FOR **ZERO**

OMRON

Aucun compromis pour une vie plus saine

OMRON Healthcare, a pour objectif de minimiser l'impact de l'état de santé sur le quotidien des gens et de permettre de vivre une vie plus épanouissante et active grâce aux produits qu'il propose, comme :

• des tensiomètres (pages 164-175)

• des nébuliseurs (pages 83-88)

• des thermomètres (page 191)

• des pèse-personnes (page 208)

• des impédancemètres (pages 209-210)

• des électro-stimulateurs (page 89)



Des outils de PLV pour théâtraliser vos points de vente



Display de comptoir



Roue décisionnelle



POURQUOI CHOISIR UN TENSIONNOMÈTRE OMRON ?

1/ LA FIABILITE

- La validation clinique est un gage de fiabilité de la mesure, et les tensiommètres OMRON sont tous validés cliniquement conformément au **protocole européen IP (encore appelé ESH)** ⁽¹⁾.
- 1 personne sur 3 ne mesure pas sa tension correctement ⁽²⁾. Le mauvais **positionnement d'un brassard standard autour du bras en est souvent la cause. Le brassard Intelli Wrap permet d'assurer une mesure fiable en enveloppant le bras à 360°** ⁽³⁾.

2/ LA FACILITE

- Les principales motivations d'achat des consommateurs ⁽⁴⁾ sont :
 - La facilité d'utilisation à 93%,
 - Un écran facile à lire 89%,
 - Un brassard facile à mettre sans aide 83% ,
 - Un brassard facile à placer correctement 83%.
- Les tensiommètres OMRON sont faciles à utiliser : entièrement automatiques, grand écran, touches larges, nombreux indicateurs (hypertension, battement irrégulier, installation correcte, détection de mouvement...)

3/ L'INNOVATION

- 2 sites de Recherche & Développement,
- Des technologies brevetées : pour plus de fiabilité, facilité et qualité.



La technologie **Intellisense™**, développée par OMRON, permet un gonflage personnalisé du brassard ou du bracelet. Elle est utilisée pour tous les tensiommètres OMRON pour une prise de tension rapide et confortable.



La technologie exclusive du brassard **Intelli Wrap** d'OMRON, pour une mesure de la tension fiable quelle que soit la position du brassard autour du bras⁽³⁾.



OMRON connect permet de visualiser, sauvegarder, gérer vos données de santé sur votre Smartphone et les partager facilement avec votre médecin ou votre entourage.

LES 2 PREMIÈRES CLÉS D'ENTRÉE POUR BIEN CHOISIR UN TENSIONNOMÈTRE POUR PARTICULIERS :

> La fréquence d'usage ?

- Occasionnel : RS2, M2
- Quotidien et plus : M3 Comfort, M6 AC, M7 IT, RS4, R7it

> Usage nomade ou à domicile ?

Nomade, préférez un tensiommètre poignet ou EVOLV (Brassard tout-en-un)

(1) IP Protocol, ESH, 2010 .

(2) Etude Perleberg réalisée septembre/octobre 2014 en Italie et au Royaume-Uni.

(3) Bilo G et al. Impact du positionnement du brassard sur la fiabilité de la mesure de la pression artérielle. « Un brassard spécialement étudié peut-il faire la différence? » Hypertens Res 2017. DOI:10.1038/hr.2016.184

(4) Etude consommateurs réalisée par GFK pour OMRON en 2013 au Royaume Uni et en Allemagne


NOUVEAUTÉ FORMATION HOLTEX VOUS ACCOMPAGNE TOUJOURS +



Holtex a créé des modules de Formation pour vous aider à développer vos ventes, en perfectionnant vos connaissances techniques et commerciales sur les produits et marques que nous vous proposons.

Perfectionner vos connaissances sur les produits OMRON : 3 formations possibles

- **Les tensiomètres Omron poignet et brassard** (Réf. FOROMR001)
 - Les fonctionnalités, la technologie Omron, comment choisir quel type de brassard ?
 - 15 minutes pour le module e-learning.
- **Les tensiomètres Omron professionnels** (Réf. FOROMR002)
 - Les fonctionnalités, la technologie Omron, la gamme professionnelle, les brassards...
 - 17 minutes pour le module e-learning.
- **Les nébuliseurs Omron** (Réf. FOROMR003)
 - Les principes de base et les types de nébulisation, les fonctionnalités, la gamme, l'entretien et la composition des kits
 - 18 minutes pour le module e-learning.



4 modes de formation

- À distance avec nos modules de e-learning
- À distance en visioconférence
- En face à face dans nos locaux à Aix-en-Provence
- En face à face chez vous

Vous avez simplement besoin pour le E-learning :

- d'un ordinateur, tablette ou smartphone avec une carte son active et des écouteurs,
- d'une connexion internet, **pas d'installation de logiciel**,
- d'un accès à notre plateforme avec vos identifiants et mot de passe, qui vous seront envoyés par notre service Formation.

Modalités d'inscription auprès de votre contact privilégié :



Paul Christin

Formateur Holtex
Tél. : 07 61 76 04 56
formation@holtex.fr



UNE SOLUTION POUR CHAQUE PROFIL

Tous les tensiomètres OMRON sont validés cliniquement⁽¹⁾.

TENSIOMETRES DESERIEUS ADMISSES	MÉTÉSUS				COMSUSITEURS			
	Patients diagnostiqués hypertendus	Patients diabétiques	Personnes âgées ou âgées	Femmes enceintes, desufflant de pré-éclampsie	Utilisateurs amblyopiques de produits connectés	Sportifs	Personnes ayant un besoin occasionnel avec un petit budget	Personnes cherchant autres leur tension en prévention
TENSIOMETRES DIGITALES								
EVOLU 	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
M7 INTELLI IT 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
M6 AC 	<input type="checkbox"/>							
M5 COMFORT 	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
M7 							<input type="checkbox"/>	
TENSIOMETRES ANALOGES								
R57H 	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
R54 	<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>
R52 						<input type="checkbox"/>		
TENSIOMETRES PROFESSIONNELS								
HBP130 								
HBP120 			<input type="checkbox"/>					

[1] IP Protocol, ESH, 2010.

[2] [http://www.dableducational.org/Publications/2017/ESHIP 2010 Validation of M6 Comfort IT \(in diabetic\) May 2016.pdf](http://www.dableducational.org/Publications/2017/ESHIP 2010 Validation of M6 Comfort IT (in diabetic) May 2016.pdf), M7 Intelli IT is technically equivalent.

[3] Asmar R et al. Validation of the HEM-7134-E & HEM-7600TE in Pregnancy according to the Modified European Society of Hypertension International Protocol (ESHIP), 2017; Data on file.

[4] Tour de bras 32 cm. Selon le protocole ESHIP. Données archivées.

Les tensiomètres sont des dispositifs médicaux de contrôle de la tension artérielle destinés au grand public et aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux réglementés de classe IIa portant le marquage CE0197. Produits fabriqués par OMRON Healthcare Co., Ltd. Consulter les notices pour plus d'informations.

Tous les tensiomètres OMRON sont validés cliniquement⁽¹⁾.

TYPES DE PROFILS

Médecin généraliste Médecin spécialiste Pédiatre Infirmière infirmier Collectivités professionnelles

TENSIOMÈTRES GÉNÉRALIS ADAPTÉS

TENSIOMÈTRES GÉNÉRALIS

EVOLV

M7 INTELLI IT

M7 AC

M3 COMFORT

M2

TENSIOMÈTRES GÉNÉRALIS

R57H

R54

R52

TENSIOMÈTRES PROFESSIONNELS

HBP1320

HBP1120

Modèle	Médecin généraliste	Médecin spécialiste	Pédiatre	Infirmière infirmier	Collectivités professionnelles
EVOLV				○	
M7 INTELLI IT	○	○			
M7 AC					
M3 COMFORT					
M2					
R57H	○			○	
R54					
R52					
HBP1320					○
HBP1120	○	○	○	○	

(1) IP Protocol, ESH, 2010.

(2) [http://www.dableducational.org/Publications/2017/ESHIP_2010_Validation_of_M6_Comfort_IT_\(in_diabetic\)_May_2016.pdf](http://www.dableducational.org/Publications/2017/ESHIP_2010_Validation_of_M6_Comfort_IT_(in_diabetic)_May_2016.pdf). M7 Intelli IT is technically equivalent.


(3) Asmar R et al. Validation of the HEM-7134-E & HEM-7600FE in Pregnancy according to the Modified European Society of Hypertension International Protocol (ESHIP), 2017; Data on file. Les tensiomètres sont des dispositifs médicaux de contrôle de la tension artérielle destinés au grand public et aux professionnels de santé. Dispositifs médicaux réglementés de classe IIa portant le marquage CE0197. Produits fabriqués par OMRON Healthcare Co., Ltd. Consulter les notices pour plus d'informations.



OMRON INNOVE AVEC EVOLV

TOUT-EN-UN, CONNECTÉ, BRASSARD À 360°

Pour les personnes «nomades» et parfait pour les futures mamans (validation clinique spécifique). EVOLV permet de mesurer la tension artérielle à la maison ou en voyage, appareil au design moderne, il peut aussi se connecter à votre smartphone.



NOUVEAU



Réf. DOEVOL01 Evolv Omron





Intelli
sense



0197



L'APPLICATION OMRON CONNECT

- Téléchargez l'application soit sur  soit sur 
- Transférez facilement vos mesures en Bluetooth sur votre smartphone après une procédure de configuration simple et assistée.
- Accédez à tout moment à votre historique médical. Vos données sont toujours à portée de main grâce au tableau de bord intuitif.
- Suivez vos progrès : vos données médicales sont affichées sous forme de graphiques clairs et instructifs qui vous permettent de visualiser vos tendances en matière de santé.
- Partagez vos données avec votre médecin ou votre entourage.



TENSIOMÈTRE AU BRAS M7 INTELLI IT **OMRON**

Connecté avec brassard Intelli Wrap Cuff pour ceux qui souhaitent la même fiabilité de mesure(1) que chez le médecin(2)

M7 Intelli IT est le tensiomètre qui combine les dernières innovations OMRON avec le brassard Intelli Wrap et la connexion avec l'application OMRON Connect.

- Moyenne de 3 mesures matin & soir - Valeur moyenne hebdomadaire
- Détection de mouvement
- 100 mémoires x 2 utilisateurs
- Brassard medium/large : 22-42 cm
- Connection Bluetooth




Réf. DOM7IT Tensiomètre M7it
Réf. DOTRANSFO2 Adaptateur Tensiomètre Omron



TENSIOMÈTRE AU BRAS M6AC **OMRON**

Pour un suivi fiable et une utilisation exclusivement à domicile ou en cabinet. Fourni avec son adaptateur.

- Grand Ecran à lecture facile
- Affichage de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure
- Touche unique pour démarrer et éteindre l'appareil
- Brassard souple (22-42 cm) adapté aussi aux personnes avec un bras fort
- Moyenne des valeurs de la semaine
- 100 mémoires x 2 utilisateurs



Réf. DOM6AC Tensiomètre M6 AC



(1) Bilo G et al. Impact du positionnement du brassard sur la fiabilité de la mesure de la pression artérielle. Un brassard spécialement étudié peut-il faire la différence ? Hypertens Res 2017 DOI:10.1038/hr.2016.184.



BEST SELLER

TENSIOMÈTRE AU BRAS M3 COMFORT **OMRON**

Pour un suivi régulier de la tension et une fiabilité des mesures quelle que soit la position du brassard⁽²⁾

- Brassard préformé 22-42 cm
- Valeur moyenne des 3 mesures
- Détection de mouvement
- 60 mémoires pour 2 utilisateurs
- Adaptateur en option



Brassard Intelli Wrap Cuff
Fiabilité à 360° (i)



Indicateur à LED d'hypertension



Indicateur de battement irrégulier



Guide de positionnement du brassard



Réf. DOM3C Tensiomètre M3 Comfort



TENSIOMÈTRE AU BRAS M2 **OMRON**

Le tensiomètre brassard à un prix compétitif pour une utilisation ponctuelle.

- Tensiomètre électronique avec brassard souple (circonférence de bras de 22 à 32 cm)
- Large écran affichant les valeurs diastole, systole et pouls
- 30 mémoires
- Dispositif médical validé cliniquement (IP)
- Livré avec une boîte de rangement et un jeu de piles AA
- Adaptateur en option

Pour les particuliers



Indicateur visuel d'hypertension



Indicateur de battement irrégulier



Guide de positionnement du brassard



Réf. DOM2V2 Tensiomètre M2



[1] Bilo G et al. Impact du positionnement du brassard sur la fiabilité de la mesure de la pression artérielle. Un brassard spécialement étudié peut-il faire la différence ? Hypertens Res 2017 DOI:10.1038/hr.2016.184.

MODÈLES	EVOLV	M7 INTELLI IT	M6 AC	M3 CONFORT	M2
BRASSARD INTELLI WRAP CUFF	+	+	-	+	-
CONNECTÉ	+	+	-	-	-
VALIDÉ CLINIQUEMENT ⁽¹⁾	+	+	+	+	+
MOYENNE DE 3 MESURES EN 10 MN	-	+	+	+	-
MOYENNE DE 3 MESURES MATIN ET SOIR VALEUR MOYENNE HEBDOMADAIRE	-	+	+	-	-
SUIVI DE L'HYPERTENSION MATINALE	-	+	+	-	-
INDICATEUR D'HYPERTENSION	-	+	+	+	+
		En couleurs à LED	En couleurs à LED	En couleurs à LED	
INDICATEUR DE BATTEMENT IRRÉGULIER	+	+	+	+	+
INDICATEUR D'INSTALLATION CORRECTE	+	+	+	+	+
DÉTECTION DES MOUVEMENTS DU CORPS	+	+	+	+	-
TRIPLE AFFICHAGE (SYS/DIA/POULS)	+	+	+	+	+
MÉMOIRES	100	2 x 100	2 x 100	2 x 60	30
TAILLE DU BRASSARD	Médium/Large Préformé 22-42 cm	Médium/Large Préformé 22-42 cm	Médium/Large Souple 22-42 cm	Médium/Large Préformé 22-42 cm	Médium Souple 22-32 cm

(1) IP Protocol, ESH, 2010.

QUEL BRASSARD POUR QUEL TENSIOMÈTRE ?

	BRASSARD SMALL CS2	BRASSARD MÉDIUM CM2	BRASSARD EASY CUFF	BRASSARD PRÉFORMÉ INTELLI CUFF
CIRCONFÉRENCE	17-22 cm	22-32 cm	22-42 cm	22-42 cm
RÉFÉRENCE	DOCS2	DOCM2	DOCUFEASY	DOCUFFINTELLI
GARANTIE	1 an	1 an	1 an	1 an
DOM7IT TENSIOMÈTRE AU BRAS M7 INTELLI IT	-	-	-	+
DOM6AC TENSIOMÈTRE AU BRAS M6 AC	+	-	+	-
DOM3C TENSIOMÈTRE AU BRAS M3 CONFORT	-	-	-	+
DOM2V2 TENSIOMÈTRE AU BRAS M2	-	+	+	-

TENSIOMÈTRE AU POIGNET RS7IT **OMRON**

Le plus fin et le plus silencieux, fiable et discret - Remplace le RS6

- Validation clinique – y compris pour les personnes souffrant d'obésité
- Affichage des valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure
- Bracelet souple
- Mesure silencieuse
- Moyenne des 3 dernières mesures
- 2 utilisateurs x 100 mémoires
- Circonférence de poignet de 13,5 à 21,5 cm
- Dispositif médical validé cliniquement
- Livré avec une boîte rigide de rangement

NOUVEAU



Capteur de positionnement avancé

Slim

Très fin (1,4 cm d'épaisseur), souple, adapté aux poignets forts et légers (moins de 100 g)



Indicateur d'hypertension



Indicateur de battement irrégulier



Détection des mouvements du corps

Réf. DORS7 Tensiomètre Poignet RS7



**Intelli
sense**



0197



TENSIOMÈTRE AU POIGNET RS4 **OMRON**

Adapté aux personnes nomades ayant besoin de prendre régulièrement leur tension - Remplace le RS3

- Affichage de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure
- Bracelet préformé
- Touche unique pour démarrer et éteindre l'appareil
- Guide d'installation correcte du brassard
- Moyenne des 3 dernières mesures
- 60 mémoires
- Technologie « Intellisense »
- Circonférence de poignet de 13,5 à 21,5 cm
- Dispositif médical validé cliniquement
- Livré avec une boîte rigide de rangement

NOUVEAU



Capteur de positionnement avancé



Indicateur d'hypertension



Indicateur de battement irrégulier



Détection des mouvements du corps

Réf. DORS4 Tensiomètre Poignet RS4



**Intelli
sense**



0197



TENSIOMÈTRE AU POIGNET RS2 **OMRON**

Le tensiomètre au poignet à un prix compétitif pour une utilisation ponctuelle

- Affichage de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls et heure
- Bracelet préformé
- Touche unique pour démarrer et éteindre l'appareil
- 30 mémoires
- Technologie « Intellisense »
- Circonférence de poignet de 13,5 à 21,5 cm
- Dispositif médical validé cliniquement

NOUVEAU

Pour les particuliers



Indicateur d'installation correcte du bracelet



Indicateur d'hypertension



Indicateur de battement irrégulier

Réf. DORS2 Tensiomètre Poignet RS2



Intellisense






0197



MODÈLES POIGNET	R7IT	RS4	RS2
VALIDÉ CLINIQUEMENT (1)	+	+	+
MOYENNE DE 3 MESURES EN 10 MN	+	+	-
INDICATEUR D'HYPERTENSION	+	+	+
INDICATEUR DE BATTEMENT IRRÉGULIER	+	+	+
INDICATEUR D'INSTALLATION CORRECTE	+	+	+
DÉTECTION DES MOUVEMENTS DU CORPS	+	+	-
CAPTEUR DE POSITIONNEMENT	+	+	-
TRIPLE AFFICHAGE (SYS/DIA/POULS)	+	+	+
MÉMOIRES	2 x 100	60	30
TYPE DE BRACELET	Souple, adapté aux poignets forts	Préformé	Préformé

(1) IP Protocol, ESH, 2010.



	POUR LES ETABLISSEMENTS DE SANTÉ	À USAGE PROFESSIONNEL	POUR LES ETABLISSEMENTS DE SANTÉ
	<p>HPB-1320</p> <p>NOUVEAU</p> 	<p>HBP-1120</p> <p>NOUVEAU</p> 	<p>HEM-907</p> 
Référence	DOHBP1320	DOHBP1120	DO907
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans
Famille	Brassard	Brassard	Brassard
Validation clinique	IP	IP	IP
Intellisense Technology	+	+	+
Fonction indicateur à zéro	-	+	-
Mode mesure par auscultation	+	+	+
Mode manuel	+	+	+
Indicateur de battement irrégulier	+	+	+
Détection de mouvement	+	+	-
Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)	+	+	+
Mémoires	Garde en mémoire la dernière mesure	-	-
Brassard fourni	1 M et 1 L	1 medium 22-32 cm	1 medium 22-32 cm
Brassards disponibles	de 12 à 50 cm	de 12 à 50 cm	de 17 à 42 cm
Adaptateur fourni	+	+	-
Adaptateur possible	DOTRANSF07	DOTRANSF02	DOTRAN907
Pied (en option)	DASTAND01	-	OSSTAND ou DASTAND01

TENSIOMÈTRE AU BRAS 907 **OMRON**

Spécialement étudié pour une utilisation dans les cabinets médicaux ou les centres hospitaliers, il combine les méthodes de mesure oscillométrique et par auscultation.

- Simple et confortable d'utilisation grâce à son écran large, affichant simultanément les valeurs diastole, systole et pouls, il représente une véritable alternative aux appareils traditionnels
- Conjugue 3 modes de fonctionnement programmables :
 - oscillométrique en automatique avec une mesure unique,
 - oscillométrique en automatique avec un programme de 3 mesures,
 - auscultatoire en mode manuel avec stéthoscope et décompression automatique
- Plage de mesure de la tension artérielle de 0 à 299 mmHg
- Pouls de 30 à 199 pulsations par minute
- Technologie « Intellisense »
- Produit adaptable en position murale avec socle (option) ou rail (option) ou mobile pied à roulettes (option)
- Fonctionne sur batterie ou secteur avec un transformateur livré avec le tensiomètre
- Mode contrôle de l'étalonnage
- Dispositif médical validé cliniquement
- Fourni avec un brassard adulte (22 à 32 cm)

Réf. DO907 Tensiomètre au bras 907



Pied mobile

- Piètement 5 branches avec 5 roues dont 2 avec frein
- Tige métallique réglable de 70 cm à 120 cm
- Panier métallique range-brassard

Réf. DASTAND01 Pied à Roulette Inox + Panier
 Réf. OSSTAND Pied mobile tige inox + Panier
 Réf. DOWALLMOUNT Support mural
 Réf. DOPOLEMOUNT Support mural pour rail

Support mural

- Panier métallique range-brassard
- Plaque de fixation murale
- Vis de fixation et outil pour montage

Support mural pour rail

- Panier métallique range-brassard
- Plaque de fixation murale avec bride de fixation pour rail
- Vis de fixation et outil pour montage

QUEL BRASSARD POUR QUEL TENSIOMÈTRE ?

Référence Brassard	Modèle de tensiomètre Gamme professionnelle	Taille Brassard	Circonférence en cm	Longueur tube	Garantie
DOBRAS01	HBP1120 et HBP1320	XS	12-18	1 m	1 an
DOBRAS02	HBP1120 et HBP1320	S	17-22	1 m	1 an
DOBRAS03	HBP1120 et HBP1320	M	22-32	1 m	1 an
DOBRAS04	HBP1120 et HBP1320	L	32-42	1 m	1 an
DOBRAS05	HBP1120 et HBP1320	XL	42-50	1 m	1 an
DOBRAS06	HBP1320	XS	12-18	4,5 m	1 an
DOBRAS07	HBP1320	S	17-22	4,5 m	1 an
DOBRAS08	HBP1320	M	22-32	4,5 m	1 an
DOBRAS09	HBP1320	L	32-42	4,5 m	1 an
DOBRAS10	HBP1320	XL	42-50	4,5 m	1 an
DOBRAS11	HBP1120 et HBP1320	XS, S, L, XL	12-50	1 m	1 an
DOBRAS12	HBP1120 et HBP1320	XS, S, XL	12-50	1 m	1 an
DOBRAS13	HBP1320	XS, S, M, L, XL	12-50	4,5 m	1 an
DOCWS	907	S	17-22	20 cm	1 an
DOCWM	907	M	22-32	20 cm	1 an
DOCWL	907	L	32-42	20 cm	1 an





GLUCOMÈTRE HOLTEX+

- Composé de : 1 lecteur de glycémie Tyson BioTB100 10 bandelettes sans code, 10 lancettes, 1 solution de contrôle et 1 stylo autopiqueur
- Compatible avec le précédent modèle EKS

- Réf. ETGLUC01 Glucomètre Holtex TB100 kit complet
 Réf. ETGLUC02 Bandelettes pour glucomètre Holtex TB100, lot de 50 pièces
 Réf. ETGLUC03 Solution de contrôle pour glucomètre Holtex TB100
 Réf. ETGLUC04 Stylo autopiqueur Holtex
 Réf. ETGLUC05 Lancettes ultra fines 0,36 mm (lot 200 pièces)

DMDIV



COLLECTEUR POUR AIGUILLE DE STYLO À INSULINE

Collecteur à usage unique, prêt à l'emploi avec fermeture définitive

- Système fiable qui permet le retrait des aiguilles en toute sécurité
- Une fois refermé, le DiabBox1 est définitivement verrouillé
- 100 pièces

UTILISATION :

- On insère le stylo à insuline dans le DiabBox1 en toute sécurité
- On extrait l'aiguille en la dévissant du stylo
- L'aiguille reste prisonnière du DiabBox1
- On referme le couvercle
- On jette l'ensemble dans le bac approprié

Réf. CDCOLL01 Collecteur pour aiguille de stylo à insuline



FLACON COLLECTEUR POUR AIGUILLES DE STYLO À INSULINE

Apporte une solution de confort et de sécurité pour la récupération des aiguilles à insuline usagées

- Compatible avec tous les types de stylos à insuline, il résiste à la perforation et ne se renverse pas
- Prêt à l'emploi
- Flaçon de 250ml, peut contenir **120 aiguilles**
- Dimensions : 11.5cm x 6cm
- Poids : 50g

UTILISATION :

- On insère le stylo à insuline dans le DiabBox120 en toute sécurité
- On libère l'aiguille en la dévissant du stylo
- L'aiguille tombe dans le bocal du DiabBox120

Réf. CDCOLL02 Flaçon collecteur pour aiguille de stylo à insuline



OTOSCOPE FIBRE OPTIQUE HOTO LIGHT HOLTEX+

- Loupe pivotante, grossissement 3 fois
- Clip avec interrupteur intégré
- Livré avec 2x7 spéculum à usage unique ø 2,5 mm, 7 spéculum à usage unique ø 4 mm, une trousse de protection souple fermeture velcro (livré sans pile)



- Réf. DS0320_N noir ■
 Réf. DS0320_R rouge ■
 Réf. DS0320_B bleu ■
 Réf. DS0320_V vert ■
 Réf. DS0320_W blanc □
- Jusqu'à épuisement des stocks**

- Réf. DS03004 Ampoule halogène
 Réf. DS03200 Support plexiglas



OTOSCOPE FIBRE OPTIQUE HOTO LED HOLTEX+

- Alimentation par 2 piles 1,5 V (non fournies)
- Embout amovible en verre permettant un grossissement de 3 fois
- Interrupteur marche/arrêt
- Livré avec 2x7 spéculum usage unique (dia. 2.5 mm et 4 mm) et une trousse

- Réf. DS03032_N Hoto LED noir
 Réf. DS03032_B Hoto LED bleu



DERMATOSCOPE

DERMATOSCOPE HOLTEX+

- Pour l'examen des dermatoses pigmentaires
- Variateur de l'intensité de la lumière
- 1 embout de contact avec graduation pour mesurer la taille des anomalies de l'épiderme et 1 embout de contact sans graduation
- Fonctionne avec 2 piles non fournies (LR14)
- Fourni avec un étui de transport qui comprend un emplacement pour huile d'examen (non fournie)

- Réf. DS03010 Dermatoscope
 Réf. DS03063 Ampoule standard pour dermatoscope



OPHTALMOSCOPE

OPHTALMOSCOPE STANDARD HOLTEX+

Facilite l'examen du fond de l'œil même en cas de pupille étroite et non dilatée

- Équipée de 5 diaphragmes
- Fonctionne avec 2 piles non fournies (LR14)
- Fourni avec étui de transport zippé

- Réf. DS03008 Ophthalmoscope standard





MONITEUR DE SIGNES VITAUX PC-900



Monitoring ponctuel et continu, pour les services hospitaliers, d'urgences, maternité

- Moniteur compact et léger avec interface utilisateur simple et intuitif, un écran couleur à LED large, visible à distance
- Technologie PNI Creative™, via une tubulure simple avec gonflage brassard automatique et pression de gonflage réglable
- Technologie SpO2 LFC™ Creative™ brevetée (Conversion Fréquence Lumière), d'une grande précision y compris en cas de perfusion basse
- Alarmes visuelles et sonores entièrement réglables et programmables pour tous les paramètres
- Protection contre les interférences des défibrillateurs
- Identité patient et appel infirmières, programmables
- Mémorisation des mesures : 12 000 pour la PNI et 2 000 pour la SpO2
- Batterie Li-ion de grande autonomie
- Connexion réseau Ethernet, et prise USB pour transfert des données et mises à jour logiciel
- Fourni avec un brassard PNI Adulte 21-35 cm, un capteur SpO2 silicone Adulte réutilisable
- Mode économie d'énergie intégré
- Modes calibration PNI et détection de fuites intégrés
- BPMON104 : Mesure de la température (Non compatible avec YSI 400, sonde oesophagienne ou rectale)

- Réf. **BPMON101** PC 900- SpO2 (Creative), Pouls, PNI
 Réf. **BPMON104** PC 900- SpO2 (Creative), Pouls, PNI, Temp
 Réf. **BPMON193** PC900 (SpO2, Pouls, PNI) avec pied DASTAND01
 Réf. **BPMON194** PC900 (SpO2, Pouls, PNI + Temp) avec pied DASTAND01
 Réf. **BPMON195** PC900 (SpO2, Pouls, PNI) avec pied BPMON170
 Réf. **BPMON196** PC900 (SpO2, Pouls, PNI+ Temp) avec pied BPMON170



ACCESSOIRES

- Réf. **BPMON107** Imprimante pour Moniteur PC900
 Réf. **BPMON168** Papier pour imprimante PC-900 (10 rouleaux)
 Réf. **BPMON170** Chariot pour PC-900
 Réf. **DASTAND01** Pied à roulettes inox
 Réf. **BPMON152** Batterie Li-ion pour PC-900
 Réf. **BPMON142** Câble interface de température pour sonde à usage unique

CAPTEURS

- Réf. **BPMON121** Capteur SpO2 adulte à pince
 Réf. **BPMON122** Capteur SpO2 adulte silicone
 Réf. **BPMON123** Capteur SpO2 enfant à pince
 Réf. **BPMON124** Capteur SpO2 enfant silicone
 Réf. **BPMON125** Capteur SpO2 nourrisson silicone

BRASSARDS (circonférence en cm) / longueur

- Réf. **BPMON127** Brassard cuisse adulte réutilisable (45-56,5) / 78,5
 Réf. **BPMON129** Brassard large XL adulte réutilisable (35,5-46) / 78,7
 Réf. **BPMON128** Brassard large adulte réutilisable (35,5-46) / 63,5
 Réf. **BPMON131** Brassard adulte XL réutilisable (27,5-36,5) / 63,5
 Réf. **BPMON130** Brassard adulte réutilisable (27,5-36,5) / 50,8
 Réf. **BPMON132** Brassard adulte petit réutilisable (20,5-28,5) / 40,6
 Réf. **BPMON133** Brassard enfant réutilisable (13,8-21,5) / 30,5
 Réf. **BPMON134** Brassard nourrisson petit réutilisable (9-14,8) / 20,03
 Réf. **BPMON135** Brassard usage unique nouveau-né - taille 5 (10 - 13,5cm)
 Réf. **BPMON136** Brassard usage unique nouveau-né - taille 4 (7 - 13cm)
 Réf. **BPMON137** Brassard usage unique nouveau-né - taille 3 (5,8 - 10,8cm)
 Réf. **BPMON138** Brassard usage unique nouveau-né - taille 2 (4,6 - 8,5cm)
 Réf. **BPMON139** Brassard usage unique nouveau-né - taille 1 (3 - 6cm)
 Réf. **BPMON140** Rallonge brassard PNI - 3,0m

SONDES TEMPÉRATURE

- Réf. **BPMON141** Sonde de température peau réutilisable pour PC-900 et PC-3000
 Réf. **BPMON143** Sonde température rectale œsophagienne usage unique stérile CH12
 Réf. **BPMON144** Sonde température rectale œsophagienne usage unique stérile CH9
 Réf. **BPMON145** Sonde température peau usage unique stérile 5mm
 Réf. **BPMON146** Sonde température peau usage unique stérile 7mm
 Réf. **BPMON147** Sonde température peau usage unique stérile 9mm



BPMON101



BPMON104

Pour les collectivités,
maisons de retraite,
gros cabinets médicaux



BPMON193
Avec pied DASTAND01



BPMON195
Avec pied BPMON170

MONITEUR DE PARAMÈTRES VITAUX PC 3000



Pour les ambulanciers
ou hôpitaux

Compact et léger avec interface utilisateur simple et intuitive, un affichage couleur TFT haute résolution 7", un large angle de vision ainsi que différents choix de mode d'affichage

- Modes préréglés Adulte et Pédiatrique avec réglages possibles pour tous les paramètres
- Technologie PNI Creative™, via une tubulure simple avec gonflage brassard automatique et pression de gonflage réglable
- Technologie SpO2 LFC™ Creative™ brevetée (Conversion Fréquence Lumière), d'une grande précision y compris en cas de perfusion basse
- En option : Technologie SpO2 Nellcor™ et Masimo®
- Mesure de la température [compatible YSI 400] capteurs à usage unique : sonde de température cutanée, œsophagienne ou rectale
- Alarmes visuelles et sonores entièrement réglables et programmables pour les paramètres PNI, SpO2 et Température
- Protection contre les interférences des défibrillateurs
- Ecran courbes et tendances disponible avec différentes couleurs pour chaque paramètre.
- Identité Patient (ID) avec 1000 Heures d'enregistrement des tendances pour tous les paramètres, sous forme de graphique ou de liste
- Batterie Li-ion de grande autonomie
- Crochet support lit et brancard, détachable
- Connexion Réseau Ethernet, et prise USB pour imprimante externe
- Fourni avec un brassard PNI réutilisable Adulte [21-35cm], un capteur SpO2 Adulte, une sonde de température Peau réutilisable, une housse de protection, un manuel d'utilisation.
- Autres sondes en option, à brancher avec câble intermédiaire BPMONI42
- BPMONI12 est fourni avec câble ECG 5 brins

Réf. BPMONI09 PC-3000 SpO2 (Creative), Pouls, PNI & Température

Réf. BPMONI12 PC-3000 SpO2 (Creative), Pouls, Fréquence Respiratoire, PNI, ECG & Température



ACCESSOIRES

Réf. BPMONI67 Support mural pour PC-3000

Réf. BPMONI53 Imprimante pour PC-3000

Réf. BPMONI68 Papier pour imprimante pour moniteur PC-900/PC-3000

Réf. BPMONI70 Pied à roulettes pour moniteur PC-900/PC-3000

Réf. BPMONI71 Sacoche de transport pour PC-3000

Réf. DASTAND01 Pied à roulettes Inox + Panier

Réf. BPMONI51 Batterie Li-ion pour PC-3000

Réf. BPMONI66 Chargeur véhicule 12V pour Moniteurs Creative (câble 5m)

CAPTEURS

Réf. BPMONI21 Capteur SpO2 adulte à pince

Réf. BPMONI22 Capteur SpO2 adulte silicone

Réf. BPMONI23 Capteur SpO2 enfant à pince

Réf. BPMONI24 Capteur SpO2 enfant silicone

Réf. BPMONI25 Capteur SpO2 nourrisson silicone

Réf. BPMONI26 Câble ECG 5 brins pour moniteurs Creative, 3,70 m

BRASSARDS

Réf. BPMONI27 Brassard cuisse adulte réutilisable

Réf. BPMONI28 Brassard large adulte adulte réutilisable

Réf. BPMONI30 Brassard adulte réutilisable

Réf. BPMONI32 Brassard adulte petit réutilisable

Réf. BPMONI33 Brassard enfant réutilisable

Réf. BPMONI34 Brassard nourrisson petit réutilisable

Réf. BPMONI35 Brassard usage unique nouveau-né - taille 5 (10 - 13,5cm)

Réf. BPMONI36 Brassard usage unique nouveau-né - taille 4 (7 - 13cm)

Réf. BPMONI37 Brassard usage unique nouveau-né - taille 3 (5,8 - 10,8cm)

Réf. BPMONI38 Brassard usage unique nouveau-né - taille 2 (4,6 - 8,5cm)

Réf. BPMONI39 Brassard usage unique nouveau-né - taille 1 (3 - 6cm)

Réf. BPMONI40 Rallonge brassard PNI - 3,0m

SONDES TEMPÉRATURE

Réf. BPMONI41 Sonde de température peau réutilisable pour PC-900 et PC-3000

Réf. BPMONI43 Sonde température rectale œsophagienne usage unique stérile CH12

Réf. BPMONI44 Sonde température rectale œsophagienne usage unique stérile CH9

Réf. BPMONI45 Sonde température peau usage unique stérile 5mm

Réf. BPMONI46 Sonde température peau usage unique stérile 7mm

Réf. BPMONI47 Sonde température peau usage unique stérile 9mm



Avec pied BPMONI70



Avec pied DASTAND01

Modèle	Cible	Indications
 PC900	Gros cabinets médicaux, collectivités, maisons de retraite, cliniques	Compacte, léger, simple d'utilisation PNI - SpO2 - Température - Pouls
 PC3000	Ambulanciers, hôpitaux, cliniques	2 en 1 : Moniteur Signes Vitaux (VSM) et Moniteur Patient (PM) PNI - SpO2 - Température - Pouls - ECG - Fréquence Respiratoire



LAMPE-STYLO HOLTEX+

- Livrée avec piles
- Interrupteur d'allumage

Réf. DLE1020 Lampe-stylo argentée

Réf. DW0001_B Lampe-stylo bleue disponible 1^{er} trimestre



DÉBITMÈTRE DE POINTE

DÉBITMÈTRE DE POINTE PFM20 OMRON

Pour la mesure du pic respiratoire dans le suivi des maladies, telles que l'asthme, l'emphysème ou les bronchites chroniques

- Utilisable par un adulte ou un enfant (embouts enfant et adulte fournis)
- Fourni avec des marqueurs de zone (vert, jaune et rouge)
- Échelle de mesure Européenne de 60 à 800 l/min
- Simplicité d'entretien
- Poids 70 g

Réf. DOPFM20 Débitmètre de pointe PFM20



LARYNGOSCOPES HOLTEX+

ILLUMINATION PAR LUMIÈRE TRADITIONNELLE

COFFRET COMPLET (Lames + Manche)	
Réf. DS03403	Coffret laryngoscope Mc Intosh, 3 lames (n°1, 2, 3)
Réf. DS03404	Coffret laryngoscope Mc Intosh, 4 lames (n°1, 2, 3, 4)
Réf. DS03603	Coffret laryngoscope Miller & Mc Intosh - 2 lames McIntosh n°1, 2 et 1 lame de Miller n°0
Réf. DS03602	Coffret laryngoscope Miller PM, 2 lames n°0, 1
LAMES	
Réf. DS03406	Lame Mac Intosh Courbe n°1 - 95 mm
Réf. DS03407	Lame Mac Intosh Courbe n°2 - 110 mm
Réf. DS03408	Lame Mac Intosh Courbe n°3 - 140 mm
Réf. DS03409	Lame Mac Intosh Courbe n°4 - 160 mm
Réf. DS03606	Lame Miller Droite n°0 - 75 mm
Réf. DS03607	Lame Miller Droite n°1 - 100 mm
Réf. DS03608	Lame Miller Droite n°2 - 150 mm
Réf. DS03610	Lame Miller Droite n°3 - 200 mm
MANCHES	
Réf. DS03405	Manche de laryngoscope standard Mc Intosh (Ø 2,8 cm)
Réf. DS03605	Manche de laryngoscope Miller fin (Ø 1,8 cm)
ACCESSOIRES	
Réf. DS03604	Ampoule pour lame de laryngoscope Mc Intosh et lame de laryngoscope Miller (sauf n°0)
Réf. DS03609	Ampoule pour lame de laryngoscope Miller n°0



ILLUMINATION PAR FIBRE OPTIQUE

COFFRET COMPLET (Lames + Manche)	
Réf. DS03410	Coffret 3 lames Mc Intosh F/O (n°2,3,4) + Manche ø 2,8 cm + piles
Réf. DS03411	Coffret 4 lames Mc Intosh F/O (n°1,2,3 et 4) + Manche ø 2,8 cm + piles
Réf. DS03612	Coffret 3 lames Miller F/O (n°00,0,1) + Manche ø 19 mm + piles
Réf. DS03613	Coffret 3 lames Miller F/O (n°0,1,2) + Manche ø 19 mm + piles
Réf. DS03614	Coffret 4 lames Miller F/O (n°00,1,2,3) Manche ø 19 mm + piles
LAMES	
Réf. DS03412	Lame Mac Intosh F/O Courbe N°0 - 80 mm
Réf. DS03413	Lame Mac Intosh F/O Courbe N°1 - 92 mm
Réf. DS03414	Lame Mac Intosh F/O Courbe N°2 - 100 mm
Réf. DS03415	Lame Mac Intosh F/O Courbe N°3 - 130 mm
Réf. DS03416	Lame Mac Intosh F/O Courbe N°4 - 155 mm
Réf. DS03417	Lame Mac Intosh F/O Courbe N°5 - 175 mm
Réf. DS03615	Lame Miller F/O Droite n°00 - 65 mm
Réf. DS03616	Lame Miller F/O Droite n°0 - 78 mm
Réf. DS03617	Lame Miller F/O Droite n°1 - 105 mm
Réf. DS03618	Lame Miller F/O Droite n°2 - 158 mm
Réf. DS03619	Lame Miller F/O Droite n°3 - 198 mm
Réf. DS03620	Lame Miller F/O Droite n°4 - 208 mm
MANCHES	
Réf. DS03418	Manche F/O Mc Intosh (Ø 2,8 cm) – sans pile
Réf. DS03621	Manche F/O Miller (Ø 19 mm) – sans pile
ACCESSOIRES	
Réf. DS03623	Ampoule halogène pour laryngoscope F/O Miller et Mc Intosh 2,5 V



CHOISIR UN OXYMÈTRE DE POULS


L'oxymètre de pouls, également connu sous le nom de saturomètre ou moniteur SpO₂, a pour fonction de mesurer le rythme cardiaque et la saturation en oxygène dans le sang.

Il existe une large gamme de choix d'**oxymètres destinés aux professionnels de santé** comme aux particuliers pour l'auto-mesure pour suivre par exemple l'efficacité d'un traitement pour affections respiratoires.

Et on distingue l'**oxymètre de pouls portable** dont le capteur est déporté et échangeable, de l'**oxymètre de pouls au doigt** dont le capteur est intégré dans l'appareil ce qui le rend compact et idéal pour une utilisation mobile.

LES CRITÈRES À OBSERVER AVANT DE CHOISIR :

1. Pour un professionnel de santé ou un particulier ?
2. La taille, le diamètre du capteur : est-ce pour un nourrisson... un adulte ?
3. La résistance aux chocs
4. Le On/Off automatique, pour l'économie des piles
5. L'écran pivotant automatique ... et rétro éclairé : pour une lecture facile
6. Indique aussi la courbe SpO₂
7. En Couleur ? Pratique pour le repérer dans les sacs d'urgentiste ou le différencier entre services



POUR MÉMOIRE

Une saturation normale oscille entre 99% et 95%
(le 100% est atteint sous oxygénothérapie).

Entre 95 et 90%, il y a une insuffisance respiratoire.

En dessous de 90%, la détresse respiratoire est majeure ou la capture du signal est fautive.

BEST SELLER

OXYMÈTRE DE POULS MD300C15D **HOLTEX+**

Pour adultes et enfants

- Petit et léger
- Haute luminosité par LED
- Affichage du SpO2 et du pouls
- Faible consommation d'énergie
- Indicateur de batterie faible
- Mise hors tension automatique,
- Fonctionne avec 2 piles alcalines AAA fournies
- Livré avec 1 pochette de transport nylon et 1 lanière

SpO2

- Plage de mesure 70% - 99%
- Résolution $\pm 1\%$
- Précision de la mesure : 80% - 99% $\pm 2\%$ / 70% - 79% $\pm 3\%$

Pouls

- Plage de mesure 30 - 235 bpm
- Résolution ± 1 bpm
- Précision de la mesure : 30 - 99 bpm : ± 2 bpm / 100 - 235 bpm : $\pm 2\%$
- Dimensions : 58 x 33 x 37 mm
- Poids 50 g



Réf. DCOXYM09 Oxymètre de pouls



Pour les particuliers

OXYMÈTRE DE POULS **HOLTEX+** MD300C2

Pour adultes et enfants

- Ecran couleur LED affichant la SpO2, le pouls, la barre de pouls, et la forme d'onde
- Faible consommation d'énergie
- Indicateur de batterie faible
- Luminosité réglable
- 6 modes d'affichage
- S'éteint automatiquement
- Fonctionne avec 2 piles alcalines AAA (fournies)
- Livré avec sa lanière, et sa pochette de transport

Pour les particuliers

SpO2

- Plage de mesure 70% - 100%
- Résolution $\pm 1\%$
- Précision de la mesure : 70% - 100% ($\pm 2\%$)

Pouls

- Plage de mesure 30 - 235 bpm
- Résolution ± 1 bpm
- Précision de la mesure : 30 - 99 (± 2 bpm) / 100 - 235 ($\pm 2\%$)

Réf. DCOXYM10 MD300C2



OXYMÈTRE DE POULS **HOLTEX+** MD300C52

Pour enfants (à partir de 3 ans)

- Petit et léger
- Double écran couleur
- Affichage du SpO2, du pouls et du rythme cardiaque
- Faible consommation d'énergie
- Indicateur de batterie faible
- Mise hors tension automatique,
- Fonctionne avec 2 piles alcalines AAA fournies
- Livré avec 1 pochette de transport nylon

Pour les particuliers

SpO2

- Plage de mesure 70% - 100%
- Résolution $\pm 1\%$
- Précision de la mesure : 80% - 100% $\pm 2\%$ / 70% - 79% $\pm 3\%$

Pouls

- Plage de mesure 30 - 235 bpm
- Résolution ± 1 bpm
- Précision de la mesure : 30 - 99 : ± 2 bpm / 100 - 235 : $\pm 2\%$
- Dimensions : 49 x 28 x 28,4 mm
- Poids 35 g

Réf. DCOXYM03 MD300C52



OXYMÈTRE DE POULS PRO ACT PC60B1 (ANTICHOC)



- Mesures précises de la SpO2, du rythme cardiaque (PR) et de l'indice de perfusion (PI)
- Large écran LCD affichant la SpO2, PR (pouls), PI (indice de perfusion) et le graphe des pulsations
- Affichage de l'intensité du signal pour vérification du placement
- Alertes visuelles (clignote) et sonores préréglées pour la SpO2 et le Pouls
- Indicateur de batterie faible
- Autonomie : 30 heures avec 2 piles AAA
- Couleur : bleu
- Accessoires inclus : 2 piles AAA alcaline, 1 dragonne, 1 housse de transport
- **Antichoc, garantie 3 ans**

SpO2

- Capteur LED à Double Longueur d'Onde ; Plage de mesure 35% - 99%
- Précision $\pm 2\%$ entre 70% - 99% $\pm 3\%$ en dessous de 70%
- Alertes SpO2 Seuil bas : 90%

Pouls

- Plage de mesure 30bpm - 240bpm ; Précision ± 2 bpm or $\pm 2\%$ (valeur la plus grande)
- Alertes Pouls Seuil haut : 120bpm ; Seuil bas : 50bpm

Affichage Indice de Perfusion PI : Plage de mesure 0% - 20%

Réf. DPOXY01 PRO ACT PC60B1



Pour les cabinets médicaux





OXYMÈTRE DE POULS PRO ACT PC60E (CAPTEUR PÉDIATRIQUE DÉPORTÉ)

Le PC-60E convient à une utilisation à l'hôpital, en cabinet médical et à domicile.

- Allumage automatique dès l'insertion du doigt dans l'oxymètre
- Arrêt automatique au bout de 6 secondes sans activité
- Affichage OLED haute résolution de la SpO2, PR, bargraphe et pléthysmogramme
- **SpO2 de l'adulte au nourrisson**
- Indicateur visuel de batterie faible
- Ecran couleur multidirectionnel
- Alarmes sonores et visuelles
- Convient aux nourrissons avec le capteur velcro
- Dimensions : 66 x 36 x 33mm
- Poids : 60g (piles incluses)
- Autonomie : 30 heures en utilisation continue
- Livré avec 2 piles type AAA, 1 dragonne et 1 housse de rangement

Pour les cabinets médicaux, visite à domicile



- Réf. DPOXY02 Oxymètre de pouls avec capteur pédiatrique déporté SOUPLE PC-60E (2-8 ans)
- Réf. DPOXY03 Oxymètre de pouls avec capteur pédiatrique déporté VELCRO PC-60E (0-2 ans)
- Réf. DPOXY08 Oxymètre de pouls avec capteur pédiatrique déporté PINCE PC-60E
- Réf. DPOXY04 Capteur Pédiatrique déporté SOUPLE pour Oxymètre PC-60E
- Réf. DPOXY05 Capteur Pédiatrique déporté VELCRO pour Oxymètre PC-60E
- Réf. DPOXY09 Capteur Pédiatrique déporté PINCE pour Oxymètre PC-60E



NOUVEAU

OXYMÈTRE DE POULS "URGENCE" - NORME IP32

Une conception spéciale qui le rend plus durable et plus adapté à un usage hospitalier, pour une large population de patients (adultes, adolescents, enfants et nourrissons).

- Cet oxymètre de pouls fournit une mesure non invasive, rapide et précise pour la SpO2, la fréquence de pouls (PR) et l'indice de perfusion (PI).
- L'indication de la limite en temps réel aide les médecins et les infirmières à détecter le changement des signes vitaux des patients à temps.
- Précis même chez les patients présentant une fréquence de pouls aussi faible que 0,2%.
- Conception spéciale de protection du câble FPC qui empêche les utilisateurs de toucher accidentellement le câble et ainsi prolonger la durée de vie de l'appareil.
- **Du nourrisson à l'adulte**
- Résistance à l'humidité : 10 minutes à l'épreuve de l'eau, testé selon la norme IEC 60529.
- Classification IP32
- Durabilité : Après 200.000 ouverture-fermeture du capteur, il reste intact et fournit des mesures normales.
- Antichoc, peut être stérilisé quotidiennement
- Arrêt automatique, indicateur de charge des piles (2 piles AAA)
- Connexion Bluetooth possible
- Ecran couleur OLED avec affichage dans 2 sens possibles
- SpO2 : 72% - 100% ±2%
- PR : 30 - 250 bpm ±2bpm
- PI : 0,2-20%

Réf. DCOXYM15 Oxymètre "Urgence" IP32



Pour les services d'urgence



ACCESSOIRES

- Réf. DCOXYM04 Pochette nylon noire
- Réf. DCOXYM11 Pochette nylon orange
- Réf. DCOXYM14 Pochette nylon bleue



OXYMÈTRE DE POULS DE CHEVET

Dispositif très complet de vérification de la saturation d'oxygène dans le sang (SpO2), de son niveau et de la vitesse de pulsation. Portable, compact, avec son grand écran, il est parfaitement adapté à un usage hospitalier ou personnel.

- Grand écran haute résolution qui permet de passer en revue les résultats récents ainsi que de visualiser instantanément la moyenne SpO2 et PR
- Permet l'enregistrement de 127 ID de patients différents et 72 heures de stockage des données et d'examen
- Livré avec capteur adulte
- Alarmes sonores et visuelles réglables
- Autonomie batterie : 96h
- Socle en option
- Livré avec capteur adulte
- 3 piles incluses et un CD-Rom

Réf. DCOXYM13 Oxymètre de pouls de Chevet



ACCESSOIRES

Réf. DCACCE01 Socle chargeur (adaptateur inclus)

Réf. DCACCE02 Capteur SPO2 Adulte, 0,9 m

Réf. DCACCE03 Capteur SPO2 Enfant, 0,9 m

Réf. DCACCE04 Capteur SPO2 Nourrisson, 0,9 m

Réf. DCACCE05 Cable d'extension, 2 m

TABLEAU DE SYNTHÈSE OXYMÈTRE DE POULS

		Caractéristiques principales	Utilisateurs du produit	Garantie
Réf. DCOXYM09	Oxymètre de Pouls "Eco" MD300C15D - Holtex	Affichage SpO2 et Pouls, arrêt automatique	Particuliers	2 ans
Réf. DCOXYM10	Oxymètre de Pouls MD300C2 - Holtex	Affichage couleur, SpO2 et Pouls + graphique, 6 modes d'affichage		2 ans
Réf. DCOXYM03	Oxymètre de Pouls MD300C52 - Holtex	Affichage couleur, SpO2 et Pouls + graphique, Modèle ENFANT	Particuliers/ ENFANT	2 ans
Réf. DPOXY01	Oxymètre de pouls PC60B1 - Creative Medical,	Modèle ANTICHOC, ON/OFF automatique Garantie 3 ans	Particuliers/ Professionnels de Santé/ Ambulanciers	3 ans
Réf. DPOXY02	Oxymètre de Pouls PC60E - Creative Medical, avec capteur pédiatrique déporté souple	Adulte/Pédiatrique Capteur déporté SOUPLE ON/OFF automatique		2 ans
Réf. DPOXY03	Oxymètre de Pouls PC60E Creative Medical, avec capteur pédiatrique déporté velcro	Adulte/Pédiatrique Capteur déporté VELCRO ON/OFF automatique		2 ans
Réf. DPOXY08	Oxymètre de Pouls PC60E Creative Medical, avec capteur pédiatrique déporté pince	Adulte/Pédiatrique Capteur déporté PINCE ON/OFF automatique		2 ans
Réf. DCOXYM15	Oxymètre de Pouls "Urgence" Norme IP32	Classification IP32	Service d'urgence	2 ans
Réf. DCOXYM13	Oxymètre de pouls de Chevet - Holtex	Economique/performant. Très grand écran. Enregistrement de patients différents	Hospitalier/ Collectivité/ Maison de retraite	2 ans



BLADDER SCANNER CUBE SCAN 700

Pour la mesure du volume du contenu vésical.

Pré Scan temps réel : la fonction Pré Scan temps réel sur le CUBESCAN 700 a été encore améliorée.

Les utilisateurs peuvent ainsi localiser facilement la vessie pour une mesure encore plus précise et fiable.

- Produit coréen - excellente fiabilité
- Batterie proposant une autonomie de 2500 scans (inégalée aujourd'hui)
- Prévisualisation échographique - image écho pour repérage qui permet d'éviter les faux positifs (poche d'ascite par ex), de mesurer un patient en position assise et surtout d'obtenir une précision de mesure exceptionnelle (mesure proche à moins de 30 cc d'écart)
- Volume mesurable :
 - 0-999ml
 - Précision : 15% (0-999ml)*1)
- Sonde ultrasonore :
 - Balayage sectoriel 3D, fréquence ultrasonore 2.6MHz, Mode B
 - Angle sectoriel : 120°
- Paramètres Ultrasons en sortie :
 - Maximum (ISPTA) : 1mW/cm²
 - Maximum (ISPPA) : 10W/cm²
 - Maximum IM (Indice Mécanique) : 0.9max
 - Diamètre sonde : 10mm
 - Fréquence Résonance Sonde : 2.6MHz.
- Imprimante intégrée
- Ecran tactile
- 3 types de patients (homme femme enfant)
- Enregistrement informatique possible (carte SD) et logiciel fourni (installation à volonté sur autant de poste PC)
- Chariot réglable et panier intégré
- Enregistreur vocal intégré
- Dimensions : 66mm (L) x 202 mm (W) x 130 mm (H) (0.92Kg)

Réf. DMCUBE01 Bladder scanner cube scan 700



BLADDER SCANNER CUBE SCAN BIOCON-900

Scanner vésical à ultrasons portatif

Le Cubescan BioCon-900 est un dispositif médical portable ultrasonore non-invasif qui mesure rapidement et facilement le volume vésical. Une imprimante intégrée à la station d'accueil permet l'impression sur place.

- Système de charge sans contact : se recharge sans contact électrique dès qu'il est posé sur la station d'accueil.
- Transmission Données Sans Fil: Les données enregistrées sont transférées vers la station d'accueil par infrarouge (système IrDA) puis vers ordinateur par câble USB.
- Lecteur Code-barres et Capture d'Image: Le patient examiné peut être identifié par un code-barres ou une capture d'image. (*Lecteur Code-barres en option)
- Affichage : Ecran LCD couleur - 2,4 pouce - 240 x 320 pixels
- Volume mesurable :
 - 0-999ml
 - Précision : 15% (0-999ml)*
- Durée d'une mesure : Moins de 3 sec
- Sonde échographique : Bi-fréquence (2MHz, 3,4MHz) - Mode B
- Angle de balayage 120° - Prof pénétration (Patient Normal) : 23cm
- Alimentation : Batterie Li-Ion rechargeable - Tens. nominale : 3,6V - Cap. nominale : 5200mAh -
- Durée de charge : moins de 6 heures chargé par la station d'accueil
- Autonomie : environ 1500 mesures
- Interface externe: Infrarouge (IrDA)
- Entrée ID patient: Lecture Code-barres 1D/2D ou Capture d'Image
- Résistant aux chocs

Réf. DMCUBE02 Bladder scanner cube Biocon-900



DOPPLER FŒTAL HOLTEX+ SANS ÉCRAN ET SONDE DE 2MHZ

Appareil portatif d'obstétrique pour les examens de routine des obstétriciens et des sages-femmes, des femmes enceintes

- Mode manuel de traitement pour l'auscultation
- Sortie audio, pour la connexion d'écouteurs ou d'un enregistreur et haut-parleur intégré
- Livré avec 1 sonde de 2 MHz
- Sonde à ultrasons interchangeable, prise en charge de sondes de 2MHz, 3 MHz, 4 MHz et 8 MHz
- Spécifications techniques :
 - Affichage LCD avec rétro éclairage, taille de l'écran : 45 x 25 mm
 - Alimentation : 2 piles AA
 - Échographie : Fréquence 2.0 MHz en continue
 - Plage de mesure : 50-240 bpm
 - Fonctionnement en continu → 10 heures
 - Arrêt automatique au bout d'1 minute
 - Dimensions : 135 x 95 x 35 mm
 - Poids : 180 g (batteries incluses)
 - Indicateur d'état des piles et de l'indication de faible puissance

Réf. DCDOPP01 Doppler fœtal Sonoline A



DOPPLER FŒTAL HOLTEX+ AVEC ÉCRAN ET SONDE DE 2 MHZ

Appareil portatif d'obstétrique pour les examens de routine des obstétriciens et des sages-femmes, des femmes enceintes

- Modèle avec écran LCD numérique FHR
- Trois traitements du rythme cardiaque : temps réel, moyenne FHR (Fetal Heart Rate), et calcul manuel
- Sortie audio, pour la connexion d'écouteurs ou d'un enregistreur et haut-parleur intégré
- Livré avec 1 sonde de 2 MHz
- Sonde à ultrasons interchangeable, prise en charge de sondes de 2 MHz, 3 MHz, 4 MHz et 8 MHz
- Spécifications techniques :
 - Affichage LCD avec rétro éclairage, taille de l'écran : 45 x 25 mm
 - Alimentation : 2 piles AA
 - Échographie : Fréquence 2.0 MHz en continue
 - Plage de mesure : 50-240 bpm
 - Fonctionnement en continu → 10 heures
 - Arrêt automatique au bout d'1 minute
 - Dimensions : 135 x 95 x 35 mm
 - Poids : 180 g (batteries incluses)
 - Indicateur d'état des piles et de l'indication de faible puissance

Réf. DCDOPP02 Doppler fœtal Sonoline B



DOPPLER FŒTAL PRO AVEC ÉCRAN COULEUR ET SONDE DE 2 MHZ HOLTEX+

Appareil portatif d'obstétrique pour les examens de routine des obstétriciens et des sages-femmes, des femmes enceintes, qui peut être utilisé à l'hôpital, à la clinique et à domicile. Le dispositif utilise la couleur LCD de haute résolution pour afficher la forme d'onde de pouls fœtal, et de déterminer la FHR (Fetal Heart Rate) pour aider le diagnostic du médecin.

- Trois traitements du rythme cardiaque : temps réel, moyenne FHR (Fetal Heart Rate), et calcul manuel
- Sortie audio, pour la connexion d'écouteurs ou d'un enregistreur et haut-parleur intégré
- Alarme en rouge lorsque la plage de la fréquence cardiaque fœtale est hors de la plage normale
- Indicateur d'état des piles
- Livré avec 1 sonde de 2 MHz
- Sonde à ultrasons interchangeable, prise en charge de sondes de 2 MHz et 3 MHz
- Spécifications techniques :
 - Affichage LCD avec rétro éclairage, taille de l'écran : 45 x 25 mm
 - Alimentation : 2 piles AA
 - Échographie : Fréquence 2.0 MHz en continue
 - Plage de mesure : 50-240 bpm
 - Fonctionnement en continu → 10 heures
 - Arrêt automatique au bout d'1 minute
 - Dimensions : 135 x 92 x 29 mm
 - Poids : 180 g (batteries incluses)
 - Arrêt automatique
 - Indicateur d'état des piles et de l'indication de faible puissance

Réf. DCDOPP03 Doppler fœtal Sonoline C



SONDES POUR DOPPLERS FŒTAUX SONOLINE HOLTEX+

Réf. DCDOPP04 Sonde de 2 MHz

Réf. DCDOPP07 Sonde de 3 MHz

Réf. DCDOPP05 Sonde de 4 MHz

Réf. DCDOPP06 Sonde de 8 MHz (pour examen vasculaire)



TEMP SITTER THERMOMÈTRE ÉLECTRONIQUE CONNECTÉ ÉTANCHE



Temp Sitter est un thermomètre innovant qui permet de mesurer et de surveiller la température de façon continue. Il peut garder en mémoire les données et déclencher une alerte sur votre smartphone si la température dépasse un seuil donné.



Caractéristiques

- Surveillance 24/24h à distance
- Mémoire des mesures avec revue de tendance sur 7 jours
- Alerte si la température dépasse un seuil donné
- Convient aux nouveaux nés, enfants ou adultes immobilisés
- Imperméable à l'eau, il peut également mesurer la température du bain ou du biberon
- 5 Couleurs au choix
- Lampe d'indication du Bluetooth connecté
- Marche/arrêt automatique.

Conseils d'utilisation


- Télécharger gratuitement l'application « Temp Sitter » sur iTunes ou Google Play.
- Activer le Bluetooth
- Retirer le thermomètre de son emballage
- Activer l'application. Le thermomètre se connecte automatiquement
- Coller l'adhésif sur le thermomètre et le positionner sous l'aisselle
- Garder le bras serré au bout de 5 à 8 minutes la température exacte sera transmise sur votre smartphone
- Remettre le thermomètre dans sa boîte d'origine pour éviter une consommation de batterie inutile quand vous ne vous en servez plus.

THERMOMÈTRE BLUETOOTH TEMP SITTER

Idéal pour mesurer et surveiller facilement la température en continue d'un nouveau-né, un enfant ou un adulte immobilisé

Conditionnement : 1 thermomètre + 10 adhésifs.

Spécifications	Dimensions	51 mm * 32 mm * 8.5 mm
	Classification imperméable	Ip×7
	Autonomie de batterie	365 jours (8h/j)
	Version de Bluetooth	4.0
	Distance de Bluetooth	15 m
	Plage de mesure	25°C - 45°C
	Précision	± 0.05°C (Quand la température est entre 35°C et 38.5°C) ± 0.1°C (Quand la température est entre 25°C et 34.99°C)
	Durée de stockage données	10 jours
	Connexion automatique	Support (Bluetooth)
	Plateforme	ISO, Android
	Allumer / arrêter	Automatique
Alarme	Sonore et message	
Stockage données avec Cloud	Support	
Gestion de compte familial	Log in pour gérer les comptes familiaux	



- Réf. DBTEMP01_W Thermomètre connecté Temp Sitter, coloris blanc
- Réf. DBTEMP01_J Thermomètre connecté Temp Sitter, coloris Jaune
- Réf. DBTEMP01_V Thermomètre connecté Temp Sitter, coloris vert
- Réf. DBTEMP01_RC Thermomètre connecté Temp Sitter, coloris rose
- Réf. DBTEMP01_B Thermomètre connecté Temp Sitter, coloris bleu
- Réf. DBTEMP02 Sachet de 10 adhésifs Temp Sitter



10 TEMP SITTER (2 pièces de chaque couleur)
conditionnés **dans un présentoir OFFERT**,
à positionner directement en rayon sur le comptoir.

Prix public H.T. : 408,33 € HT

Tarif 3^{ème} colonne : ~~290 € HT~~

275,50 € HT FRANCO
avec le présentoir OFFERT



Réf. ZPROMO251 Promo 10 Temp Sitter avec présentoir



THERMOMÈTRE BOSOTHERM PRIMUS boso

- Pour mesurer la fièvre précisément
- Mémoire de la dernière mesure

Réf. DBTHER03 Thermomètre Bosotherm Primus



THERMOMÈTRE BOSOTHERM BASIC boso

- Pour mesurer la fièvre précisément
- Mémoire de la dernière mesure
- 100% imperméable à l'eau

Réf. DBTHER04 Thermomètre Bosotherm basic



THERMOMÈTRE BOSOTHERM FLEX boso

- Mesure rectale en 10 secondes seulement,
- Sonde flexible pour mesure douce avec couche d'or anti-allergénique
- 100% imperméable à l'eau
- Mémoire de la dernière mesure

Réf. DBTHER05 Thermomètre Bosotherm Flex



THERMOMÈTRE DIGITAL SPÉCIAL HYPOTHERMIE

- Thermomètre hypothermique digital, livré avec son étui
- Plage de mesure de 28.0°C à 42.9°C ; +/- 0,1°C
- Étanche ; Corps en plastique, sonde en acier inoxydable
- 4000 prises de mesure ; Mémoire de la dernière mesure
- Avec signal audible ; Extinction automatique
- Etui plastique fourni, Pile bouton fournie (1 x LR41)

Réf. DCTHER04 Thermomètre digital spécial Hypothermie



Plage de mesure
28.0°C à 42.9°C



THERMOMÈTRE GALLIUM

- Sonde rigide
- Réservoir contenant un alliage métallique sans mercure
- Plage de mesure : 35.5°C à 42.0°C
- Temps de stabilisation 20 secondes

Réf. DETHER01 Thermomètre Gallium



N'oubliez pas les couvre-thermomètres universels (voir page 134)

Réf. CT40251 Couvre-thermomètres universels lubrifiés
Réf. CT40252 Couvre-thermomètres universels non-lubrifiés



TABLEAU COMPARATIF DES THERMOMÈTRES OMRON

	GENTLE TEMP 720			GENTLE TEMP 521			GENTLE TEMP 520		
	DOG720	DOMC521	DOMC520	DOG720	DOMC521	DOMC520	DOG720	DOMC521	DOMC520
Référence									
Garantie	3 ans			3 ans			3 ans		
Type	Frontal			Auriculaire			Auriculaire		
Technologie	Infrarouge sans contact			Infrarouge avec sonde			Infrarouge avec sonde		
Validation clinique	+			+			+		
Durée de la prise de mesure	1 seconde			1 seconde			1 seconde		
Prise de température 3 en 1 : corps, pièce, objet	+			+			-		
 Icône de positionnement correct de l'embout de sonde	-			+			+		
Grand écran, à 3 chiffres	+			+			+		
Ecran rétroéclairé	+			+			-		
Signal de fin de mesure	+			+			+		
Mode silencieux	+			+			+		
Affichage en degrés - Fahrenheit ou Celsius au choix	+			+			+		
Mémoires	25			25			9		
Extinction automatique	+			+			+		
Fonctionnement avec piles	+			+			+		

THERMOMÈTRE INFRAROUGE GT 720 OMRON

Pour une prise de température sans contact ultra-rapide, indolore et simple

- Prise de température 3 en 1 : corps, pièce, objet
- Prise de température ultra-rapide en 1 seconde
- Technologie validée cliniquement pour une mesure fiable⁽¹⁾
- Design ergonomique
- Large écran rétro éclairé
- Signal de fin de mesure
- Mode silencieux
- Garde en mémoire jusqu'à 25 prises
- S'éteint automatiquement
- Affichage en degré Fahrenheit ou Celsius au choix

Réf. DOGT720 Thermomètre GT720



THERMOMÈTRE AURICULAIRE OMRON MC-521

- Thermomètre électronique Auriculaire
- Mesure fiable et rapide en 1 seconde
- Signal de fin de mesure et icône indiquant le bon positionnement de l'embout de sonde
- Mode vibreur
- Prise de température 3 en 1 : corps, pièce, objet
- Rétro-éclairage
- Possibilité de mesurer la température ambiante ou d'une surface
- 25 mémoires
- Large écran LCD
- Sélection de l'unité de mesure en degré Celsius ou Fahrenheit
- Livré avec 21 couvre-sondes
- Technologie validée cliniquement pour une mesure fiable⁽²⁾

Réf. DOMC521 Thermomètre MC-521

Réf. DOEP2 Couvre-sondes, boîte de 40



THERMOMÈTRE AURICULAIRE OMRON MC-520

- Thermomètre électronique Auriculaire
- Mesure fiable et rapide en 1 seconde
- Signal de fin de mesure et icône indiquant le bon positionnement de l'embout de sonde
- S'éteint automatiquement
- Mode vibreur
- 9 mémoires
- Sélection de l'unité de mesure en degré Celsius ou Fahrenheit
- Livré avec 21 couvre-sondes
- Technologie validée cliniquement pour une mesure fiable⁽¹⁾

Réf. DOMC520 Thermomètre MC-520

Réf. DOEP2 Couvre-sondes, boîte de 40



(1). Étude Radiant Innovation Inc. - 16 juillet 2009.

(2). Étude Radiant Innovation Inc. - 8 avril 2013.

(3). Étude Radiant Innovation Inc. - 31 juillet 2014.



THERMOMÈTRE INFRAROUGE OPTIC **EKS**

- Mesure sans contact
- Particulièrement pratique pour les bébés et les jeunes enfants
- Témoin lumineux, retro éclairé, de trois couleurs
- Ecran LCD
- Lumière cible
- 19 mémoires de stockage
- Mesure de la température corporelle, et des surfaces
- Simple d'utilisation

Réf. EETHER06 Thermomètre Optic



0120



Jusqu'à épuisement des stocks



THERMOMÈTRE INFRAROUGE SANS CONTACT BOSOTHERM DIAGNOSTIC **boso**

- Hygiénique et pratique sans contact direct
- Mesure en toute sécurité sur le front en seulement 1 seconde
- Grand écran lumineux
- Alarme de fièvre
- Pour le corps et la température de surface
- Forme ergonomique pour une utilisation simple et facile
- Stockage de 30 mesures en mémoire
- Sac de rangement pratique
- Piles incluses

Réf. DBTHER01_R Thermomètre Bosotherm Diagnostic



0124



THERMOMÈTRE AURICULAIRE ÉLECTRONIQUE BOSOTHERM MEDICAL **boso**

- La technologie infrarouge innovante permet une mesure précise en seulement 1 seconde.
- Affichage lumineux
- Alarme de fièvre
- Forme ergonomique pour une utilisation simple et facile
- Signal acoustique indiquant le début et la fin de la mesure
- Dernière mesure de lecture affiché à l'écran automatiquement,
- Couvre-sonde hygiénique jetable inclus

Réf. DBTHER02 Thermomètre Bosotherm Médical

Réf. DBACCE06 Couvre sonde, lot de 40 pièces

Réf. DBACCE07 Couvre sonde, lot de 1000 pièces



0124



THERMOMÈTRE FRONTAL SANS CONTACT BRAUN NTF 3000

Le seul thermomètre frontal doté d'une technologie révolutionnaire, brevetée et cliniquement testée qui permet de capter 2 fois plus de chaleur corporelle comparé aux autres thermomètres traditionnels frontaux.

- Mode Sans contact lorsque l'enfant dort
- Mode Contact pour prendre la température soi-même ou pour croiser le résultat obtenu en mode Sans contact si besoin de rassurance
- Capteur de proximité : pour être à la bonne distance (jusqu'à 5 cm)
- Lumière de visée & graphiques explicatifs sur l'appareil : pour être au bon endroit
- Lecture en 2 secondes
- Ecran avec affichage tricolore FeverInSight
- Signale la fièvre
- Ecran rétro-éclairé pour lire les résultats dans l'obscurité
- Mode "Sans son" pour ne pas réveiller l'enfant
- Sûr et hygiénique
- Accessoires piles incluses
- Dimensions : 205 x 160 x 70mm
- Poids : 0.42kg

Réf. DMNTF3000 Thermomètre Frontal Sans Contact Braun NTF 3000



0297



THERMOMETRE AURICULAIRE BRAUN THERMOSCAN 3

Mesure la température infrarouge générée par le tambour de l'oreille et les tissus associés pour une précision prouvée cliniquement. Pour faciliter l'interprétation de la mesure; le nombre de bip indique un niveau normal (1 bip); élevé (2 bips) ou très élevé (4 bips) de température.

- Prise de mesure précise en 1 seconde
- Nettoyage du capteur facilité si utilisé sans embout par erreur
- Ecran LCD sur le côté
- Embouts utilisables avec les nouveaux nés
- Mise en mémoire de la dernière mesure pour comparer
- Arrêt automatique après 60s
- Lecture en °C ou °F
- Embouts sans bisphénol A, ni latex
- Pas besoin de nettoyer ou désinfecter l'embout avant utilisation, livré avec 21 embouts jetables et 1 pile bouton.

Réf. DMIRT3030 ThermoScan 3



THERMOMETRE AURICULAIRE BRAUN THERMOSCAN 5

Une prise de température très précise et rapide !

Thermomètre auriculaire infrarouge équipé d'un embout préchauffé, il mesure la chaleur émise par le tympan puis la convertit en une indication de température très précise.

L'embout de la sonde est préchauffé afin d'éviter tout écart de température et de sensation de froid. Il contribue ainsi à une plus grande précision de résultats pour chaque mesure. Ejectez le couvre-sonde jetable en appuyant simplement sur le bouton.

En cas de mauvais positionnement du ThermoScan 6020 dans l'oreille, un voyant lumineux apparaît et l'appareil émet des bips sonores.

- Plage de mesure de 34°C à 42.2°C
- Précision : +/-0.1°C
- Mémoire : Dernière mesure
- Mesure en 1 seconde
- Affichage : LCD rétro éclairé
- Arrêt automatique au bout d'une minute
- Livré avec 2 piles 1,5 Volts AA, capuchon de protection, 21 embouts jetables, mode d'emploi.

Réf. DMIRT6020 ThermoScan 5



THERMOMETRE AURICULAIRE BRAUN THERMOSCAN 7

Il s'adapte à l'âge de toute la famille.

Thermomètre auriculaire infrarouge, avec embout préchauffé breveté et le système de guidage ExacTemp™ qui confirme la bonne position et une lecture précise en quelques secondes grâce à une lumière et un bip sonore. Modèle à 9 mémoires.

- Plage de mesure : de 34°C à 42.2°C
- Précision : +/-0.1°C
- Technologie Age Precision (tranches d'âge à sélectionner) : 0-3 mois, 3-36 mois, 36 mois-adulte
- Mémoire : 9 dernières mesures
- Mesure en 1 seconde
- Affichage : LCD rétro éclairé
- Arrêt automatique au bout d'1 minute

Réf. DMIRT6520 ThermoScan 7



COUVRE SONDE THERMOMETRE AURICULAIRE BRAUN

• Lot de 40 embouts à usage unique pour thermomètre ThermoScan 3 IRT3030, ThermoScan 5 IRT6020 et ThermoScan 7 IRT6520

Réf. DMIRT4520couv Couvre sonde thermomètre auriculaire



	BRAUN THERMOSCAN 7 IRT6520	BRAUN THERMOSCAN 5 IRT6020	BRAUN THERMOSCAN 3 IRT3030	BRAUN SANS CONTACT NTF3000
Mode de prise de mesure	Auriculaire	Auriculaire	Auriculaire	Frontal ou sans contact
Vitesse	Quelques secondes	Quelques secondes	1 seconde	2 secondes
Sonde préchauffée	+	+	-	-
Technologie Age Precision	+	-	-	-
Ecran LCD à code couleur Fever InSight	+	+	-	-
Système de positionnement	+	+	+	-
Ecran rétroéclairé	+	-	+	-
Bips sonores en cas de fièvre	-	-	-	+
Accessoires inclus	21 embouts jetables / 2 piles AA / 1 boîte de rangement	21 embouts jetables / 2 piles AA (LR6) 1,5V / 1 capuchon de protection	Pile / 1 capuchon de protection	2 piles AA (LR6) 1,5V / 1 capuchon de protection
Précision	±0.2 degrés	±0.2 degrés	±0.2 degrés	±0.2 degrés



THERMOMÈTRE AURICULAIRE PRO 6000 **WelchAllyn**

- Thermomètre à infrarouge tympanique avec protections de sonde jetables
- Durée de mesure : 2-3 secondes
- La technologie ExactTemp contribue à la fiabilité et à l'exactitude de la mesure en détectant la stabilité de positionnement de la sonde pendant la mesure
- Plage de température affichée : 20,0 °C à 42,2 °C (68 °F à 108 °F)
- Température de fonctionnement : 10,0 °C à 40,0 °C (50 °F à 104 °F)
- Précision : ±0,2 °C (±0,4 °F) pour la plage 35,0 à 42,0 °C (95 à 107,6 °F)
- Type d'affichage : Écran à cristaux liquides rétroéclairé, quatre chiffres plus des icônes spécifiques
- Mise en veille automatique : Environ 10 secondes après la dernière mesure
- Embase courte disponible (contenant 20 protections de sonde)
- Autres fonctions : Chronomètre, boutons de rappel de la dernière mesure et changement de graduation C/F
- Alimentation : 2 piles AA 1,5 V (alcalines) ou batterie rechargeable
- Dimensions : 152 mm × 44 mm × 33 mm (6" × 1,7" × 1,3")

Pour les professionnels de santé

Réf. DWPRO6K01 Thermomètre Pro 6000 (petit socle) - Embase courte
 Réf. DWPRO6K08 Thermomètre Pro 6000 (petit socle) - Embase courte + chargeur
 Réf. DWPRO6K02 Protections ThermoScan Pro 6000, boîte de 800 pièces
 Réf. DWPRO6K07 Station de Chargement pour Thermomètre Pro 6000



THERMOMÈTRE PROFESSIONNEL SANS CONTACT CARETEMP **WelchAllyn**

Son capteur infrarouge lit la température à une distance de 4 à 6 cm du front - aucun contact avec la peau du patient : réduit le risque de contamination croisée, rapidité, meilleure productivité et satisfaction du personnel.

Pour les professionnels de santé

- Un grand afficheur LCD rétro-éclairé intuitif et facile à lire
- Bouton de rappel de mémoire dédié pour afficher la dernière température mesurée
- Un capteur de distance exclusif qui aide à obtenir des mesures homogènes
- LED verte qui s'allume quand la bonne distance de fonctionnement est atteinte
- Bascule facile entre les lectures en Celsius et en Fahrenheit
- Chronomètre de 60 secondes pour mesure manuelle du pouls et de la respiration
- Manche ergonomique pour une prise en main confortable et sûre
- Technologie de pointage Le système de renvoi de mesures détecte la distance de fonctionnement correcte afin de garantir une précision constante
- Type d'affichage Afficheur à cristaux liquides rétro-éclairé, quatre chiffres plus icônes spécifiques
- Résolution d'affichage 0,1 °C (0,1 °F)
- Précision en laboratoire ± 0,2 °C (± 0,4 °F) pour la plage de 34 à 43 °C (93,2 à 109,4 °F)
- Température de stockage -25 à 55 °C (-13 à 131 °F)
- Humidité de stockage Jusqu'à 85 % sans condensation
- Arrêt automatique Environ 10 secondes après la dernière mesure
- Durée de vie des piles 3 300 mesures
- Vérification de l'étalonnage Accessoire en option, confirme l'étalonnage fonctionnel
- Dimensions : 159,3x41,3x55,8 mm
- Poids : 78 g
- Température : 16 à 40 °C


Réf. DWCARETEMP01 Thermomètre professionnel sans contact CARETEMP



GARROT LATEX 15/10 HOLTEX+

- Boite de 25 garrots plat de couleur verte
- Epaisseur : 1.5 ± 0,2
- Largeur : 18mm ± 1,5
- Longueur : 75cm ± 3.0

Réf. DT05670_25PCS Garrot latex 15/10



GARROT SANS LATEX 15/10 HOLTEX+

- Boite de 25 garrots SANS Latex, non-allergisant du fait du caoutchouc synthétique contenu dans ce mélange
- Epaisseur : 1.5 ± 0,2
- Largeur : 18mm ± 1,5
- Longueur : 75cm ± 3.0

Réf. DTGARR01_25PCS Garrot sans latex 15/10



GARROT CLIP HOLTEX+

- Fixation et ouverture rapide
- Desserrage progressif

Réf. DT05641 Garrot clip



MANCHETTES À PRESSION

MANCHETTE À PRESSION BLUE FUSE *D&D*

- La manchette à pression D&D réutilisable, se compose d'une enveloppe en tissu polyamide enduit, de forte résistance contenant une poche gonflable pour la mise en pression du produit à transfuser sous contrôle d'un manomètre gradué jusqu'à 300 mmHg
- Un raccord à vis placé à la sortie de la poche permet d'évacuer rapidement l'air résiduel contenu dans celle-ci en fin de transfusion
- Chaque composant du dispositif est très facilement démontable pour en assurer son entretien

Réf. DDMANC01 Manchette à pression Blue Fuse, dispositif complet pour poche 500cc

Réf. DDMANC03 Manchette à pression Blue Fuse, dispositif complet pour poche 1000cc

Réf. DDMANC05 Manchette à pression Blue Fuse, dispositif complet pour poche 3000 / 4000cc

Réf. DDMANC07 Manchette à pression Blue Fuse, dispositif complet pour poche 5000cc



Réf. DDMANC02 Poche EPDM 500cc (23 x 13,5 cm) pour manchette à pression Blue Fuse

Réf. DDMANC04 Poche EPDM 1000cc (32 x 14 cm) pour manchette à pression Blue Fuse

Réf. DDMANC06 Poche EPDM 3/4000cc (35 x 21 cm) pour manchette à pression Blue Fuse



MANCHETTE À PRESSION TRANSPARENTE CLEAR FUSE *D&D*

- La conception spécifique de cette manchette à pression permet de l'enrouler autour de la poche de liquide et de ce fait rend très facile sa mise en œuvre et son nettoyage
- La pression est contrôlée par un manomètre. La dépression est contrôlée par un robinet

Réf. DDMANC08 Manchette à pression Clear Fuse, dispositif complet pour poche 500cc

Réf. DDMANC09 Manchette à pression Clear Fuse, dispositif complet pour poche 1000cc

Réf. DDMANC10 Manchette à pression Clear Fuse, dispositif complet pour poche 3000cc





MANCHETTE À PRESSION EASY FUSE *D&D*

- Manchette à usage unique
- De conception simple et robuste, cette manchette est économique
- Pour autant la sécurité et la fiabilité ont été préservées, grâce à un tissu technique de haute qualité, la présence d'un manomètre pour contrôler la pression et d'une fenêtre transparente indéchirable pour visualiser le liquide

Réf. DDMANC11 Manchette à pression Easy Fuse, dispositif complet pour poche 500cc

Réf. DDMANC12 Manchette à pression Easy Fuse, dispositif complet pour poche 1000cc

Réf. DDMANC13 Manchette à pression Easy Fuse, dispositif complet pour poche 3000cc



TESTS D'ACUITÉ AUDITIVE ET VISUELLE

TEST DE MOATTI®

Test clinique de dépistage auditif conçu par le Dr Lucien Moatti, médecin ORL, s'intégrant aux examens pédiatriques des enfants de 6 à 24 mois

- Les 4 jouets sonores contenus dans ce coffret émettent, lorsqu'on les retourne, des bruits semblables à des cris d'animaux (oiseau, chat, mouton, vache)
- Leur fréquence échelonnée de 250 à 3000 Hertz permet de vérifier les réactions auditives de l'enfant, du grave à l'aigu

Réf. DMTEST01 Test de Moatti



TESTS D'ACUITÉ VISUELLE

Réf. DCVIS003 Test d'Ishihara 38 pages

Réf. DCVIS002 Cache Oeil «Cuillère» - plastique blanc

Réf. DCVIS001 Cache Oeil «Face à main» - plastique blanc



DGVIS001




DGVIS003



DGVIS002

TESTS D'ACUITÉ VISUELLE

- Réf. XTESTVIS07 Test d'Acuité Visuelle de Landolt, 5m
- Réf. XTESTVIS08 Test d'Acuité visuelle Enfant, 5m
- Réf. DGVIS004 Test d'acuité visuel de Snellen à 3m (23x35,5cm)
- Réf. DGVIS005 Test d'acuité visuel de Snellen à 6m (23x35,5cm)
- Réf. DGVIS006 Test d'acuité visuel de Snellen à 6m (28x56 cm)
- Réf. XTESTVIS06 Test de vision de loin Monoyer, 5m
- Réf. XTESTVIS02 Test de vision de loin, type Armaignac, pour illettrés, à 5m
- Réf. XTESTVIS01 Test de vision de loin, type Monoyer, à 3m
- Réf. XTESTVIS04 Test de vision, de près, pour illettrés, méthode Parinaud
- Réf. XTESTVIS03 Test de vision, de près, pour lettrés, méthode Parinaud



XTESTVIS01



XTESTVIS02




XTESTVIS06



XTESTVIS07



XTESTVIS08




XTESTVIS03



DGVIS004



DGVIS005



DGVIS006



XTESTVI04



NOUVEAUTÉ FORMATION HOLTEx VOUS ACCOMPAGNE TOUJOURS +



Holtex a créé des modules de Formation pour vous aider à développer vos ventes, en perfectionnant vos connaissances techniques et commerciales sur les produits et marques que nous vous proposons.

Perfectionner vos connaissances sur les produits OMRON : 3 formations possibles

- **Les tensiomètres Omron poignet et brassard** (Réf. FOROMR001)
 - Les fonctionnalités, la technologie Omron, comment choisir quel type de brassard ?
 - 15 minutes pour le module e-learning.
- **Les tensiomètres Omron professionnels** (Réf. FOROMR002)
 - Les fonctionnalités, la technologie Omron, la gamme professionnelle, les brassards...
 - 17 minutes pour le module e-learning.
- **Les nébuliseurs Omron** (Réf. FOROMR003)
 - Les principes de base et les types de nébulisation, les fonctionnalités, la gamme, l'entretien et la composition des kits
 - 18 minutes pour le module e-learning.



4 modes de formation

- À distance avec nos modules de e-learning
- À distance en visioconférence
- En face à face dans nos locaux à Aix-en-Provence
- En face à face chez vous

Vous avez simplement besoin pour le E-learning :

- d'un ordinateur, tablette ou smartphone avec une carte son active et des écouteurs,
- d'une connexion internet, **pas d'installation de logiciel**,
- d'un accès à notre plateforme avec vos identifiants et mot de passe, qui vous seront envoyés par notre service Formation.

Modalités d'inscription auprès de votre contact privilégié :



Paul Christin

Formateur Holtex
Tél. : 07 61 76 04 56
formation@holtex.fr





MEDICAL WEAR

VÊTEMENTS PROFESSIONNELS

Blouses	200
Tuniques	200
Vestes	202
Marinière	203
Pantalons	203

CHEMISE DE MALADE	204
--------------------------	-----

SABOTS	204
---------------	-----

ACCESSOIRE	
Porte-stylo	204





CASPIENNE

- Blouse mixte
- Sergé
- Col tailleur
- Manches kimono courtes
- 3 poches
- Fermeture sur le devant par boutonnage pression
- 65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

- Réf. WSCAS07_90 Taille 0
- Réf. WSCAS07_91 Taille 1
- Réf. WSCAS07_92 Taille 2
- Réf. WSCAS07_93 Taille 3
- Réf. WSCAS07_94 Taille 4
- Réf. WSCAS07_95 Taille 5



SARGASSE

- Blouse mixte
- Manches longues
- Col tailleur
- Sergé
- 3 poches
- Fermeture sur le devant par boutonnage pression
- 65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

- Réf. WSSAR07_90 Taille 0
- Réf. WSSAR07_91 Taille 1
- Réf. WSSAR07_92 Taille 2
- Réf. WSSAR07_93 Taille 3
- Réf. WSSAR07_94 Taille 4
- Réf. WSSAR07_95 Taille 5



ADRIATIQUE

- Tunique femme
- Sergé 200g/m²
- Encolure croisée
- Manche kimono courte
- 3 poches passepoilées
- Fermeture par pression
- 65% polyester, 35% coton

Coloris blanc/turquoise

- Réf. WSADR03_00 Taille 00
- Réf. WSADR03_90 Taille 0
- Réf. WSADR03_91 Taille 1
- Réf. WSADR03_92 Taille 2
- Réf. WSADR03_93 Taille 3
- Réf. WSADR03_94 Taille 4
- Réf. WSADR03_95 Taille 5
- Réf. WSADR03_96 Taille 6



NOUVEAU

NOUVEAU

EQUIVALENCES DE TAILLE

XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
34	36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
00	0	1	2	3	4	5	6

Photos non contractuelles.

MEDITERRANEE

- Tunique femme
- Sergé
- Encolure ronde
- Manches kimono courtes
- 3 poches
- Fermeture décalée sur le devant par boutonnage pression
- 65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

Réf. WSMED07_00 Taille 00
 Réf. WSMED07_90 Taille 0
 Réf. WSMED07_91 Taille 1
 Réf. WSMED07_92 Taille 2
 Réf. WSMED07_93 Taille 3
 Réf. WSMED07_94 Taille 4
 Réf. WSMED07_95 Taille 5
 Réf. WSMED07_96 Taille 6



CORAIL

- Tunique homme
- Sergé
- Manches courtes
- 3 poches
- Fermeture sur le devant par boutonnage pression
- 65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

Réf. WSCOR07_90 Taille 0
 Réf. WSCOR07_91 Taille 1
 Réf. WSCOR07_92 Taille 2
 Réf. WSCOR07_93 Taille 3
 Réf. WSCOR07_94 Taille 4
 Réf. WSCOR07_95 Taille 5
 Réf. WSCOR07_96 Taille 6



BALTIQUE

- Tunique femme
- Sergé
- Col V
- Manches kimono courtes
- 3 poches
- Fermeture décalée sur le devant par boutonnage pression
- 65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

Réf. WSBAL07_00 Taille 00
 Réf. WSBAL07_90 Taille 0
 Réf. WSBAL07_91 Taille 1
 Réf. WSBAL07_92 Taille 2
 Réf. WSBAL07_93 Taille 3
 Réf. WSBAL07_94 Taille 4
 Réf. WSBAL07_95 Taille 5



NOUVEAU

EQUIVALENCES DE TAILLE	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
	34	36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
	00	0	1	2	3	4	5	6

Photos non contractuelles.





JAVA Jusqu'à épuisement des stocks

- Veste passe-couloir en tissu polaire
- Col Officier
- Manches longues
- Fermeture sur le devant par boutons pression
- 100% polyester

Coloris blanc

- Réf. WJAV07_90 Taille 0
- Réf. WJAV07_91 Taille 1
- Réf. WJAV07_92 Taille 2
- Réf. WJAV07_93 Taille 3
- Réf. WJAV07_94 Taille 4
- Réf. WJAV07_95 Taille 5

Coloris bleu

- Réf. WJAV03_90 Taille 0
- Réf. WJAV03_91 Taille 1
- Réf. WJAV03_92 Taille 2
- Réf. WJAV03_93 Taille 3
- Réf. WJAV03_94 Taille 4
- Réf. WJAV03_95 Taille 5

Coloris rose

- Réf. WJAV11_90 Taille 0
- Réf. WJAV11_91 Taille 1
- Réf. WJAV11_92 Taille 2
- Réf. WJAV11_93 Taille 3
- Réf. WJAV11_94 Taille 4
- Réf. WJAV11_95 Taille 5



EQUIVALENCES DE TAILLE	XS	S	M	L	XL	XXL			
	34/36	36/38	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66
	00	0	1	2	3	4	5	6	7

Photos non contractuelles.

ATLANTIQUE

- Marinière homme
- Sergé
- Col V
- Manches kimono courtes
- 3 poches
- 65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

Réf. WSATL07_90 Taille 0
 Réf. WSATL07_91 Taille 1
 Réf. WSATL07_92 Taille 2
 Réf. WSATL07_93 Taille 3
 Réf. WSATL07_94 Taille 4
 Réf. WSATL07_95 Taille 5



ARRAL

- Pantalon femme
- Sergé
- Ventre plat
- Taille élastique avec bandeau ceinture plat sur le devant
- 65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

Réf. WSARR07_00 Taille 00
 Réf. WSARR07_90 Taille 0
 Réf. WSARR07_91 Taille 1
 Réf. WSARR07_92 Taille 2
 Réf. WSARR07_93 Taille 3
 Réf. WSARR07_94 Taille 4
 Réf. WSARR07_95 Taille 5
 Réf. WSARR07_96 Taille 6



BERING

- Pantalon mixte
- Sergé
- Taille entièrement élastique
- 65% polyester, 35% coton

Coloris blanc

Réf. WSBER07_00 Taille 00
 Réf. WSBER07_90 Taille 0
 Réf. WSBER07_91 Taille 1
 Réf. WSBER07_92 Taille 2
 Réf. WSBER07_93 Taille 3
 Réf. WSBER07_94 Taille 4
 Réf. WSBER07_95 Taille 5
 Réf. WSBER07_96 Taille 6



MARQUAGE

Possibilité de marquage en broderie ou en transfert. N'hésitez pas à nous consulter pour vos demandes spécifiques !

ALEXANDRE ROZAIRE
 HOLTEx

NOUVEAU

EQUIVALENCES DE TAILLE	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
	34	36	38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60
	00	0	1	2	3	4	5	6

Photos non contractuelles.





CHEMISE DE MALADE

ONTARIO

- Chemise malade
- Manches aux coudes
- Face intérieure coton
- Fermeture dans le dos par boutons pression
- 65% polyester, 35% coton
- Motif avec liseré bleu
- Longueur : 105 cm - largeur : 68 cm
- Taille unique



Réf. WONT0100 Taille unique



SABOTS

MEDIPOLOGS

Sabots adaptés aux hôpitaux modernes, aux blocs opératoires et zones de soins intensifs. Produits conçus et réalisés en association avec des chercheurs et des médecins.

- Sabots antistatiques, à la semelle antidérapante et anti frottements
- L'arrière du talon est incliné et arrondi pour faciliter la marche
- Système de ventilation permettant une circulation de l'air
- Empreinte des orteils pour amplifier la prise et picots pour favoriser la circulation
- 100% polyuréthane, sans CFC
- Lavables à la main ou en machine à 60°
- Pointures du 35 au 47

Réf. WSAM_pointure W Blanc
 Réf. WSAM_pointure L Fuchsia
 Réf. WSAM_pointure BF Bleu marine
 Réf. WSAM_pointure V Vert
 Réf. WSAM_pointure BC Bleu ciel

Exemple : Réf. WSAM_38W pour une paire de sabots Médiplogs blancs, pointure 38.



ACCESSOIRE

PORTE-STYLO

- Facilement adaptable sur toutes les poches

Réf. WPS0001 Porte-stylo





POIDS MESURES

PÈSE-PERSONNES MÉCANIQUES	206
PÈSE-PERSONNES ÉLECTRONIQUES	206
PÈSE-BÉBÉS ÉLECTRONIQUES	209
IMPÉDANCEMÈTRES	209
INFORMATION	
CHOISIR UNE BALANCE MÉDICALE	211
PESÉE MÉDICALE	212
LONGUEUR	217





BASIC + 

Basic de qualité

- Antidérapant
- Portée : 130 kg
- Graduation: 1 kg
- Taille du plateau : 24,3 x 26,8 cm
- Taille du cadran : 7,5 x 4,5cm
- Couleur : bleu
- Fonctionne sans pile

Réf. ELPESE04 Basic+



PRO M160 

160
KG

- Appareil semi-médical
- Portée élevée
- Grand cadran
- Tapis anti-dérapant
- Portée : 160 kg
- Graduation : 1 kg
- Taille du cadran : Diam 18cm
- Taille : 30,4 x 34 cm
- Couleur : noir
- Fonctionne sans pile

Réf. ELPESE25 Pro M160



BEST SELLER

200
KG

PRO M200 

- Appareil semi-médical
- Portée élevée
- Grand cadran
- Tapis anti-dérapant
- Portée : 200 kg
- Graduation: 1 kg
- Taille du cadran: Diam 18cm
- Taille : 30,4 x 34 cm
- Couleur: silver
- Fonctionne sans pile

Réf. ELPESE05 Pro M200



PÈSE-PERSONNES ÉLECTRONIQUES

S-B2 ÉLECTRONIQUE 

Extra plat et compact

- Ecran LCD
- Portée : 160 kg
- Graduation : 100g
- Taille du plateau : 30 x 30 cm
- Taille de l'écran : 7,5 x 3 cm
- Poids : 1,5 kg
- Couleur : noir, cyan ou prune

Réf. ELPESE18 S-B2 électronique noir

Réf. ELPESE19 S-B2 électronique prune

Réf. ELPESE20 S-B2 électronique cyan



SLIM WAVE

- Plateau verre
- Extra plat, finition premium
- Revêtement antidérapant
- Grand écran LCD rétroéclairé
- Portée : 180 kg
- Graduation: 100g
- Taille du plateau : 31 x 28 cm
- Taille de l'écran : 7,8 x 4,2 cm
- Couleur : noir

Réf. ELPESE24 Slim Wave



NOMADE +

Petit et léger

- Ecran rétractable
- Ultra flat, Finition Premium
- Ecran LCD gris
- Trousse de protection
- Portée : 150 kg
- Graduation : 100 g
- Taille de l'écran : 6,2 x 2,5 cm
- Taille du plateau : 23 x 13 cm
- Poids : 0,7 kg
- Couleur : Gris Miroir

Réf. ELPESE15 Nomade +




EXCLUSIF INOX CONTOUR

- Revêtement inox, Vernis anti-traces
- Ecran LCD Pesée : 180 kg
- Graduation : 100g
- Taille du plateau : 30 x 30 cm
- Taille de l'écran : 7,8 x 4,2 cm
- Poids : 1,5 kg
- Couleur : noir, turquoise ou magenta

Réf. ELPESE21 Exclusif inox contour noir

Réf. ELPESE23 Exclusif inox contour magenta



OPTIC 200

- Plateau large
- Grande portée
- Grand afficheur LED blanc
- Portée : 200 kg
- Graduation: 100 gr
- Taille du plateau : 35 x 30 cm
- Taille de l'écran : 10 x 3 cm
- Poids : 2,1 kg
- Couleur: noir

Réf. ELPESE07 Optic 200



OPTIC M200

- Plateau verre
- Grande portée
- Très grand afficheur LED rouge
- Portée : 200 kg
- Graduation: 100 g
- Taille du plateau : 32 x 32 cm
- Taille de l'écran : 17 x 6 cm
- Poids : 2,4 kg
- Couleur : noir

Réf. ELPESE06 Optic M200





GREEN POWER 160 ECO



Le pèse-personnes sans pile Green Power est libéré de toute contrainte : c'est l'utilisateur qui génère à chaque pesée l'énergie nécessaire par simple appui sur le bouton Magic-Start.

Pratique - économique - écologique

- Capacité : 160kg / 100g
- Plateau en verre trempé : hygiénique
- Taille du plateau : 31,7 x 31,7 cm
- Taille de l'écran : 7,2 x 3,6 cm
- Fonctionne sans pile

Réf. ELPESE17 Green Power 160 Eco



PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE HN 289 OMRON

- Plateforme en verre de sécurité
- Large écran LCD pour une lecture de la mesure aisée
- 4 capteurs pour une prise de poids très précise (jusqu'à 150 kg)
- Mise en marche par contact du plateau
- Arrêt automatique au bout de 6 secondes
- Fonctionne avec 1 batterie lithium CR2032
- Capacité : 150 kg
- Graduation : 100 g

Réf. DOHN289_B Pèse-Personne HN 289 Bleu

Réf. DOHN289_G Pèse-Personne HN 289 Gris

Réf. DOHN289_N Pèse-Personne HN 289 Noir

Réf. DOHN289_RC Pèse-Personne HN 289 Rose



PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE OMRON HN 286

- Plateforme en verre de sécurité, très fin (1,8 cm)
- Large écran LCD (73 x 38 mm) pour une lecture aisée de la mesure
- Prise de poids très précise (jusqu'à 180 kg)
- Arrêt automatique au bout de 6 secondes
- Fonctionne avec 1 batterie lithium CR2032
- Capacité : 180 kg
- Graduation : 100 g

Réf. DOHN286 Pèse-Personne HN 286



PÈSE-PERSONNE ÉLECTRONIQUE OMRON HN 288

- Large plateforme en verre de sécurité (300x18x300mm)
- Large écran LCD (77x45 mm) pour une lecture de la mesure aisée
- 4 capteurs pour une prise de poids très précise (jusqu'à 180 kg)
- Mise en marche par contact du plateau
- Fonction calcul de différence de poids, entre 2 pesées, pour peser un bébé ou un bagage
- Arrêt automatique au bout de 6 secondes
- Fonctionne avec 1 batterie lithium CR2032
- Capacité : 180 kg
- Graduation : 100 g

Réf. DOHN288 Pèse-Personne HN 288



BIBOU 205

Pèse bébé avec fonction amortissement pour pesage précis du bébé en mouvement

- Large plateau : 580 x 350 mm
- Capacité : 20kg / palier de 5gr
- Plateau antibactérien
- Grand écran LCD gris 95 x 35 mm
- Arrêt automatique
- Piles : 4 x AA
- Dimensions : 580x350x70 mm
- Poids : 1,90 kg

Réf. ELPESE02 Pèse-bébé Bibou 20-5

Réf. ELACCE02 Sac de transport
Bibou Bag écologique



HAPPY BÉBÉ USB 205

Plus jamais besoin de pile !

- Plateau 563 x 333 x 88
- Capacité : 20 kg. / graduations 5 g.
- Sans pile, technologie Green Power : une simple recharge de 2h par la prise USB Energy assure 50 utilisations.
- Algorithme anti-gigotement
- Extinction automatique 180 secondes
- Ecran 74 x 29

Réf. ELPESE30 Pèse-bébé Happy Green Power USB 205



NOUVEAU

IMPÉDANCEMÈTRES

IMPÉDANCEMÈTRE I BODY 400

Outil de suivi complet de vos indicateurs - poids, IMC, composition corporelle tout en synchronisant automatiquement vos résultats avec votre iPhone/Smartphone pour conserver tout votre historique.

- Impédancemètre avec calcul de la masse grasseuse, musculaire, hydrique et osseuse
- 4 électrodes
- Finition Premium
- Portée/graduation : 150 kg/100 g
- Dimensions : 280 x 280 mm
- Ecran LCD : 70x30
- Livré avec 2 piles CR2032

Réf. ELPESE03 Impédancemètre I Body 400



BALANCE IMPÉDANCEMÈTRE BF-214

Pour surveiller son poids, son IMC et son pourcentage de muscle squelettique d'une manière rapide et facile !

- Mesure le pourcentage de masse grasseuse présente dans le corps
- Calcule l'IMC
- Calcule la masse squelettique
- Méthode Bio-Impédance : 2 pieds (2 points - 4 capteurs)
- Fin et compact, conçu pour faciliter le rangement lorsqu'il n'est pas utilisé
- Utilisable chez les enfants à partir de 10 ans
- Mémoire de 4 utilisateurs
- Mesures cliniquement validées⁽¹⁾
- Arrêt automatique
- Dimensions : 285 x 280 x 28 mm
- Poids : 1.6 kg
- Livré avec 4 piles AA

Réf. DOBF214 Impédancemètre BF-214



BALANCE IMPÉDANCEMÈTRE BF-212

Une façon simple et rapide de contrôler les essentiels de votre composition corporelle

- Mesure le pourcentage de masse grasseuse
- Calcule l'IMC
- Méthode Bio-Impédance : 2 pieds (2 points - 4 capteurs)
- Fin et compact, conçu pour faciliter le rangement lorsqu'il n'est pas utilisé
- Utilisable chez les enfants à partir de 10 ans
- Mémoire de 4 utilisateurs
- Mesures cliniquement validées⁽¹⁾
- Arrêt automatique
- Dimensions : 285 x 210 x 28 mm
- Poids : 1.3 kg
- Livré avec 4 piles AAA

Réf. DOBF212 Impédancemètre BF-212



⁽¹⁾ Obesity Facts 2008;1:000-000. DOI: 10.1159/000176061. Accuracy of Bioelectrical Impedance Consumer Devices for Measurement of Body Composition in Comparison to Whole Body Magnetic Resonance Imaging and Dual X-Ray Absorptiometry



IMPÉDANCEMÈTRE ELECTRONIQUE VIVA **OMRON** CONNECTÉE BLUETOOTH

Le VIVA est un dispositif médical validé cliniquement utilisant la technologie d'analyse d'impédance bioélectrique (BIA).

Il fournit des résultats précis confirmés par des méthodes d'analyse de référence homologuées par le corps médical, comme l'absorptiomètre bioénergétique à rayons X pour le pourcentage de graisse et l'imagerie par résonance magnétique pour le niveau de graisse viscérale et le pourcentage de muscle squelettique. 6 indicateurs avec classement des résultats.

Les données transférées vers l'application OMRON connecte par connexion Bluetooth.

Très simple de suivre ses progrès et tendances. Et pour avoir une meilleure idée de sa santé cardiovasculaire, combinez le VIVA à un tensiomètre connecté OMRON.

- Connectivité Bluetooth, et le VIVA mémorise jusqu'à 30 mesures lorsque votre mobile ne se trouve pas à proximité [iOS et Android].
- 4 utilisateurs + invité avec reconnaissance automatique de l'utilisateur
- Technologie « STEP ON ». Lecture rapide en 4 secondes. Arrêt automatique.
- Surface en verre de sécurité trempé à angles arrondis et 4 plaques d'électrodes en acier inoxydable
- Conception compacte et mince env. 285 (L) x 28 (H) x 280 (P) mm
- Grand écran LCD clair de 58 x 78 mm indiquant le classement des mesures
- Léger, env. 1,6 kg (avec les piles)
- Unités de mesure : kg (cm)/livres (pieds/pouces)
- Charge maximale : 150 kg (graduation de 100 g)
- Taille : De 100,0 à 199,5 cm
- Âge : De 10 à 80 ans
- Alimentation : 4 piles alcalines AAA (LR03) fournies

Réf. DOVIVA01 Impédancemètre VIVA



NOUVEAU



BALANCE IMPÉDANCEMÈTRE **OMRON** BF-508

Fiable et simple d'utilisation pour évaluer le niveau de graisse viscérale sur le corps entier

- Méthode Bio-impédance : 2 mains, 2 pieds (4 points - 8 capteurs)
- Détermine le niveau de graisse viscérale
- Mesure le pourcentage de graisse corporelle
- Calcul de l'IMC (Indice de Masse Corporelle), rapport entre la taille et le poids
- Mesure du poids de 0 à 150 kg
- Réglages : taille de 100 à 199,5 cm, âge de 10 à 80 ans, sexe
- 4 profils d'utilisateurs mémorisables + 1 profil « invité »
- Alimentation par 4 piles AA fournies
- Validé cliniquement⁽¹⁾

Réf. DOBF508 Impédancemètre BF-508



BALANCE IMPÉDANCEMÈTRE **OMRON** BF-511

Pour un aperçu complet et approfondi de la composition corporelle. Adapté aux sportifs et à ceux qui suivent un régime alimentaire

- Méthode Bio-impédance : 2 mains, 2 pieds (4 points - 8 capteurs)
- Mesures possibles de l'IMC (Indice de Masse Corporelle), rapport entre la taille et le poids, du pourcentage de graisse corporelle, du pourcentage de muscle squelettique (muscles fixés aux os, permettant le mouvement) et du taux de métabolisme au repos
- **pour les enfants dès 6 ans**
- Le niveau de graisse viscérale est mesurable de 18 à 80 ans
- Mesure du poids : 0 à 150 kg
- Réglages : taille de 100 à 199,5 cm, âge de 6 à 80 ans et sexe
- Alimentation par 4 piles AA, fournies
- Validé cliniquement⁽¹⁾

Réf. DOBF511 Turquoise

Réf. DOBF511_B Bleu



⁽¹⁾ Obesity Facts 2008;1:000-000. DOI: 10.1159/000176061. Accuracy of Bioelectrical Impedance Consumer Devices for Measurement of Body Composition in Comparison to Whole Body Magnetic Resonance Imaging and Dual X-Ray Absorptiometry

CHOISIR UNE BALANCE MÉDICALE

LES APPAREILS DE PESÉE MÉDICALE

Ils sont destinés aux établissements de santé comme les résidences du troisième âge, les maisons de retraite médicalisées ou encore les centres de rééducation.

Outre la fiabilité, la précision et la qualité, ces outils de travail doivent aussi être synonymes de confort pour les patients et de praticité d'usage pour les professionnels.

HOLTEX A CHOISI LA SOCIÉTÉ KERN

C'est le spécialiste en matière de pesée de haute précision (industries, laboratoires, étalonnage DKD) certifié ISO 9001:2008.

Entreprise familiale de taille moyenne, basée en Allemagne, la marque KERN bénéficie d'une expérience ancienne et probante : sa force, des balances durables et peu compliquées.



À SAVOIR

QUE SIGNIFIE UNE BALANCE HOMOLOGUÉE EN CLASSE III MÉDICALE ?

En France, tout instrument de pesage utilisé pour une application médicale doit être soumis à une vérification périodique par un organisme agréé.

Il existe quatre classes de précision, les pesées personnes médicaux homologués sont affectés à la classe d'étalonnage III.

Ces pèse-personnes seront identifiés par la présence d'une vignette verte avec une validité d'un an à compter de la date d'acquisition.

Il relève de la responsabilité de l'acquéreur de s'assurer de l'exactitude, du bon entretien et du bon fonctionnement de l'état de l'instrument ainsi que de son état réglementaire et de sa bonne utilisation.

Toutes les informations relatives au contrôle en service et aux réparations effectuées par les organismes notifiés seront à renseigner dans le carnet de métrologie fourni avec l'appareil.





PÈSE-BÉBÉ MBC **KERN**

- Surface de pesée ergonomique et amovible
- Fonction « Dynamic Weighing » pour une valeur de pesée stable, idéale pour les bébés agités
- Fonction « Data Hold », maintien de l'affichage du poids en cas d'arrêt
- Contrôle de la prise de poids de l'enfant par pression sur une touche
- Fonctionnement possible sur pile (6 x 1,5 AA, non fournies) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni)
- Écran LCD rétro-éclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions surface de pesée (L x P) 600 x 280 x 55 mm
- Dimensions plateau (L x T) 250 x 250 mm
- Dimensions afficheur (L x P x H) 210 x 110 x 50 mm
- Poids net env. 5,5 kg

• **Homologable en classe III**

• **Homologation médicale selon 93/42/EEC**

Réf. EKMB01	Portée 15 kg, pas de 0,002 kg jusqu'à 6 kg et 0,005 jusqu'à 15 kg
Réf. EKMB02	Portée 20 kg, pas de 0,01 kg
Réf. EKMB06	Pèse-bébé EKMB01 avec toise
Réf. EKMB07	Pèse-bébé EKMB02 avec toise
Réf. EKMB01_CIII	Pèse-bébé EKMB01 homologué en classe III médicale
Réf. EKMB02_CIII	Pèse-bébé EKMB02 homologué en classe III médicale
Réf. EKMB06-CIII	Pèse-bébé EKMB01 avec toise homologué en classe III médicale
Réf. EKMB07-CIII	Pèse-bébé EKMB02 avec toise homologué en classe III médicale
Réf. EKMB04	Sacoche de transport pour MBC
Réf. EKMB03	Toise mécanique à visser, portée 80 cm, pas 1 mm
Réf. EKMB08	Pack de batteries rechargeables
Réf. EKACCE11	Transformateur secteur pour Kern MBC, MCC, MPE



Homologué en classe III médicale



PÈSE-PERSONNE MPC **KERN**

Conception robuste et ergonomique pour une utilisation quotidienne dans un environnement professionnel

- Nettoyage facile et hygiénique
- Stable et antidérapant avec pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Grand plateau antidérapant et résistant à l'usure de surface pour une position stable
- Pas de vibration de pesage : les vibrations sont filtrées de telle sorte qu'une stabilité poids est obtenue, idéal pour les patients agités
- Fonction Data Hold : lorsque la valeur de pesée reste inchangée le poids indiqué sur l'affichage est automatiquement «gelé» pendant 10 sec, cela laisse suffisamment de temps pour lire le poids

• **Fonction IMC**

- Fonction «mère et enfant» : le poids de la mère est pris, puis l'échelle est remise à zéro sur simple pression d'un bouton. Alors la mère et le bébé peuvent être pesés ensemble. Le poids de l'enfant sera automatiquement affiché à l'écran
- Lecture haute résolution : la mesure peut être augmentée d'une décimale en appuyant simplement sur une touche
- Positionnement flexible du dispositif d'affichage : autonome ou fixé sur une paroi (support mural en série pour l'afficheur)
- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateau (LxPxH) 365 x 360 x 80 mm
- Dimensions (LxPxH) 200 x 128 x 55 dispositif d'affichage mm
- Longueur du câble environ 200 cm
- Adaptateur secteur inclus
- Poids net env. 10 kg
- Portée 250 kg, pas de 0.1 kg

• **Homologable en classe III**

• **Homologation médicale selon la directive 93/42/EEC**

Réf. EKMP01	Pèse-personne MPC
Réf. EKMP01_CIII	Pèse-personne EKMP01 homologué en classe III médicale
Réf. EKMB08	Pack de batteries rechargeables



Homologué en classe III médicale



BEST SELLER

PÈSE-PERSONNE MPD **KERN**

Pèse-personne robuste pour une utilisation quotidienne en milieu professionnel

- Hygiénique et facile à nettoyer
- Pieds en caoutchouc, stables et antidérapants
- Grand affichage LCD facile à lire, hauteur de chiffres 25 mm
- Grande simplicité d'utilisation - il suffit d'effleurer la balance avec le pied pour la mettre sous tension
- Dimensions balance (L x P x H) 365 x 450 x 120 mm
- Dimensions plateau (L x P x H) 365 x 450 x 80 mm
- Fonctionnement possible sur piles (6 x AA, non fournies) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni)
- Portée 250 kg, pas de 0,1 kg
- Poids net env. 10 kg

• **Homologable en classe III**

• **Homologation médicale selon la directive 93/42/EEC**

Réf. EKMPD01	Pèse-personne MPD
Réf. EKMPD01_CIII	Pèse-personne EKMPD01 homologué en classe III médicale
Réf. EKMB08	Pack de batteries rechargeables



Homologué en classe III médicale



PÈSE-PERSONNE MPD – EM **KERN**

Identique au pèse personne MPD sans adaptateur secteur et rétroéclairage

- Fonctionnement sur piles 6x1,5V AA (durée de service jusqu'à 20 h), affichage plus rapide grâce à la résolution réduite. Prix particulièrement attractif !
- **Homologation médicale selon la directive 93/42/EEC**

Réf. EKMPD_M01 Pèse-personne Kern MPD_M - 250 Kgs - Grad 200 g
 Réf. EKMPD_M01_CIII Pèse-personne Kern MPD_M - 250 Kgs - Grad 200 g - Classe III médicale



Homologué en classe III médicale



BEST SELLER

PÈSE-PERSONNE MPE **KERN**

- Affichage double sur le dessus et à l'arrière de la balance
- Plateau en acier stable à surface antidérapante et résistante à l'usure
- Stable et antidérapant grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Fonction Dynamic Weighing, idéale pour les patients agités
- Fonction Data-Hold : pour une lecture aisée du poids affiché
- **Fonction IMC**
- Écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Toise télescopique intégrée dans la colonne (mesure : 88 à 220 cm) pour EKMPD02 et 02_CIII
- Option : fonctionnement sur piles possible, 6 x 1.5V AA, pack de batteries rechargeables
- Dimensions totales (colonne incluse) LxPxH 365x620x1010 mm
- Bloc d'alimentation (externe) inclus
- Portée 250 kg
- Pas de 0,1 kg
- Poids net env. 12 kg
- **Homologable en classe III**
- **Homologation médicale selon la directive 93/42/EEC**

Réf. EKMPD01 Pèse-personne EKMPD01
 Réf. EKMPD02 Modèle avec toise télescopique intégrée dans la colonne
 Réf. EKMPD01-CIII Pèse-personne EKMPD01 homologué en classe III Médicale
 Réf. EKMPD02-CIII Pèse-personne EKMPD02 homologué en classe III Médicale
 Réf. EKCF01 Câble de connexion de matériel extérieur
 Réf. EKMB08 Pack de batteries rechargeables
 Réf. EKMPD04 Housse de protection de l'afficheur



Homologué en classe III médicale



EKMPD02



EKMPD02

PÈSE-PERSONNE MPK **KERN**

Idéal pour la gériatrie, paramédical, clubs de sport, particuliers, et aussi les mesures d'obésité (max. 250 kg)

- Avec colonne, simple à utiliser et valeur de pesée facile à lire.
- Plateau en verre stable (LxPxH 350x350x45 mm)
- Construction particulièrement plate pour faciliter l'accès, facile à nettoyer, donc hygiénique
- Grand écran LCD contrasté pour une lecture aisée (hauteur de chiffres 28 mm)
- Grande simplicité d'utilisation : Toucher – monter dessus – lire le poids
- Fonction AUTO-OFF pour économiser les piles
- Conversion d'unités possible entre kg et lb
- **Possibilité d'avoir un certificat d'étalonnage DAKKS sur devis (EKCERTIF02) ; ce modèle n'est pas un dispositif médical, pas de Classe de précision de mesure III.**
- Portée 250 kg
- Dimensions totales (colonne incluse) LxPxH 350x420x955 mm
- Piles incluses, 4x 1,5V AA, durée de service jusqu'à 20 h
- Poids net env. 3,8 kg

Réf. EKMPK01 Pèse personne avec pied MPK200K-1P




NOUVEAU



**BEST SELLER****FAUTEUIL PÈSE-PERSONNE MCC** **KERN****Fauteuil pèse-personne ergonomique**

- Adapté pour des mesures jusqu'à 250 kg, ce fauteuil pèse-personne est l'instrument de mesure idéal pour les maisons de retraite, centres de rééducation, et cliniques.
- Ses quatre roues (dont 2 à l'arrière, dirigeables avec freins) confèrent à ce fauteuil une très grande maniabilité. Il permet d'améliorer la gestion du temps du personnel de clinique et la sécurité du patient qui peut être pesé dans son environnement habituel sans avoir à se déplacer.
- Sa forme confortable offre aux patients les plus faibles un appui sûr pendant la pesée ; les accoudoirs rabattables facilitent la mise en place du patient, notamment pour les patients en embonpoint.
- Ce fauteuil est un appareil de pesée, il n'est pas destiné à être utilisé dans le cadre de transport de personnes
- Fonction « Data Hold », maintien de l'affichage du poids en cas d'arrêt
- **Fonction IMC**
- Écran LCD rétro éclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions balance (L x P x H) 625 x 990 x 935 mm
- Fonctionnement sur accumulateurs (fournis) ou secteur (bloc d'alimentation fourni)
- Poids net env. 22 kg
- Portée 250 kg
- Pas de 0,1 kg
- **Homologable en classe III**
- **Homologation médicale selon la directive 93/42/EEC**

Réf. EKMCC01 Fauteuil pèse-personne MCC
 Réf. EKMCC01_CIII Fauteuil pèse-personne EKMCC01 homologué en classe III médicale
 Réf. EKACCE11 Transformateur secteur pour Kern MBC, MCC, MPE
 Réf. EKMCB08 Pack batterie rechargeable

**Homologué en classe III médicale****FAUTEUIL PÈSE-PERSONNE MCB** **KERN****Fauteuil pèse-personne, mobile, 4 roues**

- Adapté pour des mesures jusqu'à 300 kg, ce fauteuil pèse-personne est l'instrument de mesure idéal pour les maisons de retraite, centres de rééducation, et cliniques
- Ses quatre roues confèrent à ce fauteuil une très grande mobilité vis-à-vis du patient. Il permet d'améliorer la gestion du temps du personnel de clinique et la sécurité du patient qui peut être pesé dans son environnement habituel sans avoir à se déplacer
- Sa forme confortable offre aux patients les plus faibles, un appui sûr pendant la pesée ; les accoudoirs relevables facilitent la mise en place du patient, notamment pour les patients en embonpoint
- Modèle roulant avec frein d'immobilisation à chaque roue
- Ce fauteuil est un appareil de pesée, il n'est pas destiné à être utilisé dans le cadre de transport de personnes
- Fonction « Data Hold », maintien de l'affichage du poids en cas d'arrêt
- **Fonction IMC**
- Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions afficheur (L x P x H) 210 x 110 x 50 mm
- Dimensions balance (L x P x H) 600 x 850 x 960 mm
- Bloc d'alimentation fourni
- Fonctionnement sur piles possible (6 x 1,5 V AA, non incluses, durée de service env. 70 h)
- Poids net env. 26 kg
- Portée 300 kg
- Pas de 0,1 kg
- **Homologable en classe III**
- **Homologation médicale selon la directive 93/42**

Réf. EKMCB01 Fauteuil MCB
 Réf. EKMCB01-CIII Fauteuil EKMCB01 homologué en classe III médicale
 Réf. EKEOB04 House de protection de l'afficheur
 Réf. EKMCB02 Pochette velcro pour transformateur
 Réf. EKFOB01 Pack de batteries rechargeables

**Homologué en classe III médicale**

PLATEFORME DE PESÉE MTA **KERN**

Homologué en
classe III médicale

Plateforme de pesée (personne debout) avec barrières de retenue

- Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateau : (LxPxH) 780 x 680 x 68 mm
- Dimensions surface de pesée : (LxP) 600 x 600 mm
- Dimensions afficheur : (LxPxH) 200 x 55 x 128 mm
- Dimensions totales : (LxPxH) 780 x 680 x 1100 mm
- Fonctionnement sur pile possible, 6 x 1,5V AA, non incluses, durée de service env. 50 h
- Bloc d'alimentation (externe) inclus
- Poids net env. 40 kg
- **Homologable en classe III**
- **Homologation médicale selon la directive 93/42**

Réf. EKMTA01 MTA (300/400 Kgs)
 Réf. EKMTA01_CIII MTA (300/400 Kgs) - Classe Médicale III
 Réf. EKMPE04 Housse de protection de l'afficheur



BEST SELLER

PLATEFORME DE PESÉE MWA **KERN**

Plateforme de pesée pour fauteuil roulant,
avec rampes d'accès intégrées pour un accès aisé

- Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions afficheur : (LxPxH) 200 x 55 x 128 mm
- Dimensions totales : (LxPxH) 1180 x 1000 x 1130 mm
- Longueur de câble afficheur env. 180 cm
- Fonctionnement sur piles possible, 6 x 1,5V AA, non incluses, durée de service env. 20 h
- Bloc d'alimentation (externe) inclus
- Poids net env. 57,6 kg
- Sans roulettes

Homologué en
classe III médicale

Réf. EKMWA01 Plateforme de pesée MWA (300 kg)
 Réf. EKMWA01_CIII Plateforme de pesée MWA (300 kg) Classe Médicale III
 Réf. EKMWA02 Plateforme de pesée MWA (300 kg) avec barrière rabattable et porte afficheur
 Réf. EKMWA02_CIII Plateforme de pesée MWA (300 kg) Classe Médicale III avec barrière rabattable et porte afficheur
 Réf. EKMWA03 Plateforme de pesée MWA (300 kg) avec 2 barrières (1 rabattable et porte afficheur et 1 fixe)
 Réf. EKMWA03_CIII Plateforme de pesée MWA (300 kg) Classe Médicale III avec 2 barrières (1 rabattable et porte afficheur et 1 fixe)
 Réf. EKMWA04 Barre latérale rabattable et porte-afficheur
 Réf. EKMWA05 Barre latérale non-rabattable
 Réf. EKMWA06 Imprimante Matricielle



EKMWA02_CIII



EKMWA03_CIII



PLATEFORME DE PESÉE MWS **KERN**


Grande plateforme de pesée pour chaise roulante, surbaissée pour un accès aisé des fauteuils électriques (jusqu'à 400 kg)

- Grand plateau en acier à surface antidérapante et résistante à l'usure
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Plateforme surbaissée et rampes d'accès intégrées des deux côtés pour un accès aisé
- Pieds en caoutchouc stables et antidérapants, réglables en hauteur
- Fonction Dynamic Weighing pour une valeur de pesée stable, idéale pour les patients agités
- Fonction Data Hold, maintien de l'affichage du poids en cas d'arrêt
- Utilisation intuitive au moyen du clavier
- Fonction PRE-TARE pour 5 valeurs de poids
- **Fonction IMC**
- Support mural en série pour montage mural de l'afficheur
- 2 roulettes et 1 poignée permettant de transporter la balance facilement et de la ranger pour un encombrement réduit (sauf si ajout des barrières)
- Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm ; il peut être fixé au mur grâce au support livré de base, ou en option posé sur la Colonne EKMWS02 (H. +/- 95 cm)
- Fonctionnement sur piles (6 x 1,5 V AA, non incluses, durée de service env. 70 h) ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni)
- Poids net 28 kg
- **Homologable en classe III**
- **Homologation médicale selon 93/42/EEC**

- Réf. EKMWS01 Portée 300 kg, pas de 0.1 kg, dimensions 1155 x 800 x 66 mm
- Réf. EKMWS01-CIII Plateforme EKMWS01 homologuée en classe III médicale
- Réf. EKMWS03 Portée 400 kg, pas de 0.2 kg, dimensions 1255 x 1060 x 69 mm
- Réf. EKMWS03-CIII Plateforme EKMWS03 homologuée en classe III médicale
- Réf. EKMWS05 Plateforme EKMWS01 avec barres de retenue
- Réf. EKMWS05-CIII Plateforme EKMWS01 avec barres de retenue, homologuée en classe III médicale
- Réf. EKMWS02 Colonne pour mise en hauteur de l'affichage (Haut. env. 950 mm)
- Réf. EKEOB04 Housse de protection de l'afficheur
- Réf. EKMP508 Câble d'interface pour raccordement à un appareil externe
- Réf. EKMWS04 Barres de retenue réglables pour modèle EKMWS01
- Réf. EKFOB01 Pack de batteries rechargeables



Homologué en classe III médicale



EKMWS02



PLATEFORME DE PESÉE MWS-L **KERN**

Balance extra-longue et surbaissée pour un accès aisé des brancards. Grâce à ses grandes dimensions et à sa large plage de pesée, convient particulièrement pour peser les patients en chaise roulante ou sur brancard, ainsi que les patients obèses.

- Grand plateau en acier à surface antidérapante et résistante à l'usure
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
- Fonction Dynamic Weighing idéale pour les patients agités
- Fonction Hold : en cas d'arrêt de service l'affichage du poids «se fige» automatiquement jusqu'à ce que la touche HOLD soit activée
- Fonction IMC pour le calcul du poids normal/surpoids
- 2 roulettes et 2 poignées pour le transport et un rangement avec un encombrement réduit
- Le grand écran LCD peut être fixé au mur grâce au support livré de base, ou en option posé sur la Colonne EKMWS02 (H. +/- 95 cm)
- Portée : 300 kg / Lecture : 0.100 kg
- Alimentation : bloc secteur fourni ou piles (6 x 1.5 V AA) non fournies, autonomie d'environ 50 h
- Dimensions : 1500 x ,860 x 68 mm (L x P x H) / Poids : 40 kg
- **Homologable en classe III ; Homologation médicale selon la directive 93/42/EEC.**

- Réf. EKMWS07 MWS-L (300 Kgs)
- Réf. EKMWS07_CIII MWS-L (300 Kgs) - Classe Médicale III
- Réf. EKMWS02 Colonne pour mise en hauteur de l'affichage (Haut. env. 950 mm)



EKMWS02



Homologué en classe III médicale

MICRO TOISE HOLTEX+

- Toise murale en plastique
- Plage de mesure : de 0 à 200 cm
- Graduation : 1 mm

Réf. ET091062 Micro toise



MÈTRE RUBAN PÉRIMÉTRIQUE HOLTEX+

- À enrouleur automatique
- Plage de mesure : de 15 à 200 cm
- Graduation 1 mm
- Dimensions : [L x H x P] 90 x 25 x 65 mm

Réf. EMETRPER Mètre ruban périmétrique



MÈTRE RUBAN PLASTIFIÉ HOLTEX+

- Plage de mesure : de 0 à 150 cm

Réf. EMETRCOU Mètre ruban plastifié



MÈTRE RUBAN HOLTEX+

- À enrouleur plastique
- Plage de mesure : de 0 à 200 cm
- Graduation : 1 mm

Réf. EMETRENR Mètre ruban



TOISE ADULTE HOLTEX+

Toise adulte en aluminium
téléscopique pour montage mural

- Plage de mesure : de 6 à 200 cm
- Graduations : 1 mm
- Dimensions : [L x l x h]
163 x 3 x 40 cm
- Poids : 0,95 kg

Réf. ET09103 Toise adulte



TOISES BÉBÉS HOLTEX+

TOISE BÉBÉ EN ALUMINIUM

- Plage de mesure : de 0 à 99 cm
- Graduations : 1 mm
- Dimensions : h : 104 cm ; l : 4 cm ; p : 2,5 cm

Réf. ET09102 Toise bébé aluminium



TOISE BÉBÉ EN BOIS NATUREL

- Plage de mesure : de 0 à 100 cm
- Graduation : 0,5 cm


Réf. ET09101 Toise bébé bois



GONIOMÈTRE

- Goniomètre plastique pour la mesure des angles des articulations

Réf. EGONIOM01 Goniomètre



NOUVEAU SITE WEB

TOUS LES PRODUITS HOLTEX DEPUIS VOTRE ORDINATEUR, VOTRE TABLETTE OU VOTRE SMARTPHONE

En quelques clics :

- **Commander** en ligne en toute sécurité
- **Télécharger** les fiches techniques
- **Voir** les stocks disponibles
- **Profiter** des promotions et offres de déstockage



NOUVEAU

- **Tous les produits Professionnels et de Confort**
- **Une recherche simplifiée**
- **Un module de commande rapide**
- **Des listes de favoris**
- **Des conseils, des vidéos**
- **Et toujours l'accès à notre plateforme de formation**

holtex.fr



MAROQUINERIE

INFORMATION

ELITE BAGS 220

 ELITE BAGS

CONSULTATION CUIR 221

De Boissy

CONSULTATION 222

 ELITE BAGS

CONSULTATION 224

ANALYSES
& PRÉLÈVEMENTS 227

GESTION DU DIABÈTE 228

AMPOULIER 229


PREMIERS SOINS 229

URGENCES 231

 EMERGENCY'S

URGENCES 233

ACCESSOIRE 234





Elite Bags est une entreprise leader, spécialisée dans la conception et la fabrication de sacs médicaux et d'urgence pour les professionnels du secteur.

Dotée d'un réseau international couvrant plus de **50 pays**, la société Elite Bags garantit à tous ses clients un service **professionnel personnalisé**, basé sur une **connaissance approfondie** de l'environnement des soins de santé local.

Elite Bags offre une large gamme de produits qui répondent à tous les besoins.

Grâce à son département recherche et développement, Elite Bags facilite le travail des professionnels dans chaque domaine d'activité.

Tous les produits sont conçus par et pour le professionnel.

Elite Bags s'occupe de chaque détail et offre un haut niveau de service pour satisfaire ses clients, sur la base d'une politique de qualité.



À SAVOIR

EMERGENCY'S™ est la marque d'entrée de gamme dédiée à l'urgence de Elite Bags. Des prix imbattables pour une qualité irréprochable !



MALLETTE DOCTOR 

Élément essentiel et professionnel du travail du médecin généraliste dans le cadre de ses visites à domicile et urgences

- Fermeture à clé
- 3 compartiments extractibles avec partie frontale transparente
- Ampoulier isotherme, 31 élastiques
- 1 compartiment transparent matelassé extractible avec séparateurs en velcro pour les instruments fragiles
- Mini-attache
- Porte-documents
- Bandoulière et anse
- Matériau : cuir
- Poids : 3,35 kg
- Mesures extérieures : 41 x 31 x 14 cm / 17,8 l
- Capacité max. recommandée : 4 kg
- Chariot en option
- Vendue vide

Réf. MEDOCT04_M Marron ■

Réf. MECHAR02 Chariot à roulettes

**MALLETTE TREND'S** 

La mallette du médecin d'aujourd'hui

Mallette qui allie le classicisme du cuir, avec la robustesse du polyamide et une touche moderne de couleur. Produit correspondant aux dernières tendances de la mode, tout en gardant son utilité originale et caractéristiques organisationnelles.

- À deux poches pour des objets personnels et porte-stylos
- Poche à fermeture éclair pour les documents
- 1 ampoulier isotherme
- Avec bandoulière et anse
- Matériau : cuir et 1000D polyamide
- Mesures extérieures : 37 x 27 x 24 cm / 23.98 l
- Poids : 1,95 kg
- Capacité max. recommandée : 4 kg
- Vendue vide

Réf. METREN01 Marron, liseré bleu ■

Jusqu'à épuisement des stocks

**MALLETTE MÉDECIN CLASSY'S** 

Sac médical en cuir avec un design traditionnel.

Avec une taille compacte pour transporter le matériel de diagnostic essentiel. Une touche professionnelle d'élégance et de distinction.

- Poche interne pour des objets personnels
- Avec fermoir à clef
- Avec anse et bandoulière
- Matériau : cuir
- Mesures extérieures : 36 x 21 x 20 cm / 15.12 l
- Poids : 1,15 kg
- Capacité max. recommandée : 3 kg
- Vendue vide

Réf. MECLASS01 Marron ■





MALLETE MEDICAL BAG ECO *De Boisy*



- Le classique de la mallette médicale
- Equipée d'une fermeture éclair sur le dessus, de 2 pochettes latérales, d'une pochette frontale à fermeture éclair équipée de rangement pour téléphone, cartes de visite, clés et stylos
- A l'intérieur, cloisons amovibles à fixation velcro pour le rangement des instruments
- Poignées et bandoulière épaule réglable
- Dimensions extérieures : 44 x 24 x 28 cm / 29 l
- Poids : 1,5 kg
- Vendue vide

Réf. MENEWECO02_N Noir ■
 Réf. MENEWECO02_L Violet ■
 Réf. MENEWECO02_B Bleu canard ■

Excellent rapport
 qualité/prix



BEST SELLER

MALLETE CITY MEDICAL BAG *De Boisy*



- Mallette en tissu très résistant
- Transport par 2 poignées et 1 bandoulière amovible
- Ouverture de la mallette sur le dessus par fermeture éclair
- 1 poche frontale, contenant plusieurs rangements : stylos, poche filet, poche avec pression
- A l'intérieur, cloisons amovibles à fixation velcro
- Dimensions : 25 x 46 x 25 cm / 29 l
- Dimensions poche frontale : 42 cm (larg. bas) x 30 cm (larg. haut) x 20 cm (H)
- Poids : 1,2 kg
- Vendue vide

Réf. MCITY02_B Bleu foncé ■
 Réf. MCITY02_VF Vert foncé ■
 Réf. MCITY02_L Prune ■
 Réf. MCITY02_RF Bordeaux ■
 Réf. MCITY01_V Vert d'eau ■

Jusqu'à
 épuisement
 des stocks



SAC COLOR MEDICAL BAG *De Boisy*



- Sac en tissu très résistant (1680D Polyester)
- Poignée et bandoulière réglable
- À l'intérieur, cloisons amovibles à fixation velcro pour le rangement des instruments
- Grande ouverture à fermeture éclair, qui arrive jusqu'en bas du sac
- 4 poches filet à fermeture éclair
- 2 poches latérales à soufflet, 1 avec poche à filet, et l'autre avec compartiments
- 1 poche frontale renforcée
- Base en caoutchouc
- Dimensions extérieures : 49 x 24 x 27.5 cm
- Poids : 1.4 kg
- Livré plié
- Vendu vide

Réf. MECOLO01_RC Rose ■
 Réf. MECOLO01_R Rouge ■
 Réf. MECOLO01_B Bleu ■
 Réf. MECOLO01_G Gris ■



BEST SELLER

MALLETTE SMART MEDICAL BAG *De Boisy*



- Mallette en tissu très résistant, au design élégant et moderne
- Transport par 2 poignées et 1 bandoulière amovible
- Ouverture de la mallette sur le dessus par fermeture éclair
- 2 poches latérales à rabat à fermeture velcro
- Face avant avec abattant à fermeture éclair, contenant 1 poche avec pression et des ranges stylos
- Face arrière avec abattant à fermeture éclair, contenant 2 compartiments à soufflet
- Porte-téléphone à mousqueton
- A l'intérieur de la mallette, cloisons amovibles à fixation velcro pour le rangement des instruments
- Dimensions : L 40 x L 22 x H 27cm / 24 L
- Poids : 1,1 kg
- Vendue vide

Poche avant format A4
Idéale pour porte-odonnance



- Réf. MSMAR02_RF Bordeaux / liseré noir ■
- Réf. MSMAR02_C Chocolat / liseré noir ■
- Réf. MSMAR02_B Bleu / liseré bleu ciel ■
- Réf. MSMAR02_N Gris foncé / liseré gris ■



SAC À DOS EASY MEDICAL BAG *De Boisy*



Confort pendant les déplacements (transports publics, vélo, etc)

- Bretelles réglables et appui dorsal rembourrés
- Anse et crochets d'attache sur les bretelles
- 2 poches avant accès rapide dont une format A4
- Compartiment principal avec grande ouverture en U : d'un côté, dispose de 3 poches transparentes, d'un autre de 2 poches à filet. Séparation composée de 3 poches à filet à l'avant, et de 3 poches transparentes à l'arrière.
- Base renforcée et antidérapante
- Matériau : polyester 600D
- Coloris : noir et gris
- Poids : 1.1 kg
- Mesures extérieures : 32 x 42 x 20
- Capacité max. recommandée : 25L
- Vendu vide



Réf. MEEASY01_N Noir ■



CONSULTATION **ELITE BAGS**

MALLETTE DE GRANDE CAPACITÉ LEMON **ELITE BAGS**



Mallette d'assistance sanitaire dotée d'un design décontracté.

Conçue pour les professionnels qui ne veulent pas choisir entre fonctionnalité et esthétique, elle combine un design moderne avec la polyvalence nécessaire pour se déplacer en ville. Elle est fabriquée en matériaux modernes avec un aspect jean.

- Bretelles de sac à dos dissimilées, anse, bandoulière
- Compartiment frontal avec diverses poches pour documents, tablette, ordinateur portable et autres objets personnels
- 3 poches intérieures à filet
- 2 compartiments extractibles avec partie frontale transparente et un compartiment extractible opaque
- Ampoulier isotherme avec 38 élastiques
- Tous les compartiments comprennent une poignée pour le transport individuel
- La mallette a une structure flexible qui permet de s'adapter au contenu
- Matériau : 600D Oxford PU
- Coloris : Gris bi-ton et vert lime
- Poids : 2,04 kg
- Mesures extérieures : 37 x 27 x 16 cm / 19,14 l
- Capacité max. recommandée : 5 kg
- Vendue vide



Réf. MELEMO01 Gris/vert ■





MALLETTE PRACTI ELITE BAGS



Mallette d'assistance sanitaire pour consultations à domicile ou urgence. Son excellente distribution interne permet d'identifier immédiatement les matériaux.

- 2 compartiments extractibles avec partie frontale transparente
- Ampoulier isotherme
- Diviseurs externes
- Poches intérieures et extérieures
- Mesures : 40 x 30 x 16 cm
- Capacité : 19,20 L
- Poids : 1,82 kg
- Matériau : 420D polyester
- Lavable
- Capacité maximum recommandée : 4 kg
- Vendue vide
- Chariot en option

Réf. MEPRACT02_N Noir ■
 Réf. MEPRACT02_B Bleu ■
 Réf. MECHAR02 Chariot à roulettes



BEST SELLER

MALLETTE COMMUNITY ELITE BAGS



C'est la mallette compacte idéale pour les professionnels qui exercent une assistance médicale limitée, notamment les infirmières, ou transportent du matériel très spécifique. Avec un design intérieur qui permet de modifier la configuration des espaces afin d'accueillir différents types de matériaux.

- Une large poche frontale pour objets personnels (gants, collecteur d'aiguilles...)
- Espace avec des séparateurs extractibles
- Ampoulier isotherme avec 19 élastiques
- Bandoulières démontables
- Fermeture à cadenas
- Bande pour positionnement du chariot (en option)
- Mesures : 35 x 25,5 x 14 cm
- Capacité : 12,5 l
- Poids : 1,35 kg
- Matériau : 420D Serge poylester jacquard. Lavable
- Capacité maximum recommandé : 3 kg
- Vendue vide
- Chariot en option

Réf. MECOMM02_B Bleu ■
 Réf. MECOMM02_RC Rose ■
 Réf. MECHAR02 Chariot à roulettes



MALLETTE DOCTOR ELITE BAGS



Élément essentiel et professionnel du travail du médecin généraliste, dans le cadre de ses visites à domicile ou urgences

- Fermeture à clé
- 3 compartiments extractibles
- Ampoulier isotherme avec 31 élastiques
- Compartiment transparent matelassé extractible avec séparateurs en velcro pour les instruments fragiles
- Mini-attache
- Porte-documents
- Bandoulière et anse
- Lanière pour positionnement sur un chariot
- Matériau : tissu 300D polyester haute ténacité
- Poids : 3,35 kg
- Mesures extérieures : 40 x 30 x 14 cm / 17 l
- Capacité max. recommandée : 4 kg
- Vendue vide
- Chariot en option

Réf. MEDOCT03_N Noir ■
 Réf. MECHAR02 Chariot à roulettes



MALLETTE GP 

Sac léger et simple d'utilisation grâce à ses séparateurs internes velcro qui permettent d'organiser le matériel sanitaire de manière facile et rapide. Son système de bretelles intégrées permet de le transformer en sac à dos.

- Matériel textile léger et résistant
- Zone spéciale pour les effets personnels, cartes de visites, stylo, etc...
- Compartiment pour documents, A4
- Séparateurs internes velcro
- Ampoulier isotherme, 43 ampoules
- Fermeture éclair avec œillet pour cadenas
- Grande poche externe avec double compartiment et bandes élastiques
- Bretelles intégrées pour transformation en sac à dos
- Poids : 1 kg
- Mesures extérieures : 40 x 21 x 25 cm / 19,95 l
- Capacité maximum recommandée : 3,5 Kg
- Vendue vide

Réf. MEGP02_N Noir ■

Réf. MEGP03_B Gris / Turquoise ■

Réf. MEGP03_R Anthracite / Saumon ■

**BEST SELLER****MALLETTE MEDIC** 

Mallette sportive sanitaire avec une conception pratique et confortable. Son organisation interne totalement adaptable grâce aux séparateurs extractibles en velcro, permet la rapide localisation du matériel en cas d'urgence médicale ou sportive.

- Anse matelassée avec fermeture en velcro
- Porte cartes
- Structure renforcée avec ruban
- Ampoulier isotherme avec 41 bandelettes élastiques
- Porte documents
- Poche externe de grande capacité avec des bandes élastiques et compartiments spacieux
- Intérieur en structure en nid d'abeille réglable
- Poche plate pour le porte documents
- 2 poches plates à filets pour instruments
- Poche externe pour les objets personnels
- Mesures : 50 x 25 x 31 cm
- Capacité : 38,75 l
- Poids : 2,23 kg
- Matériau : 1200D polyester. Lavable
- Capacité max. recommandé : 12 kg
- Chariot en option
- Vendue vide

Réf. MEMED102_B Bleu ■

Réf. MEMED102_N Noir ■

Réf. MECHAR02 Chariot à roulettes

**MALLETTE GRANDE CAPACITÉ PODIA** 

Mallette multidisciplinaire de grande capacité qui est parfaitement adaptée aux besoins des professionnels qui ont besoin de transporter un grand nombre d'instruments et de dispositifs (tels que le micromoteur du podologue)

- Possibilité d'organiser tout le matériel dans un même espace pour des soins plus efficaces du patient
- Deux zones de travail dans un compartiment principal original, séparées par un volet central
- Poche détachable pour les appareils
- A l'avant, espace pour les objets personnels
- Matériau : tissu 900D
- Poids : 3.20 kg
- Mesures extérieures : 42 x 32 x 16 cm / 23,55 l
- Capacité max. recommandée : 5 kg
- Chariot en option
- Vendue vide

Réf. MEPODO02B Gris, liseré bleu ■

Réf. MECHAR02 Chariot à roulettes

Grande capacité



MALLETTE/SAC À DOS CITY



Mallette d'assistance sanitaire avec un design décontracté.

C'est le premier sac à dos conçu exclusivement pour un usage intensif et confortable des bretelles. Idéal pour les professionnels d'aujourd'hui, qui recherchent le confort pendant les déplacements (dans les transports publics, vélo, etc.), et un design contemporain décontracté.

- Bretelles réglables de portage et appui dorsal rembourré
- Sangle pectorale
- Anse intégrée dans les bretelles
- 2 poches avant pour un accès rapide aux objets personnels et le premier matériel nécessaire (gants, etc.)
- Compartiment principal avec grande ouverture en U.
- Une fois ouvert le sac fonctionne comme une station de travail :
 - * D'une part, 2 compartiments transparents amovibles avec deux séparateurs internes, un compartiment amovible opaque et un ampoulier avec 33 ampoules. Tous les compartiments comprennent une poignée
 - * De l'autre côté, 3 grandes poches fixes et complètement transparentes pour identifier facilement le contenu
- Compartiment arrière protégé pour documents et appareils électroniques personnels
- Base renforcée et antidérapante
- Matériau facile à nettoyer et résistant à l'eau, adapté pour une utilisation même dans des climats pluvieux.
- Matériau : 600D Oxford PU
- Coloris : Gris bi-ton et bleu clair
- Poids : 1,40 kg
- Mesures extérieures : 42 x 28 x 15 cm / 17,16 l
- Capacité max. recommandée : 5 kg
- Vendue vide

Réf. MECITY01 Gris, liseré bleu ■



MALLETTE CALL



Conçue pour transporter le matériel sanitaire des professionnels (infirmier, podologues, vétérinaires, médecin...) lors des visites programmées.

- Fermeture éclair cadénassée
- 5 compartiments extractibles avec un côté frontal transparent
- Compartiment extractible opaque
- Compartiment extractible avec séparateurs de velcro
- Compartiment isotherme avec 43 bandes élastiques pour les médicaments
- Poche filet
- 4 élastiques pour la fixation du matériel
- Mini-attache
- Sac auxiliaire pour grands volumes
- Espace pour objets personnels
- Bandoulière, anse, bretelles de sac à dos dissimulées
- Matériau : nylon 230D
- Poids : 3,2 kg
- Mesures extérieures : 40 x 30 x 12 cm / 14,40 l
- Capacité max. recommandée : 5 kg
- Chariot en option
- Vendue vide

Réf. MECALL01_B Bleu ■

Réf. MECHAR02 Chariot à roulettes



MALLETTE MULTY



Mallette multi-usages conçue pour offrir au professionnel le support nécessaire dans les soins de premier secours dans les diverses professions et/ou situations, type : Physiothérapie, Secourisme, Activités Sportives...

- 1 espace principal matelassé, grande capacité avec séparateur extractible
- 2 poches matelassées de capacité moyenne
- 1 poche plate
- 2 poches filet
- 12 élastiques de moyen format
- 8 élastiques de grand format
- Anse et bandoulière
- Poids : 690 gr
- Mesures extérieures : 31,5 x 20 x 20 cm / 12,6 l
- Capacité max. recommandée : 3,5 kg
- Vendue vide

Réf. MEMULT01_N Noir ■

Réf. MEMULT01_B Bleu / bandoulière jaune ■

Réf. MEMULT01_G Gris / bandoulière rose ■



MALLETTE À ROULETTES HOVI ELITE BAGS



Mallette moderne avec une structure trolley intégrée. Grâce à celle-ci, l'utilisateur peut se déplacer facilement en ville pour ses visites à domicile. Fabriqué en Oxford PU bi-ton gris, elle allie polyvalence et design à la perfection.

- Structure trolley incorporé, avec poignée escamotable et deux roues.
- Deux poignées pour le transporter horizontalement ou verticalement.
- 5 compartiments amovibles avec partie frontale transparente, poignée et séparateurs internes amovibles, qui lui confèrent un intérieur modulable.
- Ampoulier isotherme avec 43 élastiques
- 2 poches frontales pour les objets personnels, documents, ordinateur, etc.
- La fermeture éclair peut se fermer avec cadenas.
- Base renforcée
- Structure renforcée pour protéger son contenu.
- Matériau: 600D Oxford PU
- Coloris: Gris bi-ton
- Poids: 3,50 kg
- Mesures extérieures: 47 x 34 x 18 cm / 17,16 l
- Capacité max. recommandée : 5 kg
- Vendue vide

Réf. MEHOV01 Gris, liseré noir ■

Trolley pour visites à domicile



ANALYSES ET PRÉLÈVEMENTS ELITE BAGS

TROUSSE POUR PRÉLÈVEMENT ROW



Petit étui isotherme très fonctionnel et maniable, conçu pour des visites à domicile

- Il permet au professionnel de transporter en bon ordre et dans des conditions optimales les échantillons obtenus
- 1 petit support spongieux isotherme pour divers diamètres de tubes : 3 grands, 28 moyens et 5 petits
- 1 support creux pour les seringues, élastiques, aiguilles et gants
- 1 poche à filet avec fermeture éclair pour l'accumulateur de froid et pour les ustensiles d'emploi courant
- 2 poches externes pour le conteneur de matériel bio-contaminé de poche et pour le glucomètre
- 1 poche hermétique
- 1 base d'éponge absorbante
- Matériau : tissu 340D
- Poids : 480 g
- Mesures extérieures : 26 x 12 x 12 cm / 3,7 l
- Capacité maximum recommandée : 2 kg
- Vendue vide

Réf. MEROW02_B Bleu ■



MALLETTE ISOTHERME COOL'S



Sac permettant le transport dans des conditions optimales des prélèvements

- Sac conforme à la norme UN 3373, autorisant le transport de substances biologiques classe B
- Compartiment principal isotherme
- Indicateur de température
- 4 compartiments isothermes amovibles, dont :
 - 1 compartiment pour les échantillons d'urine, avec séparateurs amovibles, et une capacité de 24 tubes de 42 x 26.5 x 9.5 cm
 - 3 compartiments pour portoirs de tubes
- Capacité 300 tubes
- Thermomètre inclus
- Ces compartiments sont amovibles, avec une anse, un identificateur et une éponge pour absorber les écoulements.
- Poche supérieure transparente pour les documents
- Poche frontale transparente à fermeture
- Matériau : tarpaulin
- Poids : 5.30 kg
- Mesures extérieures : 44 x 29 x 39 cm / 49 l
- Capacité max. recommandée : 4 kg
- Vendue vide
- Chariot en option

Réf. MECOOL03_B Bleu ■

Réf. MECHAR02 Chariot à roulettes





SACOCHÉ DIABÈTE FIT



Nouvelle génération pour ce sac, offrant à la personne diabétique la capacité suffisante pour conserver l'insuline nécessaire à ses voyages ou déplacements.

- Modèle unisexe
- 1 compartiment principal avec des espaces spécifiques pour insérer le kit du diabétique (lancettes, glucomètre, bandes réactives, ...)
- 1 compartiment isotherme pour l'insuline ou des stylos pré-chargés avec une poche pour le gel froid réutilisable inclus (conserve le frais 4 à 6h grâce à la poche de gel en condition normale d'utilisation)
- 2 poches pour objets personnels, l'une d'elles avec accès depuis l'extérieur
- 1 poche extérieure d'accès rapide pour les sachets de sucre
- Passant pour ceinture, et bandoulière
- Adaptable à différents formats de glucomètre
- Matériaux : 600D
- Poids : 460 g
- Mesures extérieures : 14 x 20 x 8 cm / 2.2 l
- Capacité max. recommandée : 2 kg
- Vendue vide

Réf. MEFIT02_N Noir ■



TROUSSE DIABÈTE INSULIN

Petite trousse moderne et décontractée, isotherme, avec une capacité pour 2 stylos à insuline.

- Matériau : Fibre de carbone gris (fermeture éclair polyester vert)
- Poids : 0,12 kg.
- Mesures : 19,5 x 6 x 1 cm / 0.1L
- Coloris : Noir
- Vendue vide

Réf. MEINSU01 Gris/vert ■



TROUSSE DIABÈTE DIABETIC

Trousse élégante comprenant différents compartiments et bandes élastiques pour transporter de manière organisée le kit du diabétique.

- 1 poche à filet (bandelettes de test, lancettes, etc)
- 1 poche avec fermeture à velcro
- 1 élastique pour auto piqueur
- 2 élastiques de différentes tailles (pour pots, solution de contrôle, etc)
- 1 élastique avec protecteur d'écran pour le lecteur de glucose
- 1 compartiment isotherme pour les stylos à insuline avec poche pour gel froid
- 1 poche plate à l'extérieur
- Des tireurs longs pour faciliter l'ouverture
- Matériau: Polyester gris bi ton
- Poids: 0,12 kg.
- Mesures : 17 x 10 x 6 cm / 0.95L
- Vendue vide

Réf. MEDIAB03 Gris ■

Réf. MEDIA03_B Bleu Jeans ■

Réf. MEDIA03_RC Rose ■



**NOUVEAUX
COLORIS**



BEST SELLER

TROUSSE DIABÈTE DIA

Trousse conçue en tenant compte de l'éventail des malades atteints de diabète

- Double compartiment isotherme permettant de préserver les produits au frais
- Inclus un gel froid réutilisable
- Matériel : tissu 420D
- Poids : 130 g
- Mesures extérieures : 19 x 10 x 5 cm / 0,95 l
- Capacité max. recommandée : 600 g
- Vendue vide

Réf. MEDIA02_B Bleu ■

Réf. MEDIA02_A Argenté ■

Réf. MEDIA02_RC Rose ■

Réf. MEDIA02_V Vert ■

Réf. MEDIA02_O Motif robot ■



AMPOULIER PHIAL  ELITE BAGS**Ampoulier isotherme, 43 ampoules**

- Séparateur central matelassé
- Éléments de fixation
- Coloris : noir
- Poids : 160 g
- Mesures extérieures : 18 x 13 x 4 cm / 0,93 l
- Capacité maximum recommandée : 1 kg
- Vendu vide

Réf. MEAMPO01 Noir ■

**AMPOULIER PROBE**  ELITE BAGS

Ampoulier isotherme conçu pour offrir au professionnel un outil de grande capacité pour le transport des ampoules. Cet ampoulier innovant, fonctionnel et maniable, permet au professionnel de transporter de façon ordonnée et dans de parfaites conditions les médicaments nécessaires pour offrir des soins de qualité.

- 3 élastiques totalement ajustables qui facilitent l'insertion d'ampoules et de matériel divers de tout format. Capacité pour 132 ampoules
- 8 poches filet extractibles pour l'insertion de l'accumulateur de froid, les ampoules ou ustensiles d'usage habituel (4 extractibles)
- 2 poches plates externes pour le contenu de poche de matériel bio-contaminé et d'autres ustensiles
- Anses rétractables
- Porte-cartes
- Matériel : Polyester 600 x 600
- Poids : 750 g
- Mesures extérieures : 28 x 21 x 9 cm / 5,29 l
- Capacité maximum recommandée : 3,5 kg
- Vendu vide

Réf. MEPROB02_R Rouge ■

**PREMIERS SOINS**  ELITE BAGS**TROUSSE DE SECOURS CURE AND GO**  ELITE BAGS**Trousse de premiers soins de moyenne capacité.**

Trousse avec structure souple et résistante pour l'organisation et identification facile du matériel nécessaire pour assister à des situations de premiers soins

- Anse pour le transporter
- Taille moyenne, feuille DIN A5
- Fermeture éclair avec tireurs grands
- Deux sangles velcro à l'arrière qui permettent de le fixer dans le coffre de la voiture ou dans d'autres mallettes
- Poche intérieure en PVC transparent permettant une identification facile du contenu, avec ouverture en « L »
- Deux bandes élastiques centrales pour bandages, etc
- Poche zippée pour gants, gazes et autres pansements
- Deux poches résistantes à filet
- Matériau : 600D Polyester
- Poids : 0,15 kg.
- Mesures : 21 x 14,6 x 6 cm / 1,9 L
- Coloris : rouge
- Vendue vide

Réf. MECURE01 Rouge ■





TROUSSE DE SECOURS HEAL AND GO



Trousse de premiers soins de grande capacité. Souple et résistant pour l'organisation et l'identification du matériel pour répondre aux situations de premiers soins.

- Anse pour facile transport et manipulation
- Taille grande (format A4)
- Ouverture par fermeture éclair à double curseur, avec tireurs grands
- Deux sangles velcro à l'arrière qui permettent le fixeront dans le coffre de la voiture ou dans d'autres mallettes
- Poche intérieure en PVC transparent permettant une identification facile du contenu, avec ouverture en « L »
- Deux bandes élastiques centrales pour bandages, etc
- Deux poches (une d'elles avec fermeture éclair) pour gants, gazes et autres pansements
- Des élastiques de dimensions différentes pour matériel et instruments
- Matériau : 600D Polyester
- Poids : 0,30 kg.
- Mesures : 21 x 29,7 x 8 cm / 4,9 L
- Coloris : rouge
- Vendue vide

Réf. MEHEAL01 Rouge ■



SACOCHE URGENCE COMPACT



Trousse ultra compacte pour ceinture qui facilite l'organisation du matériel de premiers soins. Avec un panneau Molle qui permet l'ancrage à d'autres poches, sacs ou vestes.

- Passant de ceinture et panneau MOLLE à l'arrière.
- Des bandes réfléchissantes qui entourent la trousse.
- Tireurs à identification facile qui brillent dans le noir et des fermetures éclair réfléchissantes.
- Système d'accès rapide de double fermeture.
- Panneaux latérales avec poches élastiques (pour stylos à insuline, canules de Guedel, etc.)
- Poche centrale à ouverture réglable avec capacité pour le matériel de soins.
- Rabat avec cordon élastique pour fixer des bandages, des gants, etc.
- Mesures : 15 x 10 x 7 cm / 1,09 l
- Poids : 1,35 kg
- Matériau : 1000D Polyamide
- Coloris : Rouge / Noir
- Capacité max. recommandée : 2 kg
- Vendue vide

Réf. MECOMP01_R Rouge ■



SACOCHE URGENCE FAST



Trousse d'accès rapide adaptable à la ceinture et à la jambe, avec une capacité moyenne, pour l'organisation du matériel de premiers soins. Son système de fixation double, réglable en hauteur, dispose de bandes élastiques antidérapantes et de bandes élastiques pour le fixer à la jambe.

- Panneau MOLLE à l'arrière qui permet de l'ancrer à d'autres poches, sacs et vestes
- Bande réfléchissante frontale, fermetures éclair réfléchissantes et poignée qui brillent dans l'obscurité
- Bandes latérales élastiques pour lampe oculaire, gants, etc
- Système d'ouverture rapide à double glissière
- Velcro pour placer un identificateur
- Panneaux latéraux avec des poches élastiques (pour stylos à insuline, canules de Guedel, etc.)
- Compartiment central avec ouverture réglable
- Trou de vidange dans la base
- Rabat avec corde élastique pour fixer des bandages, des gants, etc
- Mesures : 17 x 15 x 7 cm / 1,79 l
- Poids : 1,35 kg
- Matériau : 1000D Polyamide
- Capacité max. recommandée : 2 kg
- Coloris : rouge
- Vendue vide

Réf. MEFAST01_R Rouge ■



SACOCHE URGENCE QUICKAID



Trousse d'accès rapide adaptable à la ceinture et à la jambe, avec une grande capacité, pour l'organisation du matériel de premiers soins nécessaire pour venir en aide à un groupe de 4-5 personnes. Son système de fixation double, réglable en hauteur, dispose de bandes élastiques.

- Panneau MOLLE à l'arrière qui permet de l'ancrer à d'autres poches, sacs et vestes
- Bande réfléchissante frontale, fermetures éclair réfléchissantes et poignée qui brillent dans l'obscurité
- Système d'ouverture rapide à double glissière
- Trou de vidange dans la base
- Velcro pour placer un identificateur
- Rabat central amovible qui divise l'intérieur en deux parties
- Des élastiques et poche à filet pour matériel de premiers soins
- Panneaux latéraux avec des poches élastiques de grande capacité
- Poche centrale de grande capacité réglable.
- Mesures : 20 x 21 x 10 cm / 4,2 l
- Poids : 1,35 kg
- Matériau : 1000D Polyamide
- Capacité max. recommandée : 2 kg
- Coloris : rouge
- Vendue vide

Réf. MEQUIC01_R Rouge ■



SAC URGENCE JUMBLE 

Intérieur totalement adaptable aux besoins de l'utilisateur grâce aux séparateurs extractibles en velcro. Les bandes élastiques disposées sur toutes ses faces intérieures permettent la fixation du matériel.

- 1 poche de capacité moyenne
- 2 poches plates
- 6 poches filet
- 6 élastiques
- Anses et bandoulière
- Matériel : tissu 600D
- Poids : 750 g
- Mesures extérieures : 34,5 x 25,5 x 20 cm / 17,60 l
- Capacité max. recommandée : 3 kg
- Vendue vide

Réf. MEJUMB01_R Rouge ■
Réf. MEJUMB01_B Bleu ■
Réf. MEJUMB01_N Noir ■

**SAC URGENCE CRITICAL** 

Permet de transporter tout le matériel destiné aux premiers soins avancés des services d'urgence, en facilitant l'accès au matériel de façon rapide et efficace

- Intérieur totalement adaptable aux besoins de l'utilisateur grâce aux séparateurs extractibles en velcro
- Bandes réfléchissantes nuit et jour
- 2 poches externes de taille moyenne (l'une d'elles avec une bague d'extraction du tube d'oxygène)
- 2 poches externes de grande capacité, avec des élastiques, des poches plates et volumineuses
- 5 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente différenciés selon le code de couleurs normalisé (bleu : système respiratoire, rouge: système circulatoire, vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique)
- Compartiment auxiliaire de couleur grise
- Ampoulier isotherme avec 56 élastiques
- Espace pour embouts et masques
- Espace pour bombonne d'oxygène max. 5 l, avec rubans de fixation
- Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une meilleure résistance, bretelles de sac à dos dissimulées
- Matériau : 1000D polyamide
- Poids : 4,12 kg
- Mesures extérieures : 61 x 29,5 x 35 cm / 47,04 l
- Capacité max. recommandée : 15 kg
- Vendu vide

Réf. MECRIT01_R Rouge ■

**SAC URGENCE EXTRÊME** 

Pour les usagers des services d'urgence spécialisés dans les premiers soins

- Intérieur totalement adaptable aux besoins de l'utilisateur grâce à des séparateurs extractibles en velcro
- Bandes élastiques dans toutes les surfaces planes intérieures
- Bandes réfléchissantes nuit et jour
- 2 poches externes de taille moyenne, 2 poches externes de grande capacité, avec des bandes élastiques
- 4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente différenciés selon le code de couleurs normalisé (bleu : système respiratoire, rouge: système circulatoire, vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique)
- Ampoulier isotherme avec 27 élastiques
- Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une meilleure résistance, bretelles de sac à dos dissimulées et banane
- Matériau : tissu 1000D polyamide
- Poids : 2,86 kg
- Mesures extérieures : 47 x 22 x 28 cm / 23,23 l
- Capacité max. recommandée : 12 kg
- Vendu vide

Réf. MEEXTR01_R Rouge ■





SAC URGENCE **ES ELITE BAGS** EMERAIR



Pour les services d'urgence spécialisés dans les premiers soins

- Intérieur totalement adaptable aux besoins de l'utilisateur grâce à des séparateurs extractibles en velcro
- Bandes élastiques dans toutes les surfaces planes intérieures
- Bandes réfléchissantes nuit et jour
- 2 poches externes de taille moyenne, 2 poches externes de grande capacité, avec des bandes élastiques
- 4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente différenciés selon le code de couleurs normalisé (bleu : système respiratoire, rouge : système circulatoire, vert : matériel chirurgical divers, jaune : matériel pédiatrique)
- Ampoulier isotherme avec 27 élastiques
- Bandoulière, anses qui entourent le sac pour une meilleure résistance, bretelles de sac à dos dissimulées et banane
- Matériau : 1000D polyamide
- Poids : 3,65 kg
- Mesures extérieures : 30 x 50 x 23 cm / 32,96 l
- Capacité max. recommandée : 25 kg
- Capacité max. d'une bouteille d'oxygène de 3 l
- Livré avec un ampoulier
- Chariot en option
- Vendu vide

Réf. MEEME03_R Rouge ■
Réf. MECHAR02 Chariot à roulettes



SAC URGENCE **ES ELITE BAGS** EMERAIR À ROULETTES



C'est la mallette d'urgences à roulettes, de plus grande capacité, qui permet de transporter tous les matériaux nécessaires de façon confortable et ordonnée lors des services d'urgence.

- Tireurs larges pour faciliter l'ouverture, et bandes réfléchissantes jour/nuit
- Orifice d'extraction du tube d'oxygène
- Panneau arrière matelassé et ergonomique
- Roulettes incorporées et anse escamotable
- 2 différentes zones pour séparer l'espace d'oxygénothérapie et l'espace pour les compartiments amovibles
- 4 compartiments extractibles avec la partie frontale transparente, différenciés par couleur selon le code international, et avec anse
- Ampoulier isotherme
- 3 grandes poches transparentes
- Panneau avec élastiques de différentes dimensions
- Espace principal large, avec rubans pour fixer différents éléments : respirateur, masques, bouteille d'oxygène 5 L
- Poches transparentes pour documents, identification, etc, à l'extérieur.
- Bretelles sac à dos incluses.
- Mesures : 64 x 34 x 33cm
- Capacité : 53,04 L
- Matériau : 1000D polyamide
- Capacité max. recommandé : 25 kg
- Vendu vide

Réf. MEEME05_R Rouge ■



SAC OXYGÉNOTHÉRAPIE **ES ELITE BAGS**



Sac conçu pour transporter le matériel sanitaire lié à l'oxygénothérapie

- Subdivision interne en deux hauteurs :
 - haut plateau amovible avec séparateurs réglables
 - partie inférieure avec trois séparateurs, pour ranger la bouteille d'oxygène, et une poche en filet dans le volet
- Il dispose également de trois poches extérieures, dont une frontale avec une subdivision interne avec des poches supplémentaires et des bandes élastiques.
- Zips haute résistance ; Bandes réfléchissantes ; Poignées renforcées et bretelles
- Porte-carte externe ; Poches supérieure transparente
- Pour mettre une Bouteille à oxygène de 3 L
- Dimensions : 63 x 22.5 x 24 cm, capacité 28 L
- Dimensions intérieures : 52 x 20 x 20 cm
- Matériau 600D Polyester
- Poids 1.89k

NOUVEAU

SUR COMMANDE

Réf. MEEMER04_R Rouge ■
Réf. MEEMER04_B Bleu ■



SAC TUBE'S 3-5L **ES ELITE BAGS**



- Sac cylindrique pour l'oxygénothérapie
- Pour bouteille d'oxygène de 3 à 5 litres
- Mesures : 66 x 35 x 22 Ø cm ; poids 1,11 Kg
- Capacité : 30 L
- Matériau : 1000D Polyester. Lavable.

Réf. METUBE5L_R Sac tube's 3-5L

SUR COMMANDE



NOUVEAU

SAC MINITUBE'S 1-3L **ES ELITE BAGS**



- Sac cylindrique pour l'oxygénothérapie
- Pour bouteille d'oxygène de 1 à 3 litres
- Mesures : 46 x 20 x 15 Ø cm ; poids 0,72 Kg
- Capacité : 10 L
- Matériau : 1000D Polyester. Lavable
- En option : le chariot à roulettes MECHAR02

Réf. METUBE3L_R Sac minitube's 1-3L

SUR COMMANDE



NOUVEAU

SAC À DOS SAUVETAGE**EMERGENCY'S**

Son ouverture à rabat pliable permet d'accéder aux outils nécessaires aux gestes des situations d'urgence

- Poignée ergonomique principale avec velcro
- Grandes poches sur les deux côtés
- Dos et bretelles rembourrés et sac à dos réglable
- Grande poche avant, prête à accueillir un défibrillateur
- Intérieur spacieux pour un accès facile et pratique au matériel
- Compartiments internes avec maille et fenêtres transparentes pour l'organisation du matériel
- Dimensions extérieures : 37 x 45 x 21 cm/30l
- Matériau : 600D Polyester et PVC
- Poids : 1,22 kg
- Vendu vide

Réf. MEEMER05_R Rouge ■

Réf. MEEMER05_B Bleu ■

SUR COMMANDE**NOUVEAU COLORIS****SAC LIGHT****EMERGENCY'S**

Sac de secours pratique et léger avec deux séparateurs internes réglables et une poche à fermeture éclair dans le rabat.

- Il dispose également de trois poches extérieures ; celle à l'avant est divisée avec des bandes élastiques caoutchoutées.
- Fermetures à zip haute résistance
- Bandes réfléchissantes
- Mallette lavable
- Poignées renforcées et bretelles
- Dimensions : 44 x 25 x 27 cm, capacité 22 l
- Dimensions intérieures : 30 x 20 x 24 cm
- Matériau 600D Polyester
- Poids 1.29 kg
- Vendu vide

Réf. MEEMER02_R Rouge ■

SUR COMMANDE

Réf. MEEMER02_B Bleu ■

Réf. MEEMER02_RC Rose ■

Réf. MEEMER02_J Jaune ■

Réf. MEEMER02_O Orange ■

**NOUVEAUX COLORIS****SAC LIGHT WATERPROOF****EMERGENCY'S**

Mêmes caractéristiques que le SAC LIGHT ; mais en matériau: toile de bâche waterproof.

Réf. MEEMER02_WA Sac light waterproof, rouge ■

SUR COMMANDE**NOUVEAU**



SAC GRANDE CAPACITÉ

EMERGENCY'S



Destiné à transporter les matériels de secours les + fragiles

- Quatre compartiments pour supports intérieurs et compartiment haute capacité.
- Pochette transparente dans le rabat intérieur, conçue afin de voir et d'organiser le matériel facilement, grâce à la gomme-élastiques qui garantit une fixation correcte
- Cinq poches extérieures, deux poches latérales, l'une sur le dos et une sur le dessus et une poche frontale qui peut être divisée en interne grâce à des poches et bandes de caoutchouc
- Base du sac imperméable
- Zips haute résistance
- Bandes réfléchissantes
- Poignées renforcées et bretelles
- Porte carte externe
- Dimensions : 55 x 31,5 x 33 cm, capacité 38 l
- Dimensions intérieures : 40 x 20 x 24 cm
- Matériau 600D Polyester
- Poids 1.76 kg
- Vendu vide

Réf. MEEMER03_R Rouge ■

SUR COMMANDE

Réf. MEEMER03_B Bleu ■

Réf. MEEMER03_O Orange ■

NOUVEAUX
COLORIS

SAC À DOS EMERGENCY TRAPEZOIDAL

EMERGENCY'S



Sac d'urgences trapézoïdal, conçu pour les sauvetages et les interventions dans des différents scénarios, comme en zones d'accès difficile.

- Surface plastique (waterproof et facile à nettoyer)
- 4 compartiments amovibles avec partie supérieure transparente. Avec poignées de différentes couleurs (rouge, bleu, vert, jaune) pour différencier le contenu.
- 3 poches à filet
- A l'extérieur, 3 poches pour matériel de premiers secours (gants, bandages, etc.)
- Bandes réfléchissantes.
- Fermeture éclair en U, avec double curseur pour une ouverture rapide
- 4 boucles de plastique pour plus de sécurité
- Poignée supérieure et latérale
- Base renforcée et protégée
- Bretelles sac-à-dos cachées
- Mesures extérieures : 55 x 28 x 20 cm / 30,8 L
- Poids : 1.62 kg
- Matériau : 600D Polyester avec un revêtement de PU
- Coloris : Rouge
- Capacité max. recommandée : 5 kg
- Vendu vide

Réf. METRAP01_R Rouge ■

Réf. METRAP01_N Noir ■

SUR COMMANDE

NOUVEAU
COLORIS

ACCESSOIRE

CHARIOT À ROULETTES

Chariot externe, pliable, robuste et léger. Il se plie rapidement grâce à un bouton situé sur le manche. Il dispose d'une corde élastique qui permet de fixer complètement la charge.

- Matériaux : tubes-acier, anse ABS, base PP et roues PVC
- Dimensions des roues : Ø 77 x 22 mm
- Coloris : noir
- Poids : 1,35 kg
- Mesures extérieures : 23 x 96,5 x 32 cm (plié : 23 x 44 cm)
- Capacité max. recommandée : 30 kg
- S'utilise avec les modèles : Community, Call, Podia, Doctor, Sport, Médic, Cool, Practi, Vet, Urban, Mini-tube et Médecin

Réf. MECHAR02 Chariot à roulettes





SÉCURITÉ

MATÉRIEL D'URGENCE ET D'INTERVENTION	236
LARYNGOSCOPIES	240

INFORMATION

CHOISIR UN DÉFIBRILLATEUR	241
CHOISIR CARDIAC SCIENCE	242

DÉFIBRILLATEURS	244
ARMOIRES ET PANNEAUX DAE	247

INFORMATION

CHOISIR UN ASPIRATEUR À MUCOSITÉS	248
CHOISIR CA-MI	249

ASPIRATEURS À MUCOSITÉS	250
--------------------------------	------------

CONSOMMABLES

Mèches nasales	256
Pack chaud/froid	256
Pochette de froid instantané	256
Sprays	256
Coussin hémostatique	256
Coussin compressif	256
Pansement compressif	256
Sac vomitoire	256
Kit membre sectionné	256

TROUSSES DE SECOURS	257
ARMOIRES	257





BEST SELLER

BRANCARD PLIABLE EN 2 DANS SA LARGEUR

Brancard pliant avec système de balancier

- Structure aluminium haute résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration
- Cette civière à balancier se plie dans sa largeur
- Léger, facile à transporter
- Dimensions (L x W x H) : 215 x 54,5 x 13 cm, dépliée ; 182 x 17 x 9 cm, pliée
- Poids : 8 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg
- Coloris unique : orange
- Livré avec housse de transport

Réf. SBRAN09_O Brancard pliable en 2



BRANCARD PLIABLE EN 4 SUR LA LONGUEUR ET LA LARGEUR

Brancard pliant avec système de balancier

- Structure aluminium haute résistance et tissu étanche, ignifugé et anti-fissuration
- Cette civière à balancier se plie dans sa longueur et dans sa largeur
- Léger, facile à transporter
- Dimensions (L x W x H) : 208 x 55 x 13 cm, dépliée ; 104 x 17 x 9 cm, pliée
- Poids : 8 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg
- Coloris unique : orange
- Livré avec housse de transport

Réf. SBRAN08_O Brancard pliable en 4

Réf. SBRAN02H Housse de transport de rechange



BRANCARD CATASTROPHE TÊTIÈRE ET ROULETTE

- Civière pliable en 2, avec roues et stabilisateurs
- Structure aluminium haute résistance et tissu étanche
- Le dos de cette civière peut être relevé jusqu'à 60°
- Légère, facile à transporter
- Dimensions (L x W x H) : 185 x 50 x 24 cm, dépliée ; 92 x 50 x 11 cm, pliée
- Poids : 8 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg
- Coloris unique : bleu

Réf. SBRAN07_B Brancard catastrophe



BRANCARD PLIABLE EN 8

- Structure aluminium haute résistante et tissu étanche, ignifugé et anti fissuration
- Ce brancard se plie en longueur et en largeur
- Léger et facile à transporter
- Dimensions (L x W x H) dépliée : 208 x 55 x 13cm/pliée : 104 x 17 x 9cm
- Poids : 5,5kg
- Charge maximum transportée 159kg
- Coloris unique : vert
- Livré avec housse de transport

Réf. SBRAN21_V Brancard pliable en 8



ARMOIRE POUR BRANCARD PLIANT

- Matériaux : Epoxy rouge
- Grand modèle : H 240 x L 27 x P 19,5 cm, poids 17 kg
- Petit modèle : H 125 x L 27 x P 19,5 cm, poids 11,6 kg

Réf. SDBRAN08 Grand modèle

Réf. SDBRAN09 Petit modèle



Idéal pour hôpitaux et les centres d'urgence pour transporter les patients et les blessés

CHAISE PORTOIR 2 ROUES

- Structure haute résistance en alliage d'aluminium
- Idéal pour transférer un patient, monter et descendre des escaliers
- Deux roues arrière fixes permettent un déplacement sur la plupart des surfaces avec un minimum d'effort
- La sécurité des patients au cours du processus de transport est assurée par 3 sangles de retenue avec boucle à dégagement rapide
- A l'avant de la chaise, deux bras escamotables
- Dimensions dépliée: H91 x P84 x largeur chaise 53 / largeur assise 43cm
- Dimensions pliée: H90 x P17 x largeur 51cm
- Poids : 9 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg
- Assise souple
- Hauteur assise : 49 cm
- Coloris unique : orange

Réf. SBRAN14_0 Chaise portoir 2 roues



CHAISE EVACUATION 4 ROUES

- Structure haute résistance en alliage d'aluminium
- Equipé d'accoudoirs
- Idéal pour transférer un patient, monter et descendre des escaliers.
- Quatre roues pivotantes permettant un déplacement sur la plupart des surfaces avec un minimum d'effort
- La sécurité des patients au cours du processus de transport est assurée par 2 sangles de retenue avec boucle à dégagement rapide
- A l'avant de la chaise, deux bras escamotables
- Dimensions dépliée : H90 x P91 x largeur chaise 59 / largeur assise 51 cm
- Dimensions pliée : H90 x P17 x largeur 59cm
- Poids : 15 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg
- Assise rigide
- Coloris unique : orange

Réf. SBRAN15_0 Chaise évacuation 4 roues



COUPE-CEINTURE ET BRISE-VITRE

- Cet outil permet de briser une vitre de voiture ou de couper une ceinture de sécurité en cas d'accident
- Livré avec un support de fixation

Réf. SSCOUPC01 Coupe-ceinture et brise-vitre



VESSIE À GLACE

- 70% Térylène, 30% coton
- Surface extérieure aspect tissu
- Surface intérieure en PVC
- Anneau de resserrage en aluminium
- Couvercle et pas de vis en plastique

Réf. SVESS1501 Ø 15 cm

Réf. SVESS2301 Ø 23 cm

Réf. SVESS28 Ø 28 cm



MASQUE DE POCHE POUR RÉANIMATION, EN ÉTUI PLASTIQUE RIGIDE

Masque transparent à bourrelet, avec filtre antibactérien, équipé de raccord O2

- Valve unidirectionnelle à clapet, avec élastique de maintien
- Résistance expiratoire : 4,5 cm H2O
- Dessins explicatifs pour intervention au dos
- Fourni en étui plastique rigide de poche (dimensions : 135 x 106 x 48 mm)

Réf. SDMASQ03 Masque de poche





MASQUE DE BOUCHE À BOUCHE

- Sa valve spéciale permet une bonne introduction dans la bouche de la victime
- Son mode d'utilisation est dessiné sur le masque
- L'arrondi supérieur a une ergonomie facilitant une insufflation efficace
- Muni d'une valve anti-retour, il assure une totale sécurité

Réf. SPSECU89_20PIECES Masque bouche à bouche, 20 pièces
 Réf. SPSECU90_10pcs Masque bouche à bouche, 10 pièces
 Kit complet en forme de porte-clé comprenant 1 sacoche rouge, 1 masque et 1 paire de gants



GARROT TOURNIQUET ADULTE SOF

Le garrot SOF Tactical est un dispositif pour stopper l'hémorragie des membres supérieurs ou inférieurs grâce à un système de serrage appelé tourniquet. Ce système permet de s'autogarrotter. Il est l'un des 3 garrots recommandés par le Tactical Combat Casualty Care. Il est en dotation dans l'armée française, et utilisé par les Forces Françaises. Le garrot SOF Tactical peut être apposé par dessus un bandage ou un pansement qui nécessite une pression minimum.

- Dispositif à usage unique
- Tissu : Cordura
- Bouclerie : Métal
- Dimensions emballé : 15.2 x 5 x 5 cm
- Poids : 180 grammes
- Coloris : noir ou orange (modèle RESCUE pour les pompiers)


Réf. SEGARR01_0 Pompier, urgence - orange
 Réf. SEGARR01_N Civil, armée - noir



ASPIRATEUR DE MUCOSITES

- Dispositif manuel permettant de dégager la voie aérienne oro-pharyngée en cas d'encombrement (+-20 l/min)
- Capacité du récipient : 300 ml
- Livré avec 2 canules (adulte et enfant)

Réf. SASPI01 Aspirateur manuel
 Réf. SASPI02 Set pour aspirateur à mucosités (canules + récipient)




CIVIÈRE DE RELEVAGE ALUMINIUM

Fonction «cuillère» exercée par les deux lames longitudinales, pour positionner la civière sous le patient sans le déplacer. La civière de relevage peut être utilisée pour soulever, déplacer ou transporter les patients.

- Longueur ajustable en fonction des patients de 120 à 190 cm
- Structure aluminium haute résistance
- Dimensions [L x W x H] : 120-190 x 44 x 6 cm
- Poids : 9 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg

Réf. SBRAN12 Civière de relevage aluminium



PLAN DUR

Plan dur avec ceinture de sécurité réalisé en matériau PEC (Polyéthylène)

- Peut être également utilisé comme un dispositif flottable
- Pas d'interférence avec les systèmes de radiographie
- Compatible avec la plupart des dispositifs d'immobilisation de tête et sangles
- Dimensions [L x W x H] : 183 x 45 x 5 cm
- Poids : 7.5 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg
- Coloris unique : orange

Réf. SBRAN11_0 Plan dur



CIVIÈRE DE RELEVAGE PLASTIQUE

Fonction «cuillère» exercée par les deux lames longitudinales, pour positionner la civière sous le patient sans le déplacer. La civière de relevage peut être utilisée pour soulever, déplacer ou transporter les patients.

- Longueur ajustable sur 4 niveaux en fonction de la taille des patients de 162 à 234 cm
- Structure aluminium haute résistance
- Dimensions (L x W x H) : 162-234 x 44 x 7 cm
- Poids : 7 kg
- Charge maximum transportée : 220 kg

Réf. SBRAN13_J Civière de relevage plastique



IMMOBILISATEUR DE TÊTE POUR CIVIÈRE ET PLAN DUR

- Fabriqué avec des matériaux en plastique haute densité, trous larges au niveau des oreilles pour surveiller le conduit auditif du patient
- Il peut être utilisé avec une civière et un plan dur
- Interférence minimale avec les systèmes de radiographie ou IRM
- Revêtement plastique résistant à l'eau et facile à nettoyer
- Dimensions (L x W x H) : 40 x 25 x 16 cm
- Poids : 1 kg
- Coloris unique : orange

Réf. SBRAN10_O Immobilisateur de tête




SANGLE ARAIGNÉE

- Pour l'immobilisation complète des adultes ou des enfants sur des plans durs

Réf. SBRAN16 Modèle adulte

Réf. SBRAN17 Modèle enfant



modèle adulte

modèle enfant

CISAILLE DE DEGAGEMENT MATCH 3

- Lames acier inoxydable, longueur 10,5cm
- Brise glace et coupe ceinture de sécurité

Réf. SSCISA01_N Cisaille de dégagement



LUNETTES DE PROTECTION

- Polycarbonate

Réf. SPROLUNE Lunettes de protection



COUVERTURE DE SURVIE

- Film polyester métallisé
- Épaisseur : 12 vm+3%
- Étanche, imperméable au vent et aux rayons ultra-violet
- 1 face couleur argent, 1 face couleur or
- 220 x 140 cm

Réf. SCOUV02 Couverture de survie

Réf. SCOUV02_50PCS Couverture de survie, lot de 50

Réf. SCOUV02_100PCS Couverture de survie, lot de 100

Réf. SCOUV02_250PCS Couverture de survie, lot de 250

Réf. SCOUV02_500PCS Couverture de survie, lot de 500



LARYNGOSCOPES **HOLTEX+**

ILLUMINATION PAR LUMIÈRE TRADITIONNELLE

COFFRET COMPLET (Lames + Manche)

Réf. DS03403	Coffret laryngoscope Mc Intosh, 3 lames (n°1, 2, 3)
Réf. DS03404	Coffret laryngoscope Mc Intosh, 4 lames (n°1, 2, 3, 4)
Réf. DS03603	Coffret laryngoscope Miller & Mc Intosh - 2 lames McIntosh n°1, 2 et 1 lame de Miller n°0
Réf. DS03602	Coffret laryngoscope Miller PM, 2 lames n°0, 1



LAMES

Réf. DS03406	Lame Mac Intosh Courbe n°1 - 95 mm
Réf. DS03407	Lame Mac Intosh Courbe n°2 - 110 mm
Réf. DS03408	Lame Mac Intosh Courbe n°3 - 140 mm
Réf. DS03409	Lame Mac Intosh Courbe n°4 - 160 mm
Réf. DS03606	Lame Miller Droite n°0 - 75 mm
Réf. DS03607	Lame Miller Droite n°1 - 100 mm
Réf. DS03608	Lame Miller Droite n°2 - 150 mm
Réf. DS03610	Lame Miller Droite n°3 - 200 mm



MANCHES

Réf. DS03405	Manche de laryngoscope standard Mc Intosh (Ø 2,8 cm)
Réf. DS03605	Manche de laryngoscope Miller fin (Ø 1,8 cm)



ACCESSOIRES

Réf. DS03604	Ampoule pour lame de laryngoscope Mc Intosh et lame de laryngoscope Miller (sauf n°0)
Réf. DS03609	Ampoule pour lame de laryngoscope Miller n°0



ILLUMINATION PAR FIBRE OPTIQUE

COFFRET COMPLET (Lames + Manche)

Réf. DS03410	Coffret 3 lames Mc Intosh F/O (n°2,3,4) + Manche ø 2,8 cm + piles
Réf. DS03411	Coffret 4 lames Mc Intosh F/O (n°1,2,3 et 4) + Manche ø 2,8 cm + piles
Réf. DS03612	Coffret 3 lames Miller F/O (n°00,0,1) + Manche ø 19 mm + piles
Réf. DS03613	Coffret 3 lames Miller F/O (n°0,1,2) + Manche ø 19 mm + piles
Réf. DS03614	Coffret 4 lames Miller F/O (n°00,1,2,3) Manche ø 19 mm + piles



LAMES

Réf. DS03412	Lame Mac Intosh F/O Courbe N°0 - 80 mm
Réf. DS03413	Lame Mac Intosh F/O Courbe N°1 - 92 mm
Réf. DS03414	Lame Mac Intosh F/O Courbe N°2 - 100 mm
Réf. DS03415	Lame Mac Intosh F/O Courbe N°3 - 130 mm
Réf. DS03416	Lame Mac Intosh F/O Courbe N°4 - 155 mm
Réf. DS03417	Lame Mac Intosh F/O Courbe N°5 - 175 mm
Réf. DS03615	Lame Miller F/O Droite n°00 - 65 mm
Réf. DS03616	Lame Miller F/O Droite n°0 - 78 mm
Réf. DS03617	Lame Miller F/O Droite n°1 - 105 mm
Réf. DS03618	Lame Miller F/O Droite n°2 - 158 mm
Réf. DS03619	Lame Miller F/O Droite n°3 - 198 mm
Réf. DS03620	Lame Miller F/O Droite n°4 - 208 mm



MANCHES

Réf. DS03418	Manche F/O Mc Intosh (Ø 2,8 cm)
Réf. DS03621	Manche F/O Miller (Ø 19 mm)



ACCESSOIRES

Réf. DS03623	Ampoule halogène pour laryngoscope F/O Miller et Mc Intosh 2,5 V
--------------	--



CHOISIR UN DEFIBRILLATEUR

Les disparités techniques et technologiques d'un défibrillateur à l'autre sont telles qu'aujourd'hui, en fonction du défibrillateur que vous achetez, vous augmentez ou diminuez les chances de survie de la victime.

Voici les points à prendre en compte :

1. PUISSANCE DE CHOC

Nous n'avons pas tous la même morphologie, le traitement doit être individualisé et personnalisé : choc à énergie variable croissante.

2. SEUIL DE DÉTECTION D'ASYSTOLIE DU DÉFIBRILLATEUR

Certains appareils sur le marché disposent d'un seuil très élevé, ce qui fait que l'appareil ne détecte pas l'arythmie et décide de ne pas commander un choc alors que la victime est choquable.

3. PERFORMANCE DU DÉFIBRILLATEUR

Des statistiques significatives démontrent de grandes disparités sur l'administration correcte des chocs⁽²⁾.

4. QUALITÉ DES AUTO-TESTS

Cela évite de prendre un défibrillateur qui ne fonctionnera pas lors d'une intervention (ex. contrôle de fonctionnalités des électrodes).

5. TYPE D'ONDE DE CHOC

Rectiligne, bi-phasique exponentielle tronquée ou encore pulsée (en fonction du type d'onde, vous n'avez pas les mêmes pourcentages d'efficacité et donc de chances de survie⁽¹⁾).

6. QUALITÉ DE LA PILE

Préférez des piles de qualité médicale : classe IIB (de préférence de haute/grande capacité).

7. LA PRÉSENCE D'UN CAPTEUR RCP sur l'appareil, et sa qualité dans l'assistance apportée lors du massage cardiaque (avec prise en charge du «relâchement thoracique»).

8. RAPIDITÉ DU TEMPS DE CHARGE pour délivrer le choc.

9. ÉLECTRODES NON POLARISÉES

Élimine le risque de se tromper sur le positionnement des électrodes en situation de stress.

10. FACILITÉ D'EXTRACTION DES DONNÉES

11. QUALITÉ ET DISPONIBILITÉ DU FABRICANT

Pour les questions, les formations.

12. LA GARANTIE de l'appareil, des électrodes, voire des piles...



(1) : Étude de l'AHA «Cardioversion Efficacy Using Pulsed Biphasic or Biphasic Truncated Exponential Waveforms: A randomized Clinical Trial» - Mars 2017.

(2) : Etude publiée : " Automated external defibrillator and operator performance in out-of-hospital cardiac arrest" - Resuscitation. 2017 Sep n°118 [p. 140-146].



POURQUOI CHOISIR



LA TRANQUILLITÉ D'ESPRIT D'UN PARTENARIAT AVEC CARDIAC SCIENCE

- Fondée en 1991, Cardiac Science est reconnue mondialement en tant que leader dans le développement de Défibrillateurs Automatisés Externes (plus de 600 000 DAE déployés à travers le monde).
- Plus de 100 brevets déposés en son nom, pour développer des produits faciles d'utilisation et dotés d'une technologie de pointe.
- Les établissements et professionnels de santé (hôpitaux, pompiers...), entreprises, complexes sportifs, centres commerciaux, écoles, aéroports sont équipés de Défibrillateurs Cardiac Science.

7 RAISONS DE CHOISIR UN DAE POWERHEART

1. La Technologie brevetée : RESCUE READY®

des autotests quotidiens, hebdomadaires et mensuels des circuits internes, le logiciel, la pile de qualité médicale, et les électrodes de défibrillation pré-connectées. Si le DAE détecte quelque chose d'anormal, le voyant passe au rouge et un signal sonore se déclenche.

2. Guidage pour un massage plus efficace et sans hésitation

capteur d'assistance pour le massage cardiaque et une assistance rythmique sonore (métronome) à la Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP).

RescueCoach® donne des instructions tout au long de l'intervention au rythme de l'utilisateur. L'administration automatique du choc permet de réduire le risque d'erreur humaine (Modèle semi-automatique également disponible).

Ecran LCD rétroéclairé pour lire les instructions en cas d'environnement trop bruyant.
Appareil bilingue : Français/Anglais

3. Puissance de choc personnalisée

Chaque DAE Powerheart inclut la technologie RHYTHMx® brevetée qui permet d'évaluer le rythme cardiaque du patient. La technologie STAR®, biphasique et sophistiquée, permet l'administration de chocs appropriés à la victime. Une technologie unique au monde.

4. Conçus pour durer

Robuste avec une résistance élevée aux impacts, il est conforme aux normes militaires et présente un indice de protection élevé (IP55) contre l'eau et la poussière. Garantie 8 ans de l'appareil.

Une pile de qualité médicale Lithium INTELLISENSE® (4 ans de garantie non conditionnelle).

5. Electrodes non polarisées

Pas de risque de se tromper sur le positionnement des électrodes.

6. Sensibilité de l'Amplificateur :

80 micro volts Il permet la détection d'une très faible activité cardiaque (seuil de détection d'asystolie).

7. Simplicité de mise en route et fonctionnement


Manipulation réduite au maximum : pas de bouton à actionner, mise en marche automatique à l'ouverture du capot, procédure simplifiée : électrodes pré-connectées (Brevets Cardiac Science) et facilité d'extraction des données : Connexion par port USB universel (Logiciel d'administration gratuit / Licence libre de droit).



DÉFIBRILLATEUR POWERHEART G5

Le Powerheart G5 est le premier Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) à combiner des invites vocales d'accompagnement grâce à la technologie RescueCoach™, des intervalles courts entre les chocs et une énergie variable croissante.

- Facile grâce aux instructions visuelles et vocales Rescue Coach
- Fiable grâce au voyant Rescue Ready pour être sûr que le Powerheart est prêt à l'emploi



- **Un dispositif intelligent** : le G5 adapte le choc afin d'administrer la plage d'énergie appropriée à chaque patient
- 2 modes d'électrodes au choix :
 - **Électrodes de défibrillation classiques**
 - **Électrodes Intellisense avec capteur RCP pour l'aide au massage cardiaque**



- Spécificités techniques :

Tracé	Onde biphasique tronquée exponentielle STAR®
Plage de traitement (J)	De 95 J à 354 J (adulte)
Fonctionnalité d'administration des chocs à des intervalles très courts	Administration d'un choc après la fin d'un cycle de RCP en 10 secondes maximum
Instructions vocales	Les instructions RescueCoach™ sont fournies au rythme de l'utilisateur
Écran d'affichage	Affiche les instructions d'intervention et des informations critiques d'intervention
Alertes sonores	Instruction vocale, alerte système
Choc synchronisé	Fonctionnalité de synchronisation automatique intégrée
Détection des pulsations des stimulateurs cardiaques	Oui
Fonctionnalité enfant	Plage de traitement (VE) de 22 J à 82 J, invites pédiatriques
Bilingue	Pour connaître les options linguistiques disponibles dans votre région, contactez Cardiac Science*
Personnalisation	Instructions vocales, réglages RCP et protocoles de choc via AED Manager
RCP	Métronome pour indiquer la cadence des compressions de RCP. Dispositif Intellisense de feed-back RCP
Voyants lumineux	Rescue Ready®, pile, entretien et état des électrodes
Dimensions (HxLxP)	9 cm × 23 cm × 30 cm
Poids (avec batterie et électrodes)	2,6 kg
Résistance à la poussière et à l'eau	IP55 (CEI 60529)
Température de fonctionnement	De 0 °C à 50 °C (de 32 °F à 122 °F)
Types d'électrodes	Electrodes de défibrillation™ Intellisense. Jetables, non polarisées (les électrodes peuvent être placées dans l'une ou l'autre position). Disponible avec et sans dispositif de feed-back RCP ; un dispositif de taille réduite est fourni pour les enfants
Durée de vie	24 mois (minimum)
Pile	Pile au lithium Intellisense®
Garantie / Durée de vie	4 ans, remplacement opérationnel complet / durée de vie de 5 ans à compter de la date de fabrication
Capacité / Performances	420 chocs à 300 VE (type), tension de sortie : 12 V CC (nominale), 7500 mAh, 16 heures de fonctionnement

- Réf. SCDEFI01 Défibrillateur Cardiac Science G5 A, automatique
 Réf. SCDEFI02 Défibrillateur Cardiac Science G5 S, semi automatique
 Réf. SCDEFI03 Défibrillateur Cardiac Science G5 A, automatique, capteur RCP
 Réf. SCDEFI04 Défibrillateur Cardiac Science G5 S, semi automatique, capteur RCP





DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION G5

Ce dispositif de formation simule différentes arythmies cardiaques et offre aux élèves l'occasion de positionner les électrodes de défibrillation, d'utiliser le DAE et de réaliser une Réanimation Cardio-Pulmonaire (RCP) sur un mannequin.

- Les invites vocales claires et instructives ainsi que le métronome guident l'utilisateur lors du scénario de sauvetage
- Les électrodes de formation réutilisables permettent aux formateurs de proposer des entraînements d'intervention sur adultes et sur enfants
- Le dispositif de formation ne permet pas de défibriller ; il sert uniquement dans le cadre de formation
- Livré avec un adaptateur d'électrodes, un jeu d'électrodes patch easy

Le défibrillateur de formation DAE Powerheart G5 Trainer est alimenté par trois piles R14 (non fournies) et deux piles AAA pour la télécommande (non fournies). Coût de fonctionnement réduit. Chaque kit de formation contient : 1 défibrillateur de formation, 1 paire d'électrodes de formation pour adulte avec ou sans capteur RCP, 1 télécommande et 1 CD contenant les manuels d'utilisation en plusieurs langues.

Réf. SCDEFI05 Défibrillateur G5 de formation livré avec un adaptateur d'électrodes
Jeu d'électrodes adultes Patch Easy Connect



ACCESSOIRES DÉFIBRILLATEUR POWERHEART G5 CARDIAC SCIENCE

PILE	
Réf. SCACCE01	Pile Lithium pour G5
ELECTRODES	
Réf. SCACCE02	Electrodes Adulte/Défibrillateur Cardiac Science G5
Réf. SCACCE03	Electrodes Adulte, Capteur RCP/Défibrillateur Cardiac Science G5
Réf. SCACCE04	Electrodes Pédiatrique/Défibrillateur Cardiac Science G5
SACOCHEs	
Réf. SCACCE07	Sacoches de transport souple
Réf. SCACCE08	Premium étui de transport avec kit de 1ers secours
ACCESSOIRES DIVERS G5	
Réf. SCACCE09	Kit de 1ers secours
Réf. SCACCE10	Signalétique : lot de 5 panneaux en PVC
Réf. SCACCE11	Simulateur patient
Réf. SCACCE12	Electrodes adultes de formation - Patch easy connect
Réf. SCACCE13	Electrodes pédiatriques de formation - Patch easy connect
Réf. SCACCE14	Adaptateur électrodes de formation G5*
Réf. SCACCE15	Adaptateur électrodes de formation G5 avec capteur RCP*
CONTRAT DE MAINTENANCE**	
Réf. SCMAIN01	Contrat Option 1 (Visite Technicien + Rapport)
Réf. SCMAIN02	Contrat Option 2 (Visite Technicien + Rapport + Remplacement pile et électrodes Adulte)
Réf. SCMAIN03	Contrat Option 2+ (Visite Technicien + Rapport + Remplacement pile et électrodes Adulte & Pédiatrique)
VISITE PONCTUELLE DE CONTRÔLE	
Réf. SCMAIN04	Visite ponctuelle de Contrôle (à la demande)

DÉFIBRILLATEUR SAVER ONE

Efficace et facile d'utilisation : fiable pour tous les sauveteurs même sans formation minimum.

Grâce à son aide interactive avec ses pictogrammes, icônes lumineuses et son message vocal clair, il vous guidera dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire pour un sauvetage en toute sécurité. Conçu pour une utilisation publique, il autorise en 3 étapes, l'administration d'un traitement rapide et efficace contre les arrêts cardiaques soudain afin d'optimiser les soins de 1^{er} secours avant l'arrivée des services de premières urgences.

En mode semi automatique, il recommandera à l'opérateur d'appuyer sur le bouton choc uniquement en cas d'arrêt cardiaque soudain. Le mode entièrement automatique est conçu pour délivrer le choc thérapeutique automatiquement sans appuyer sur un bouton ou autres interventions de l'opérateur.

- Petit et vraiment léger, il fonctionne avec une pile au lithium longue durée, garantie 5 ans ou 300 chocs.
- Test automatique quotidien et indicateur d'état (led lumineuse)
- Ecran d'affichage pour un message texte (reprise simultanée du message vocal)
- Barre graphe précisant la capacité de la batterie
- Bouton information avec mode bilingue
- Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- Connexion USB
- Mémoire interne 1 Gb
- Carte mémoire SD (en option)
- Chaque défibrillateur est livré avec :
 - 1 sacoche de transport étanche et anti choc
 - 1 paire d'électrodes adulte pré-connectées (garantie 30 mois)
 - 1 kit de 1^{er} secours
 - 1 jeu complet de signalétiques murales
 - 1 pile lithium

Semi-automatique ou
entièrement automatique

Réf. **SJSAVE07** Version semi-automatique

Réf. **SJSAVE08** Version automatique



SJSAVE08

SJSAVE07

DÉFIBRILLATEUR SAVER ONE D

Défibrillateur DAE semi-automatique, simple et fiable pour opérateurs exigeants avec des informations du fonctionnement visuel et sonore

- Visualisation des données sur large écran LCD en couleur (12 x 8 cm)
- Rapide et pratique, c'est la solution idéale pour les équipes de secouristes et personnels paramédicaux
- Possibilité de configurer le dispositif et de visualiser le signal ECG en mode surveillance
- Robuste, petit et très léger (< 2 kg)
- Indice de protection (IP54)
- Fonctionne avec une pile au lithium garantie 6 ans ou 300 chocs
- Batterie rechargeable (en option)
- Test automatique quotidien et indicateur d'état (led lumineuse)
- Ecran d'affichage pour un message texte
- Barre graphe précisant la capacité de la batterie
- Bouton information avec mode bilingue
- Métronome intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- Connexion USB et port Irda pour impression sur imprimante thermique
- Mémoire interne 1 Gb
- Chaque défibrillateur est livré avec :
 - 1 sacoche de transport étanche et anti choc
 - 1 paire d'électrodes adulte pré-connectées (garantie 28 mois)
 - 1 kit de 1^{er} secours
 - 1 jeu complet de signalétiques murales
 - 1 pile lithium

Semi-automatique ou
entièrement automatique

Réf. **SJSAVE09** Saver One D





DÉFIBRILLATEUR SAVER ONE P

Défibrillateur professionnel, polyvalent avec 2 modes : manuel ou automatisé

Fiable pour tous scénarios, il passe très facilement du mode semi-automatique au mode manuel si nécessaire. En mode manuel, il offre aux professionnels la capacité opérationnelle du ACLS (Advanced cardiac life support), leur permettant de sélectionner le niveau d'énergie et choisir le moment pour le choc, de faire la procédure médicale de cardioversion synchronisée, en mode de surveillance d'ECG et de configurer l'accès aux réglages du dispositif.

D'ailleurs, si nécessaire, il peut agir comme un DAE fournissant la capacité de fonctionnement semi-automatique, avec aide visuelle et sonore, pour des secouristes indépendants formés BLS.

- Visualisation des données sur large écran couleur LCD (12 x 8 cm)
- Robuste, petit et très léger < 2 kg
- Indice de protection (IP54)
- Pile au lithium garantie 5 ans ou batterie rechargeable (version Power 360 joules)
- Test automatique quotidien et indicateur d'état (led lumineuse)
- Ecran d'affichage pour un message texte
- Barre graphe précisant la capacité de la batterie
- Bouton information avec mode bilingue
- Métrologue intégré pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- Connexion USB et port Irda pour impression sur imprimante thermique
- Mémoire interne 1 Gb
- Livré avec 1 sacoche de transport étanche et antichoc, 1 paire d'électrode adulte (garantie 26 mois), 1 kit de 1^{er} secours, 1 jeu complet de signalétiques murales, 1 pile lithium (version standard) ou batterie rechargeable (version power)

Réf. SJSAVE10 Défibrillateur Saver One P, protocole de 50 à 200 joules (version Standard)

Réf. SJSAVE11 Défibrillateur semi-automatique DAE Saver One Pro - 360 J - Ecran LCD



Débrayable

ACCESSOIRES DE SÉRIES

Réf. SJACCE01 Electrodes adultes pré-connectées, la paire

Réf. SJACCE03 Electrodes pédiatriques, la paire

Réf. SJACCE07 Logiciel Saver view express PC

Réf. SJACCE08 Carte mémoire XD 1 GB pour Saver One nouvelle génération

Réf. SJACCE09 Câble ECG 2 sorties

Réf. SJACCE04 Pile au Lithium pour Saver One ancienne génération - avant nov 2013 (garantie 4 ans) *

Réf. SJACCE32 Pile au Lithium pour Saver One nouvelle génération (garantie 4 ans)*

CONTRAT MAINTENANCE DAE (DÉFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE)

- Toutes marques (sous conditions)

NOUVEAU

Réf. SJCONT01 Contrat Maintenance DAE

DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION XFT 120

- Élu meilleur outil pédagogique pour la formation DAE + RCP
- Idéal pour la formation aux gestes de 1^{er} secours et à la réanimation cardio pulmonaire (massage cardiaque)
- Il permet l'enseignement et la mise en pratique de tous les défibrillateurs automatisés externes, en mode semi automatique ou automatique
- Plage d'instructions visuelles adaptée à la formation du scénario DAE + RCP
- Pictogramme «Ne pas toucher» avec lampes led
- Buste bien dessiné et bien visible pour la position des électrodes avec lampe led
- Pictogramme de représentation RCP avec métrologue sonore et lumineux
- Connexion haut parleur multi réglage
- Simulation du choc en mode automatique en option
- Fonctionne aussi sur piles (non fournies)
- Livré avec 2 paires d'électrodes adultes, 1 paire d'électrodes enfants, 1 télécommande, un manuel d'utilisation, une prise secteur et une sacoche de transport

Réf. SJACCE22 Défibrillateur de formation



DÉFIBRILLATEUR DE FORMATION SAVER ONE T

- Un dispositif intelligent et facile à utiliser fournissant une formation réaliste et polyvalente pour tous les niveaux de compétence
- Conçu pour répondre aux besoins de tous les formateurs, autant pour être formé pour la première fois que pour une remise à niveau du personnel professionnel du monde de l'urgence
- Cette unité non choquante suit simplement les 1, 2, 3-étapes du défibrillateur Saver One et guide les utilisateurs par l'analyse simulée, l'énergie à délivrer et les différentes opérations de réanimation adultes ou pédiatriques.

Réf. SJSAVE14 Défibrillateur de formation

Réf. SJACCE69 Electrodes pour défibrillateur de formation Saver One (5 paires)



Pour tous les niveaux de compétence

* En cas de doute, se conformer au n° de série du défibrillateurs et nous contacter.

ARMOIRE MURALE AIVIA S

Conçu pour un positionnement du DAE à l'intérieur des bâtiments

- Robuste et légère, cette armoire est composée d'un capot en polycarbonate, et d'un support ABS, sur lequel figure la chaîne de survie ainsi que 3 pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation
- L'accès au DAE est protégé par des scellés d'ouverture
- Dimensions : 400 x 341 x 198 mm
- Poids 1.5 kg

Réf. SJACCE19 Armoire murale Aivia S

Robuste et légère



ARMOIRE MURALE AIVIA 100 AVEC ALARME

Conçu pour un positionnement du DAE à l'intérieur des bâtiments

- Robuste et légère, cette armoire est composée d'un capot en polycarbonate, et d'un support ABS, sur lequel figure la chaîne de survie ainsi que 3 pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation.
- Signalétique DAE sur les côtés
- **Eclairage jour/nuite du compartiment DAE par LED sur détection automatique de luminosité**
- L'accès au DAE est protégé par des scellés plastifiés
- L'ouverture du capot déclenche automatiquement **une alarme visuelle (led rouge clignotant) et sonore 80 dB**
- Alimentée par pile (4xLR20) fournies
- Dimensions : 423 x 388 x 201 mm
- Poids 3.5 kg

Réf. SJACCE18 Armoire murale Aivia 100



ARMOIRE MURALE MÉTALLIQUE BLANCHE AVEC ALARME

Armoire intérieure

- Ouverture magnétique par porte vitrée
- Une alarme sonore de 70 dB se déclenche dès l'ouverture de la porte et s'éteint à la fermeture
- Pile fournie
- Poids : 6 kg
- Dimensions : L33 x H 35 x P 20 cm

Réf. SJACCE21 Armoire murale métallique



ARMOIRE MURALE EXTERIEURE AIVIA 200, CHAUFFANTE

Conçu pour un positionnement du DAE à l'extérieur, comme à l'intérieur des bâtiments.

En effet, l'alimentation sur secteur permet la mise en place de l'option chauffage et de ce fait permet le positionnement de cette armoire à l'extérieur, sur la voie publique.

- Robuste et légère, cette armoire est composée d'un capot en polycarbonate, et d'un support ABS, sur lequel figure la chaîne de survie ainsi que 3 pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation.
- Signalétique DAE sur les côtés
- Eclairage jour/nuite du compartiment DAE par lampe LED sur détection automatique de luminosité
- L'accès au DAE est protégé par des scellés plastifiés
- L'ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme visuelle (lampe led rouge clignotant) et sonore 80 dB
- Le chauffage est couplé à un capteur de température permettant l'activation dès que le seuil minimum est atteint
- Condition maximale d'utilisation : -20°C à +60°C
- Une alarme visuelle par l'intermédiaire des lampes LED rouges signale les anomalies
- Dimensions : 423 x 388 x 201 mm
- Poids 3.5 kg
- Conseil : à installer à l'ombre

Réf. SJACCE17 Armoire murale Aivia 200



PANNEAUX EXPLICATIFS DES CONDUITES À SUIVRE EN CAS D'ARRÊT CARDIAQUE

- Panneau « 3 gestes qui sauvent : Appelez les 1^{ers} secours, massez, défibrillez »
- Format : 60 x 40 cm
- Impression anti-UV
- Support PVC 4 mm, impression anti UV

Réf. SJACCE25 Panneau explicatif



- Panneau « 1 vie = 3 gestes : Appeler, masser, défibriller »
- Format : 42,5 x 30 cm
- Panneau souple plastifié

Réf. SHACCE25 Panneau explicatif



KITS SIGNALÉTIQUES

4 PANNEAUX VINYLES / PVC

- Jeu complet de 4 signalétiques murale en vinyle adhésif (intérieure) ou PVC 2 mm (extérieure), conforme au décret du 16 août 2010
- Logo de positionnement, site équipé, flèches directionnelles droite et gauche

Réf. SJACCE26 Jeu Adhésif vinyle

Réf. SJACCE27 Jeu PVC 2 mm



CHOISIR UN ASPIRATEUR À MUCOSITÉS

A quoi sert un aspirateur à mucosités ?

Les aspirateurs à mucosités sont des dispositifs médicaux qui permettent le retrait des liquides organiques (mucus, sang..) qui encombrant ou obstruent les voies aériennes (nasale, orale, ou trachéale).

Ils sont constitués d'un bocal collecteur avec clapet (pour éviter les débordements) d'un tube et d'une sonde (à adapter selon le besoin) et d'un système d'aspiration commandé :

- soit **électriquement** avec un moteur pour un débit réglable et continu d'aspiration – idéal pour milieu hospitalier, en cabinet médical ou à domicile sur des trachéotomisés.
- soit **manuellement** par pression sur une gâchette, une poire ou une pédale – idéal aux soins d'urgence en extérieur



4 QUESTIONS POUR BIEN CHOISIR

1. Doit-il être mobile ? Ou reste t'il plutôt en place ?

- mobile : choisir un modèle sur Batterie ou même Manuel
- fixe : privilégié l'alimentation secteur

2. De quelle puissance (débit) ai-je besoin ?

- 15 à 26 Litres par minute = trachéotomie, soins domicile, mucosité bébé
- 36-40 Litres par minute = chirurgie générale, poliambulatoire, ORL et dentaire
- 60 et 90 Litres par minute = obstétrique, endoscopie et liposuction

3. Quel mode de désinfection je souhaite, donc quel type de réceptacle ?

- A usage unique : FLOVAC®, une poche jetable, fabriquée en polyéthylène et soudée hermétiquement à un couvercle rigide à l'intérieur duquel se trouve le filtre hydrophobe, antireflux et antibactérien. Ce filtre fonctionne également comme système de soupape anti-débordement désactivant l'aspiration lorsque la capacité de remplissage maximale est atteinte. Le sac doit être placé dans son conteneur FLOVAC® rigide réutilisable et autoclavable en polycarbonate. Les systèmes FLOVAC® réduisent les coûts de nettoyage et de stérilisation.
- Bocal réutilisable : en polycarbonate et équipé d'un couvercle à vis avec poignée, joint torique en silicone autoclavable pour l'étanchéité, système de soupape de débordement intégré dans le couvercle, échelle graduée transparente en ml.

4. Quelle taille de bocal ?

1000 ml ou 2000 ml.

POURQUOI CHOISIR **CA-MI** ?



CA-MI, l'un des **meilleurs producteurs mondiaux** d'aspirateurs chirurgicaux :

- spécialisé dans la production d'équipements électromédicaux,
- plus de 30 ans d'expérience,
- des unités de fabrication et de stockage en Italie.

Les produits CA-MI sont disponibles dans différentes tailles et configurations avec des **performances** aptes à couvrir **toutes les applications possibles**.

- conçus en Italie dans leurs propres bureaux d'étude et de design,
- fabriqués selon les normes de qualité UNI EN ISO 9001: 2008 et EN ISO 13485: 2012 / AC: 2012 et sont certifiés avec l'organisme notifié TÜV SÜD Product Service GmbH (CE 0123).

PROXIMITY

La fonction PROXIMITY sert à activer ou éteindre l'appareil **sans contact** et évite ainsi la contamination croisée entre deux patients.



WM : Wall Mount

Il s'agit d'une **accroche murale** (taille 20x16x16 cm) spécialement conçue pour être utilisée dans les ambulances.



NOUVEAU

AVEC CA-MI, DES DÉLAIS D'APPROVISIONNEMENT RÉDUITS

Pour raccourcir les délais, dorénavant tous les aspirateurs à mucosités CA-MI seront livrés avec le bocal réutilisable autoclavable (en 2L ou 1L), si vous choisissez l'option FLOVAC® vous recevrez en plus : le bocal spécifique, la poche (en version 2 L ou 1 L), les accessoires nécessaires à la configuration ainsi que la notice.





Choisissez l'aspirateur qui convient dans les 4 tableaux comparatifs :

1. Sur Secteur ou sur batterie ?
2. Quel mode de désinfection choisir ? Bocal réutilisable en Polycarbonate, ou Bocal à usage unique Flovac® ?
3. Quelle est la taille du bocal ? En 1000 ml ou 2000 ml ?

SUR SECTEUR	New Aspiret	New Askir 20	New Askir 30	New Askir 30 Proximity
  				
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Principales applications	Soins à domicile, mucosité bébé	Soins à domicile, mucosité bébé	Chirurgie générale, Poliambulatoire	Chirurgie générale, Poliambulatoire
Débit	15l/mn	16l/mn	40l/mn	40l/mn
Alimentation	230V-50HZ	230V-50HZ	230V-50HZ	230V-50HZ
Batterie rechargeable	Non	Non	Non	Non
Autonomie de la batterie	-	-	-	-
Double configuration possible	Oui	Oui	Oui	Oui
Vide maximum	-0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg	-0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg	-0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg	-0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
Niveau sonore	59,6 dBA	60,6 dBA	60,6 dBA	60,6 dBA
Proximity : Activation sans contact tactile	Non	Non	Non	Oui
Poids	2,2 kg	2,5 kg	3,6 kg	3,6 kg
Dimensions cm	23x19x16	35x21x18	35x21x18	35x21x18
Config.1 : Polycarbonate 1L	Réf. BCASPI01	Réf. BCASPI06	Réf. BCASPI12	Réf. BCASPI400
Config.2 : Polycarbonate 2L	Réf. BCPOLY02	Réf. BCPOLY07	Réf. BCPOLY13	Réf. BCPOLY401
Config.3 : Flovac® 1L	Réf. BCFLOV05	Réf. BCFLOV10	Réf. BCFLOV16	Réf. BCFLOV404
Config.4 : Flovac® 2L	Réf. BCFLOV30	Réf. BCFLOV11	Réf. BCFLOV17	Réf. BCFLOV405

LES ACCESSOIRES FLOVAC®



Réf. BCASPI103 Bocal Flovac® 2L
Réf. BCASPI102 Bocal Flovac® 1L







Réf. BCASPI100 Poche Flovac® 2L
Réf. BCASPI99 Poche Flovac® 1L

Askir C30	
	
2 ans	
ORL, médecine dentaire	
40l/mn	
230V-50HZ	
Non	
-	
Oui	
-0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg	
61,5 dBA	
Non (Commande à pied en option)	
6,2 kg	
32x30x99	

Réf. BCASPI33
Réf. BCASPI37

SPÉCIAL HOPITAL	
New Hospivac 350	New Hospivac 400
	
2 ans	2 ans
Obstétrique, Endoscopie	Liposuction, Chirurgie générale
60l/mn	90l/mn
230V-50HZ	230V-50HZ
Non	Non
-	-
Oui	Oui
-0,90 Bar -90 kPa -675 mmHg	-0,90 Bar -90 kPa -675 mmHg
51,7 dBA	46,4 dBA
Non (Commande à pied en option)	Non (Commande à pied en option)
13 kg	20 kg
46x42x85	46x42x85

Réf. BCASPI39	Réf. BCASPI54
Réf. BCASPI48	Réf. BCASPI63

SUR SECTEUR	
	
	
	
	
Garantie	
Principales applications	
Débit	
Alimentation	
Batterie rechargeable	
Autonomie de la batterie	
Double configuration possible	
Vide maximum	
Niveau sonore	
Proximity : Activation sans contact tactile	
Poids	
Dimensions cm	

Config. 6 : 2x Polycarbonate 2L
Config. 8 : 2x Flovac 2L

Les Sets de Tubes Silicone Flovac® contiennent un tuyau court et un tuyau long.



Réf. BCASPI111 Set Flovac® pour modèles ASPIRET, ASKIR 20, 30

Réf. BCASPI135 Set Flovac® pour modèles ASKIR 36BR, C30, C30BR 118, 118WM

Réf. BCASPI105 Écarteur rond pour système Flovac®

Réf. BCASPI164 Connecteur mâle jaune Flovac® (par 5 pièces)



**Choisissez l'aspirateur qui convient dans les 4 tableaux comparatifs :**

1. Sur Secteur ou sur batterie ?
2. Quel mode désinfection choisi ? Bocal réutilisable en Polycarbonate, ou Bocal à usage unique Flovac® ?
3. Quelle est la taille de bocal ? En 1000 ml ou 2000 ml ?

SUR BATTERIE	New Askir 230 /12v BR	New Askir 118	New Askir 118 WM
   			
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
Principales applications	Urgences	Urgences	Ambulances, Urgences
Débit	16l/mn	26l/mn	26l/mn
Alimentation	14V 4A avec adaptateur universel AC/DC 12V 4A Batterie Pb, 12V 1,9A Adaptateur voiture	14V 4A avec AC/DC Adaptateur/ 14,8V 5,2A Batterie Li Ion, 12V 4A Adaptateur voiture	14,8V 5,2A Batterie Li-Ion 12V 4A pour voiture-ambulance
Batterie rechargeable	Oui	Oui	Non
Autonomie de la batterie	80 min	70 min	70 min
Double configuration possible	Oui	Oui	Oui
Vide maximum	-0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg	-0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg	-0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg
Niveau sonore	63 dBA	min. 46,7 dBA max. 61,8 dBA	min. 46,7 dBA max. 61,8 dBA
Proximity : Activation sans contact tactile	Non	Oui	Oui
Poids	3,5 kg	2,7 kg	2,7 kg
Dimensions cm	35x21x18	35x19x15	35x19x15
Config.1 : Polycarbonate 1L	Réf. BCASPI18	Réf. BCASPI300	Réf. BCASPI306
Config.2 : Polycarbonate 2L	Réf. BCPOLY19	Réf. BCPOLY301	Réf. BCPOLY307
Config.3 : Flovac® 1L	Réf. BCFLOV22	Réf. BCFLOV304	Réf. BCFLOV310
Config.4 : Flovac® 2L	Réf. BCFLOV23	Réf. BCFLOV305	Réf. BCFLOV311

LES ACCESSOIRES POUR LA CONFIGURATION AUTOCLAVABLE

Les Kits contiennent **un jeu de 2 tuyaux et le filtre.**

Réf. BCASPI136 ASPIRET/ASKIR 20/30/12V BR

Réf. BCASPI116 ASKIR C30/C30BR/ 36BR/118/118WM

Askir 36 BR



Askir C30 BR



2 ans	2 ans
Urgences, Pompiers	Hopital, chirurgie générale
36l/mn	36l/mn
14V 4A avec adaptateur universel AC/DC 12V 4A Batterie Pb, 12V 4A Adaptateur voiture	14V 4A avec adaptateur universel AC/DC 12V 4A Batterie Pb
Oui	Oui
60 min	60 min
Oui	Oui
-0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg	-0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
65,5 dBA	65,5 dBA
Non	Non
4,39 kg	7,89 kg
35x21x18	32x30x99

MANUEL

New Emivac



2 ans
Hopital mobile, Ambulance, Urgences
22l/mn
-
-
-
Non configurable
-0,40 Bar -40 kPa -300 mmHg
-
Commande à pied
1,15 kg
22x16x8

SUR BATTERIE



Garantie
Principales applications
Débit
Alimentation
Batterie rechargeable
Autonomie de la batterie
Double configuration possible
Vide maximum
Niveau sonore
Proximity : Activation sans contact tactile
Poids
Dimensions cm

Réf. BCASPI24	-	-	Config.1 : Polycarbonate 1L
Réf. BCPOLY25	-	-	Config.2 : Polycarbonate 2L
Réf. BCFLOV28	-	-	Config.3 : Flovac® 1L
Réf. BCFLOV29	-	-	Config.4 : Flovac® 2L
-	Réf. BCASPI30	-	Config. 6 : 2x Polycarbonate 2L.
-	Réf. BCASPI32	-	Config. 8 : 2x Flovac 2L
-	-	Réf. BCASPI75	Polycarbonate 400 ml





CA-MI	New Askir 30 12V New Aspiret Askir 20 - 30 Askir 30 Proximity Askir 230/12V BR	Askir 36 BR Askir 118 Askir 118-WM	EMIVAC	Askir C30 Askir C30 BR	New Hospivac 350 New Hospivac 400
Sonde d'Aspiration CH20 (1 pcs)					
Sonde d'Aspiration CH 20 (lot de 10)	BCASPI200	BCASPI200 (uniq. 118 et 118-WM)		BCASPI200	
Bocal Autoclavable Makrolon (max 121°C)					
400 ml avec Couvercle			BCASPI77		
1000 ml avec Couvercle	BCASPI78	BCASPI78			
1000 ml	BCASPI79	BCASPI79			
2000 ml avec Couvercle	BCASPI80	BCASPI80		BCASPI80	BCASPI80
2000 ml	BCASPI81	BCASPI81		BCASPI81	BCASPI81
4000 ml avec Couvercle					BCASPI82
4000 ml					BCASPI83
5000 ml avec Couvercle					BCASPI107
5000 ml					BCASPI108
Couvercle pour Bocal					
Couvercle pour Bocal 1000 & 2000 ml	BCASPI84	BCASPI84		BCASPI84	BCASPI84
Couvercle pour Bocal 400 ml			BCASPI85		
Couvercle pour Bocal 4000 ml					BCASPI86
Couvercle pour Bocal 5000 ml					BCASPI120
Joint en «O» pour Bocal					
Joint pour Bocal 1000 and 2000 ML	BCASPI87	BCASPI87		BCASPI87	BCASPI87
Joint pour Bocal 400 ML			BCASPI88		
Joint pour Bocal 4000 ML					BCASPI89
Joint pour Bocal 5000 ML					BCASPI123
Connecteurs Coniques					
Ø 8-9-10 mm	BCASPI95		BCASPI95		
Ø 10-11-12 mm		BCASPI94		BCASPI94	BCASPI94
Filtre Antibactérien					
DIAM 64 MM/CONNECTEUR 8 MM	BCASPI96		BCASPI96		
DIAM 64 MM/CONNECTEUR 11 MM		BCASPI97		BCASPI97	BCASPI97 (350)
DIAM 90 MM/CONNECTEUR 11 MM					BCASPI106 (400)
FOOT-SWITCH					
Interrupteur au Pied				BCASPI90 (uniq. C30)	BCASPI90
Système FLOVAC® Sachet souple Usage Unique					
Sachet souple, 1000 ML (Usage Unique)	BCASPI99	BCASPI99			
Sachet souple, 2000 ML (Usage Unique)	BCASPI100	BCASPI100		BCASPI100	BCASPI100
Sachet souple, 3000 ML (Usage Unique)					BCASPI101
Bocal pour FLOVAC, 1000 ML (réutilisable)	BCASPI102	BCASPI102			
Bocal pour FLOVAC, 2000 ML (réutilisable)	BCASPI103	BCASPI103		BCASPI103	BCASPI103
Bocal pour FLOVAC, 3000 ML (réutilisable)					BCASPI104
Écarteur rond pour système Flovac®	BCASPI105 (sauf New Aspiret)	BCASPI105 (uniq. Askir 36 BR)			
Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs)	BCASPI164	BCASPI164		BCASPI164	BCASPI164

New Askir 30 12V New Aspiret Askir 20 - 30 Askir 30 Proximity Askir 230/12V BR	Askir 36 BR Askir 118 Askir 118-WM	EMIVAC	Askir C30 Askir C30 BR	New Hospivac 350 New Hospivac 400	
Catheter pour Bocal					
				BCASPI130	Cathéter pour Bocal Diam 54 mm x 400 mm (longueur)
Porte Bocal et Joint d'adaptation pour Bocal et Sachet Souple					
				BCASPI131	Porte Bocal pour Bocal FLOVAC 2000/3000 ml
				BCASPI132	Porte Bocal pour Bocal Autoclavable 4000/5000 ml
				BCASPI133	Joint Adaptateur pour Bocal 2000 ml
SET de Tubes Silicone					
BCASPI111					Set Flovac® comprenant : 1 Tube Ø 6x10 mm x 140 cm et 26 cm + Connecteurs coniques Diam 8-9-10 mm
	BCASPI135		BCASPI135	BCASPI135	Set Flovac® comprenant : 1 Tube Ø 8x14 mm x 150 cm et 34 cm + Connecteurs coniques Diam 10-11-12 mm
BCASPI136		BCASPI137			Set comprenant : Tube Ø 6x10 mm x 140 cm + 2 Tubes Ø 6x10 mm x 13 cm + Connecteurs coniques Diam 8-9-10 mm + 1 filtre antibactérien/Bocal Autoclavable
	BCASPI115		BCASPI115	BCASPI139	Set comprenant : Tube Ø 8x14 mm x 150 cm + 2 Tubes Ø 8x14 mm x 17 cm + Connecteurs coniques Diam 10-11-12 mm/Bocal Autoclavable
	BCASPI116		BCASPI116	BCASPI141 HOSPIVAC 350	Set comprenant : Tube Ø 8x14 mm x 150 cm + 2 Tubes Ø 8x14 mm x 17 cm + Connecteurs coniques Diam 10-11-12 mm + Filtre antibactérien/Bocal Autoclavable
				BCASPI142 HOSPIVAC 400	Set comprenant : Tube Ø 8x14 mm x 150 cm + 2 Tubes Ø 8x14 mm x 17 cm + Connecteurs coniques Diam 10-11-12 mm + Filtre antibactérien/Bocal Autoclavable
BCASPI201		BCASPI201			Rouleau de tube silicone Ø 6x10 mm x 1 m
BCASPI143		BCASPI143			Rouleau de tube silicone Ø 6x10 mm x 10 m
BCASPI144		BCASPI144			Rouleau de tube silicone Ø 6x10 mm x 50 m
	BCASPI202		BCASPI202	BCASPI202	Rouleau de tube silicone Ø 8x14 mm x 1 m
	BCASPI145		BCASPI145	BCASPI145	Rouleau de tube silicone Ø 8x14 mm x 10 m
	BCASPI146		BCASPI146	BCASPI146	Rouleau de tube silicone Ø 8x14 mm x 50 m
DIVERS					
BCASPI147	BCASPI148				Pied à Roulettes (stand)
BCASPI148					
BCASPI149					Jauge de Vide
BCASPI150	BCASPI150		BCASPI150	BCASPI151	
BCASPI152			BCASPI153	BCASPI154	
BCASPI155	BCASPI155			BCASPI156	Carte électronique
	BCASPI157				
BCASPI159	BCASPI160		BCASPI161	BCASPI161	Bouton Marche/Arrêt
BCASPI166	BCASPI166		BCASPI167		Pack Batterie
BCASPI167	BCASPI167				
	BCASPI129				Sac de Transport
	BCASPI92				
BCASPI93 - Askir 12V	BCASPI98				Adaptateur 12V pour voiture
BCASPI98 - Askir BR					
	BCASPI169 - ASU118				Support Mural Ambulance





MÈCHES NASALES STOP SAIGNEMENT



- Très absorbantes, se dilatent comme une éponge, grâce à leur principe actif de cellulose oxydée microdispersée
- Extrêmement douces, elles sont adaptables à toutes les morphologies, ne collent pas et se retirent facilement

Réf. SPSECU69_20PCS Mèches nasales Stop Saignement, 20 boîtes de 2 pièces



PACK CHAUD/FROID RÉUTILISABLE



- Conseillé pour soulager les douleurs, contractures
- Il suffit de le mettre au congélateur, bain-marie ou micro-ondes pour une utilisation adaptée
- Muni d'une pochette non tissée pour éviter tout contact avec la peau

Réf. SPSECU92_10PCS Pack chaud/froid réutilisable Hecopack, 14 x 20cm, 10 pièces



POCHETTE DE FROID INSTANTANÉ



- Pour le soulagement des douleurs, contusions et traumatismes lors de chocs violents, par l'action du froid

Réf. SPSECU98_25PCS Pochette de froid instantané sans boîte, 25 pièces



SPRAY STOP SAIGNEMENT



- Les principes actifs de ce spray stoppent instantanément les hémorragies
- Facile d'utilisation, pratique, rapide, il est hypoallergénique

Réf. SPSECU67_12PCS Spray Stop Saignement 80 ml, 12 pièces



SPRAY FROID



- Facile et rapide d'utilisation, permet de soulager la douleur des contusions, entorses, ou coups

Réf. SPSECU96_12PCS Spray froid Sport 400 ml, 12 pièces



PANSEMENTS COMPRESSIFS



- S'utilise essentiellement pour des blessures légères
- Compresse non adhérente, s'appliquant directement sur la plaie
- Compresse et absorbe le sang

Réf. SPSECU131_10PCS He.Co Pression non stérile, 100 cm x 10 cm, 10 pièces



Réf. SPSECU85_20PCS He.Co Pression stérile, 8 cm X 10 cm, 20 pièces



COUSSIN HÉMOSTATIQUE

- Pansement absorbant cousu et non collé, avec coussin sur la bande, équipé d'une partie non extensible placée entre les deux parties élastiques évitant la surcompression et le risque de garrot artériel
- Usage unique
- Dimensions : 123 cm x 10 cm
- Livré avec 1 paire de gants et une étiquette de pose

Réf. SDCONS03_5PCS Coussin hémostatique 5 pièces



COUSSIN COMPRESSIF



- Permet d'effectuer une compression sur une plaie pour stopper une hémorragie
- Evite plusieurs manipulations et libère le sauveteur pour d'autres interventions
- 10 x 10 x 8 cm

Réf. SPSECU86_10PCS Coussin Compressif He.Co Stop, 10 pièces



SAC VOMITOIRE VOMISAC



- Utile et pratique, pour recevoir les vomissements ou les urines
- Muni d'une valve anti-retour, gradué pour un volume de 1000 ml
- Facile à glisser dans un sac, pour tous les déplacements
- Capte les mauvaises odeurs
- Dimensions : 15,5 x 36 cm

Réf. SPSECU88 Sachet de 25 pièces



KIT MEMBRE SECTIONNÉ MAIN/DOIGT



- Mallette polypropylène
- Dimensions : 240 x 210 x 75 mm
- Composée de :
 - 2 pochettes de froid instantané
 - 1 sac isotherme 200 x 250 mm
 - 1 liste des hôpitaux spécialisés dans le traitement des membres sectionnés
- 1 bande extensible 3 m x 10 cm
- 1 couverture de survie
- 2 paires de gants vinyle d'examen
- 1 pansement absorbant stérile 10 x 20 cm

Réf. SPSECU38 Trousse pleine, 1 pièce
Réf. SPSECU38_2PCS Trousse pleine, 2 pièces



TROUSSE FAMILI POCKET



- Trousse coque moulée
- Dimensions : 140 x 125 x 75 mm
- Composée de :
 - 1 Bande extensible 3 m x 5 cm
 - 1 Bande extensible 3 m x 7 cm
 - 4 Compresses stériles 5 x 5
 - 10 compresses imprégnées désinfectantes
 - 1 Couverture de survie
 - 1 Paire de gants vinyle d'examen
 - 10 Pansements adhésifs 72 mm x 20 mm
 - 1 Rouleau de sparadrap micropore 5 m
 - 1 Paire de ciseaux 8 cm
 - 1 Pince à écharde

Réf. SPSECU03_5PCS 5 pièces

TROUSSE VEHICULE



- Dimensions : 244 x 184 x 46 mm
- Composée de :
 - 2 Bandes extensibles 5 cm x 3 m
 - 2 Bandes extensibles 7 cm x 3 m
 - 10 Compresses imprégnées alcool
 - 1 Boîte de 10 compresses stériles 5 x 5
 - 1 Couverture de survie
 - 1 Paire de ciseaux 8 cm
 - 1 Paire de gants vinyle d'examen
 - 1 Boîte de 20 pansements adhésifs
 - 1 Pince à écharde
 - 1 Rouleau de sparadrap tissu 5m
 - 1 Autocollant croix
 - 1 Livret de 1^{er} secours

Réf. SPSECU08-2_5PCS Trousse pleine + 2 sacs vomitoires, 5 pièces

TROUSSE FIRST



- Trousse tissu souple
- Dimensions : 220 x 155 x 50 mm
- Composée de :
 - 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
 - 2 Compresses imprégnées désinfectantes
 - 2 Compresses stériles 5 x 5
 - 10 Pansements adhésifs 19 x 72
 - 1 Couverture de survie
 - 1 Echarpe triangulaire
 - 1 Paire de ciseaux 8 cm
 - 1 Paire de gants vinyle d'examen
 - 1 Pince à écharde
 - 1 Rouleau de sparadrap tissu 5 m

Réf. SPSECU06_5PCS 5 pièces



TROUSSE ARTISANS & COMMERCANTS



- Trousse polypropylène
- Dimensions : 240 x 210 x 75 mm
- Composée de :
 - 1 Bande extensible 3 m x 5 cm
 - 1 Bande extensible 3 m x 7 cm
 - 1 Boîte de 12 épingles de sûreté
 - 10 Compresses imprégnées alcool
 - 10 Compresses stériles
 - 1 Couverture de survie
 - 1 Echarpe triangulaire
 - 1 Masque bouche à bouche
 - 1 Paire de ciseaux 8 cm
 - 1 Paire de gants vinyle d'examen
 - 1 Boîte de 20 pansements adhésifs
 - 2 Pansements compressifs
 - 1 Pince à écharde
 - 1 Rouleau de sparadrap tissu 5 m
 - 1 Sachet minigrip
 - 1 Autocollant croix
 - 1 Livret de 1^{er} secours

Réf. SPSECU28_3PCS Trousse pleine, 3 pièces

POMPE A VENIN VENIPUMP



- Seringue anti-venin équipée de 3 embouts différents, elle est une arme simple, efficace, et sans danger pour les piqûres d'insectes, plantes et les morsures de serpents
- Prête à l'emploi grâce à son embout universel pré-monté
- Livrée dans une trousse avec passant pour la ceinture, munie de 2 compresses anti-moustique et de 2 compresses désinfectantes

Réf. SPSECU25_5PCS 5 pièces



ARMOIRES

ARMOIRE À PHARMACIE



- Matière : métal
- Livrée vide

Réf. SPSECU47 53 x 19 x 53 cm, 1 pièce



SPSECU47



NOUVEAU SITE WEB

TOUS LES PRODUITS HOLTEx DEPUIS VOTRE ORDINATEUR, VOTRE TABLETTE OU VOTRE SMARTPHONE

En quelques clics :

- **Commander** en ligne en toute sécurité
- **Télécharger** les fiches techniques
- **Voir** les stocks disponibles
- **Profiter** des promotions et offres de déstockage



NOUVEAU

- **Tous les produits Professionnels et de Confort**
- **Une recherche simplifiée**
- **Un module de commande rapide**
- **Des listes de favoris**
- **Des conseils, des vidéos**
- **Et toujours l'accès à notre plateforme de formation**

holtex.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Version 2017.01 – Applicables au 01/09/2017 - Annulent et remplacent les précédentes.

1. ACCEPTATION DE NOS CONDITIONS : Nos conditions générales de vente, de même que nos conditions particulières, sont réputées être irrévocablement admises par notre client. Holtex se réserve la possibilité de modifier à tout moment les présentes conditions générales de vente. Les nouvelles conditions générales de vente seront, le cas échéant, portées à la connaissance du client par modification en ligne et seront applicables aux seules ventes réalisées postérieurement à la modification. Toutes les opérations de vente intervenant entre Holtex et le client sont donc soumises à nos conditions ci-après, nonobstant toute stipulation contraire qui pourrait être mentionnée sur les commandes d'achat du client. Les conditions générales d'achat du client ne nous nous engageant que pour autant qu'elles aient été acceptées expressément par écrit par Holtex.

2. COMMANDE : Toute commande doit être passée par écrit (fax ou mail). Pour tout rajout sur une commande en cours, le client doit prendre contact téléphoniquement avec le service ADV afin d'obtenir l'accord de celui-ci. A défaut, ce rajout sera considéré comme une nouvelle commande.

3. PRIX : Sauf dispositions contractuelles particulières, nos offres et nos listes de prix correspondent aux tarifs en vigueur au moment de leurs parutions et ne nous engageant pas au-delà. En cas de variation de prix entre la confirmation de commande et la date de livraison effective, le client pourra éventuellement refuser la livraison. Les prix sont modifiables à tout moment. Ils s'entendent, produits mis à disposition en nos locaux, frais, emballages et taxes en sus. Les frais de port sont à la charge du client. Les commandes sont acceptées, sous réserve des hausses de prix qui nous sont imposées par nos propres fournisseurs et des circonstances indépendantes de notre volonté qui rendraient ultérieurement impossible ou plus onéreuse la livraison.

4. ENGAGEMENTS : Nous conservons le droit de renoncer à toute commande non conforme à nos conditions générales de vente.

5. DÉLAIS DE LIVRAISON : Les délais de livraison sont établis en toute bonne foi et sont donnés à titre indicatif. Sauf stipulation écrite expresse contraire, un retard ne peut, en aucun cas, justifier une annulation de commande en particulier une commande de produits ayant donné lieu à une fabrication spécifique ou entraîner une indemnisation quelconque.

6. LIVRAISON, FRAIS ET RISQUES : Notre matériel est toujours considéré comme vendu, réceptionné et accepté en nos établissements. Il voyage aux risques et périls du client. Toutes réserves éventuelles doivent être formulées auprès du transporteur par courrier recommandé dans les 48 heures suivant la livraison. Notre client s'engage à venir chercher ou à accepter nos marchandises dans les 5 jours après leur mise à disposition. Les frais de livraison sont facturés pour chaque commande. Holtex se réserve le droit de modifier à tout moment sans préavis les conditions des frais de livraison.

a) Dès lors que la livraison est refusée alors qu'Holtex n'a pas commis d'erreur de livraison ou de préparation et que les produits sont en bon état, les frais de transport ne seront pas remboursés à l'occasion de l'émission de l'avoir, le cas échéant; la remise appliquée sur les frais de transport lors d'une livraison sera annulée lors de l'établissement de l'avoir, le client devenant redevable des frais de transport dans leur intégralité (hors remise éventuelle).

b) Toute commande comportant un ou plusieurs produits indisponibles au moment de la commande fera l'objet d'un traitement particulier. Le client se verra proposer, si cela est possible, un produit de substitution équivalent.

Toute livraison partielle d'une commande doit faire l'objet d'une demande écrite préalable de la part du client et donne lieu à la facturation de frais de transport sur chaque livraison.

7. CONDITIONS COMMERCIALES : Ventes France Métropolitaine : - Pour toute livraison, inférieure ou égale à 100€ HT (- de 30 kg), un forfait de 15€ HT incluant les frais de transport, sera facturé.

- Pour toute livraison comprise entre 100,01€ HT et 249,99€ HT les frais de transport seront facturés 10€ HT pour des produits dont le poids est inférieur à 30 kg, 49€ HT pour les produits dont le poids est supérieur à 30 kg.

- Pour toute livraison supérieure à 250€ HT, la livraison sera franco de port par l'application d'une remise de 100% sur la ligne de transport. - Frais de transport pour rajout sur vos reliquats de commande : 6€

Ventes hors France Métropolitaine : Veuillez-vous adresser à votre interlocuteur commercial pour toute livraison hors France Métropolitaine. Les modalités de livraison et facturation sont précisées sur le devis.

8. RÉCLAMATIONS : Toute réclamation concernant les marchandises fournies doit être faite par fax ou lettre recommandée dans les 5 jours de leur réception, en se référant aux numéros et date du bon de livraison, au numéro client, à la référence et la quantité de produit et en exposant les motifs de la demande. Passé ce délai, la réclamation ne sera plus prise en considération. a) Aucun retour de marchandise ne sera accepté, sans demande écrite préalable et pour autant qu'elles nous soient retournées en état neuf et dans leur emballage d'origine. b) Dans le cadre du service après-vente, le produit retourné doit être exempt de toute solissure ; à défaut, celui-ci ne sera pas pris en charge par notre service après-vente. c) Un numéro de retour (RMA) valable 15 jours, obtenu auprès de notre service après-vente devra apparaître de manière visible sur l'emballage. Tout colis sans numéro de retour valide sera refusé. d) Dans le cadre d'un retour SAV, si après expertise, le produit ne présente aucun dysfonctionnement ou ne rentre pas dans le cadre de la garantie, un forfait diagnostic de 39 € HT sera systématiquement facturé. e) Toute réclamation concernant nos factures doit être portée à notre connaissance par lettre recommandée dans les 10 jours de leur réception. A défaut, elles seront considérées comme acceptées sans aucune réserve. f) La fourniture incomplète d'une commande ne peut justifier le refus de paiement des marchandises livrées. Il pourra d'ailleurs être émis des factures partielles au fur et à mesure de la fourniture des marchandises. g) Le paiement des factures ne peut jamais être subordonné à l'installation ou à la mise en marche des appareils. h) Tout litige opposant le client à Holtex n'est en aucun cas suspensif du règlement de la partie non contestée de la facture.

9. GARANTIE : a) Les produits Holtex (hors consommables) sont garantis de 1 à 5 ans.

b) Les autres produits pouvant être distribués par Holtex, bénéficient de la garantie accordée par leur fabricant et n'engage que celui-ci.

c) Holtex assurera pour ses produits après arrêt de leur commercialisation, de la disponibilité des pièces détachées pour une période de deux ans au-delà de la durée de garantie. La disponibilité des pièces détachées des autres produits pouvant être distribués par Holtex n'est pas garantie par Holtex, et ne sera assurée par leur fabricant que dans la limite dans leurs engagements. Holtex ne pourra en aucun cas être tenue responsable en cas d'indisponibilité de ces pièces détachées.

d) En aucun cas, nous ne garantissons que les marchandises fournies soient aptes à répondre à un problème particulier propre à l'activité de l'utilisateur. Nous ne sommes tenus à aucune indemnisation envers l'utilisateur ou envers les tiers pour les conséquences de l'usage des marchandises, qu'il s'agisse de dommages directs ou indirects, d'accidents aux personnes, de dommages à des biens distincts de notre matériel de pertes de bénéfice ou de manque à gagner, de dommages provenant ou à provenir d'une détérioration ou de pertes des données enregistrées par l'utilisateur. Le présent article constitue la seule et unique garantie accordée par Holtex, à l'exclusion de toute autre garantie et notamment toute garantie concernant la qualité de la prestation fournie par le matériel ou son adéquation avec les objectifs ou l'usage que lui a assignés le client ou le client final. Le client, ayant pris connaissance des caractéristiques techniques des produits, a sous sa propre responsabilité, et en fonction de ses besoins tels qu'il les a déterminés, porté son choix sur les produits faisant l'objet de sa commande. Ainsi, Holtex ne garantit pas l'adéquation ou l'aptitude des produits à servir ou répondre aux besoins du client ou de son client et/ou à un usage déterminé ou particulier auquel ce dernier les destine.

e) En sa qualité de vendeur professionnel, le client est débiteur des obligations de conseils et d'informations destinés à éclairer complètement son client sur l'adéquation du matériel proposé et vendu à la spécificité des besoins de ce dernier. La mise en oeuvre de ces obligations passe notamment mais non exclusivement par un usage approprié de la documentation fournie avec le matériel.

10. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : Si notre responsabilité était retenue à la suite de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de notre contrat, le total des indemnités ne pourrait, de convention expresse, dépasser un montant égal au prix de la marchandise qui est à l'origine du dommage.

11. PROPRIÉTÉ : Le client s'interdira de modifier de quelque façon que ce soit nos marchandises. Le client s'interdira de contrefaire nos marchandises, d'en permettre la contrefaçon ou de favoriser celle-ci de quelque façon que ce soit. Nos clients intermédiaires entre notre société et les utilisateurs, sont tenus d'inclure dans leurs conditions de vente le paragraphe ci-dessus ou un texte ayant la même portée.

12. ACOMPTÉ : Les acomptes versés par notre client sont à valoir sur le prix de la commande et ne constituent pas des arrhes dont l'abandon autoriserait les parties à se dégager du contrat.

13. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : Nonobstant le transfert de risque, nous conserverons la pleine propriété des marchandises jusqu'à paiement complet du prix des taxes et des accessoires. De la même manière que pour l'ensemble de nos conditions générales de vente, la commande d'un produit figurant au catalogue implique de la part de l'acheteur, l'acceptation inconditionnelle de la présente clause de réserve de propriété.

Le client s'engage à nous avertir immédiatement et ce sous peine de dommages et intérêts de toute saisie qui serait pratiquée par un tiers. Le client s'engage à nous permettre de reprendre possession de nos marchandises sans avis préalable, à nous autoriser à pénétrer dans les locaux et à supporter tous les frais de l'enlèvement de nos marchandises. Le nom du tiers acquéreur devra nous être communiqué par courrier recommandé.

En cas de non-paiement, à l'échéance, intégral ou partiel, Holtex pourra, sans mise en demeure préalable, reprendre les dits produits et les accessoires. Toutes sommes déjà versées par le client resteront acquises à Holtex à titre de dommages et intérêts. Le client identifiera clairement ces produits comme étant la propriété d'Holtex et prendra les assurances nécessaires pour couvrir les dégâts ou dédommagements éventuels.

14. CONDITIONS DE PAIEMENT : a) Nos factures sont payables suivant les conditions suivantes :- Les commandes sont payables par défaut, à l'avance.- Il est possible d'obtenir une ligne de crédit, après analyse par nos services comptable et commercial, dans la limite des conditions légales. Les conditions de règlement sont révisables à tout moment et sans préavis, après analyse financière, par le service comptable.

b) La mention est faite pour les redevables de la T.V.A. que seule la taxe correspondant au prix effectivement payé ouvre droit à une déduction. En conséquence, le défaut de paiement total ou partiel de la facture à sa date d'exigibilité entraînera de plein droit, sans mise en demeure préalable, allocation à Holtex de dommages et intérêts forfaitaires égaux à 15% du montant T.T.C. impayé. Des pénalités de retard courront en sus de ces dommages et intérêts, au taux contractuel de 1,50% par mois de retard. Cet intérêt sera calculé à compter de l'envoi d'une mise en demeure. Pour le cas où le taux contractuel de l'intérêt de retard deviendrait supérieur au taux légal de l'usure, la présente clause ne serait pas nulle pour autant, mais le taux d'intérêt serait plafonné au taux maximum prévu par la loi. La présente clause ne nuit pas à l'exigibilité immédiate de la dette.

c) En cas de résiliation et/ou de désistement du contrat du fait du client, Holtex sera en droit de réclamer l'exécution forcée de l'allocation de dommages et intérêts fixés à 30% du prix de vente total minimum.

Holtex se réserve également la possibilité de démontrer un dommage supérieur, auquel cas celui-ci devra être intégralement réparé. d) Nous nous réservons, en outre, le droit d'annuler les commandes non payées ou d'en suspendre l'exécution. A la suite d'incidents de paiement, nous nous réservons le droit de modifier les conditions de paiement préalablement accordées.

15. TRAITEMENTS DES PROFORMAS ET PAIEMENT A L'AVANCE : Si votre commande est assujettie à une facture Proforma et à un paiement l'avance, dès réception de celle-ci, nous vous transmettrons alors une facture Proforma correspondante du montant total des produits que vous avez commandé, sans indication de disponibilité. Dès réception de votre paiement, la commande sera alors préparée et nous vous livrerons selon les conditions en vigueur, les produits disponibles, et si il y a des reliquats ceux-ci seront livrés ultérieurement dès qu'ils seront disponibles et selon les conditions de livraison des reliquats (voir paragraphe 6)

16. DÉFAUT DE PAIEMENT : Le défaut de paiement d'une facture à son échéance, toute demande de sursis de paiement ou tout fait pouvant impliquer l'insolvabilité du client, entraînent la déchéance du terme accordé pour le paiement de tout matériel livré ou en cours de fabrication, rendant ce paiement immédiatement exigible et nous confèrent le droit de résilier les marchés en cours sans autres formalités qu'une notification par lettre recommandée et sans que cela puisse donner lieu pour notre client au moindre dédommagement. De plus si, lors d'une précédente commande, le client s'est soustrait à l'une de ses obligations (retard de paiement, par exemple) un refus de vente pourra lui être valablement opposé, à moins que ce client ne fournisse des garanties suffisantes ou un prépaiement. Aucune ristourne pour paiement comptant ou anticipé ne lui sera alors accordée.

17. MODIFICATIONS APPORTÉES AU MATERIEL : Le client convient que tout matériel pourra subir des modifications de la part du fournisseur sans l'accord préalable du client. A la condition toutefois, que le niveau du matériel concerné atteigne des performances comparables.

18. SOLIDARITÉ : Si la facture, à la demande du donneur d'ordre, est établie au nom d'un tiers, le donneur d'ordre et le tiers sont solidairement responsables pour le paiement de celle-ci et l'exécution des autres engagements résultant des conditions générales et particulières de vente.

19. RESTRICTIONS A L'EXPORTATION : Le client s'engage à respecter les dispositions légales de contrôle à l'exportation édictées par les Etats-Unis ainsi que la législation édictée par l'Union Européenne et ses Etats membres en la matière. En cas d'exportation des marchandises hors de l'Union Européenne, le client a l'obligation d'obtenir l'autorisation écrite préalable du fabricant. En cas de non-respect de cette disposition, le client indemniserà Holtex de tous dommages, coûts et dépenses en résultant.

20. ATTRIBUTION EXCLUSIVE DE COMPÉTENCE : Tout litige relatif à l'interprétation, l'exécution ou la rupture du contrat, sera soumis au droit français. En cas de contestation pour quelque cause que ce soit, la seule juridiction reconnue et acceptée de part et d'autre est celle du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, nonobstant toute demande incidente ou en garantie ou en cas de pluralité de défendeurs. Cette clause d'attribution de compétence s'appliquera même en cas de référé. Holtex dispose néanmoins de la faculté de saisir toute juridiction compétente, en particulier celle du siège social du client ou celle du lieu de situation des produits livrés.

21. RESPONSABILITE DU REVENDEUR DE MATERIEL MEDICAL : En tant que revendeur de matériel médical, le client reconnaît avoir connaissance des responsabilités lui incombant en matière de retour d'information, vis-à-vis du fabricant, des dispositifs médicaux qu'il commercialise en conformité avec la réglementation en vigueur. Notamment, il s'engage à faire remonter toute information relative aux difficultés et incidents intervenant lors de l'utilisation des dits dispositifs. Le client s'engage à suivre la traçabilité des dits produits, jusqu'à l'utilisateur final, afin de permettre le retour des produits en cas de demande formelle de notre part.

Nous invitons expressément nos clients à lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage qui accompagne chaque dispositif médical. Les produits ayant une durée de conservation limitée ou nécessitant des conditions de stockage particulières relèvent de la responsabilité du client.

22. TRAITEMENTS DES DONNÉES PERSONNELLES : Les données personnelles que vous transmettez à Holtex sont utilisées par celui-ci dans le but d'accomplir au mieux son métier et les activités associées.

Vous pouvez vous y opposer à tout moment, consultez les données vous concernant et demander une correction, une modification ou une suppression.

NOUVEAUTÉ FORMATION

HOLTEX VOUS ACCOMPAGNE TOUJOURS PLUS

Pour développer vos ventes, Holtex souhaite **vous aider** à perfectionner vos connaissances techniques sur les produits et marques grâce à notre **portail e-learning** :

- des informations et des vidéos de présentation de produits,
- des argumentaires de vente pertinents
- et des quiz pour valider l'acquisition des connaissances.

Les bénéfices de ces formations pour votre organisation :

- Augmenter les connaissances produit-gamme
- Répondre à un besoin d'information ponctuel et ciblé
- Respecter les rythmes d'apprentissage et faciliter les échanges
- **À distance** : réduire les coûts : pas de transport, ni de logistique...
- **À distance** : respecter l'organisation du travail (plusieurs sessions de 10 à 30 min perturbent moins l'organisation du travail qu'une journée entière).

4 modes de formation :

- À distance avec nos modules de e-learning
- À distance en visioconférence
- En face à face dans nos locaux à Aix-en-Provence
- En face à face chez vous



Vous avez simplement besoin :

- d'un ordinateur, tablette ou smartphone avec une carte son active et des écouteurs,
- d'une connexion internet, **pas d'installation de logiciel**,
- d'un accès à notre plateforme avec vos identifiants et mot de passe, qui vous seront envoyés par notre service Formation.

Plus d'infos auprès de votre contact privilégié :

Paul Christin

Formateur Holtex
Tél. : 07 61 76 04 56
formation@holtex.fr



NOUVEAU SITE WEB

TOUS LES PRODUITS HOLTEx DEPUIS VOTRE ORDINATEUR, VOTRE TABLETTE OU VOTRE SMARTPHONE

En quelques clics :

- **Commander** en ligne en toute sécurité
- **Télécharger** les fiches techniques
- **Voir** les stocks disponibles
- **Profiter** des promotions et offres de déstockage



- Tous les produits Professionnels et de Confort
- Une recherche simplifiée
- Un module de commande rapide
- Des listes de favoris
- Des conseils, des vidéos
- Et toujours l'accès à notre plateforme de formation

holtex.fr

A

Abaisse-langue **111**
 Aide à la découpe **48**
 Aide-verseur de gouttes **77**
 Aiguille à manche pour disséquer **111**
 Aiguille lancéolée pour disséquer **111**
 Aiguille Reverdin **110**
 Aimant + Anse **112**
 Alarme personnelle **42**
 Ampouliers **229**
 Anneau de Saint Paul **112**
 Anneau de Trautmann **112**
 Anse Billau **112**
 Anse Snellen **112**
 Antidérapants **55**
 Armoire à pharmacie **257**
 Armoires DAE **247**
 AromaCare **90**
 Aspirateur à mucosités **248-255**
 Aspirateur à mucosités manuel **238**
 Assiette ergonomique **48**
 Assiette isotherme **49**

B

Bacs à shampoing **54**
 Barre d'appui **72**
 Barre de redressement pour lit **72**
 Barre murale **56**
 Barre ventouse **57**
 Barrière de lit **72**
 Bassins de lit **61, 122, 124**
 Bâtonnets glycélinés citronnés **131**
 Bavoirs **44**
 Bidet gain de place **55**
 Bistouris **117**
 Bistouris fixes **111**
 Bladder scanner **186**
 Blouses **200**
 Bocal plastique **124, 204**
 Bock à injection gradué **125**
 Boîte à coton **123**
 Boîte à dentier **55**
 Boîte aluminium **122, 123**
 Boîte de composition **119**
 Boîte pour petite chirurgie **113**
 Bol ergonomique **48**
 Bol isotherme **49**
 Bougies Hégar **109**

Bouillottes **94**
 Bracelets d'identification **134**
 Brancards **236**
 Brassards **160**
 Brassards à patient unique **159**
 Brise-pilule 3 en 1 **77**
 Brosse à dos **54**
 Brosse à ongles **53, 55**
 Brosse chirurgicale **126**
 Brosse de bain **52**
 Brosse de massage **52, 53**
 Brosse & peigne **54**
 Broyeur de comprimés **135, 136**

C

Cabinets médicaux **138, 139**
 Cadre de toilette **58**
 Calculatrice **18**
 Cape chauffante **98**
 Ceinture abdominale **68, 69**
 Ceinture chauffante **95**
 Ceinture chauffante/rafraîchissante **95**
 Ceinture pelvienne **68**
 Chaise évacuation **237**
 Chaise portoir **237**
 Chancelière chauffante **98**
 Chariot à roulettes **234**
 Chausse-pieds **74**
 Chaussons chauffants **95**
 Chemins lumineux **38, 39**
 Chemise de malade **204**
 Cisaille de dégagement **239**
 Ciseaux à couronnes universels **115**
 Ciseaux à fil Spencer **101**
 Ciseaux à gencives **115**
 Ciseaux à ongles **113**
 Ciseaux Couturière **101**
 Ciseaux Dauphins **101**
 Ciseaux Goldman-Fox **115**
 Ciseaux Iridectomie **101**
 Ciseaux Kelly pointus **102**
 Ciseaux lisses à couronnes **115**
 Ciseaux Lister Croix Rouge **101**
 Ciseaux mousse **101**
 Ciseaux pointus **101**
 Ciseaux Sims Mousse **102, 109**
 Ciseaux Stevens **102**
 Ciseaux Strabisme **102**
 Ciseaux universels de Jesco **101**
 Ciseaux Vézien coudés sur le côté **101**

Civières de relevage **238, 239**
 Coffre à clés **42**
 Collecteur d'aiguilles à insuline **82, 131, 176**
 Collecteur aiguilles et DASRI **128-130**
 Coupe-ceinture et brise-vitre **237**
 Coupe-ongles de poche **113**
 Coupes menstruelles **92, 93**
 Coussin anneau **64**
 Coussin compressif **256**
 Coussin hémostatique **256**
 Coussin pour coccyx **64, 73**
 Coussins **64**
 Coussins chauffants **96, 97, 98**
 Coussins rotatifs **73**
 Couvercle pour gobelet **50**
 Couverts ergonomiques **43**
 Couverture de survie **239**
 Couvre-thermomètres **134**
 Crachoir plastique **125**
 Crochet d'habillement **74**
 Cryochirurgie **133**
 Cupules aluminium **122**
 Curettes dermatologiques **118**
 Curettes fines fenêtrées **113**
 Curettes fines pleines **113**
 Curettes pédicurie Besnier-Lupus **114**
 Cuvettes aluminium **122**

D

Daviers **114, 115**
 Débitmètre de pointe **180**
 Décapsuleur de médicaments **77**
 Défibrillateurs **241-246**
 Dermatoscope **177**
 Diabète contrôle **82**
 Diapasons **107**
 Diffuseurs d'huiles essentielles **91**
 Divans d'examen **140, 142**
 Divans gynécologique **142**
 Dopplers **187**
 Douchette lavabo **55**
 Douille automatique **41**

E

Eaux de Cologne **89**
 Écarteurs Farabeuf **112**
 Éclairage de lit LED **40**
 Électrostimulateurs **89**

Élévateurs **115**
 Enfile-bas **74**
 Enfile-bouton **74**
 Enfile-chaussettes **74**
 Enveloppes hygiéniques **61, 62**
 Eponge de bain **53**

F

Fauteuils pèse-personne **214**
 Flacons plastique **125**

G

Gant de massage **53**
 Gant exfoliant **53**
 Garrots **195**
 Garrot tourniquet **238**
 Glucomètre **176**
 Gobelets **49, 50**
 Goniomètre **217**
 Gouge Mousse repousse-chair **114**
 Gouge tranchante pour pédicurie **114**
 Grattoir de Brock **107**
 Grattoir de Vidal **107**
 Guéridons **143**

H

Haricot aluminium **122**
 Haricot à usage unique **132**
 Haricot plastique **124, 204**
 Horloges **12, 13**
 Huiles essentielles **91**
 Hystéromètre Sims **109**
 Hystéromètre Valleix **109**

I

Immobilisateur de tête **239**
 Impédancemètres **209, 210**
 Imper pour fauteuil roulant **71**
 Inhalateur **125**
 Inhalateur plastique **125**

K

Kit bassin de lit **61**
 Kit complet pour immobilisation au lit **69**
 Kit de contrôle de la glycémie **82**

Kit membre sectionné main/doigt **256**

Kit urinal **62**
 Kit vomitoire **62**

L

Lames coupe-fils **118**
 Lames de bistouris **117**
 Lames de gouge **114**
 Lames de scie **116**
 Lampe cuvette WC **41, 58**
 Lampe de dermatologie **147**
 Lampe d'examen **145, 146**
 Lampe infrarouge **147**
 Lampe loupe **147**
 Lampe-stylo **180**
 Laryngoscopes **181, 240**
 Lave-orteils **54**
 Lime à ongles **113**
 Lingettes nettoyantes **131**
 Loupes **16, 17**
 Lunettes de protection **239**

M

Mallette consultation **221-227**
 Mallette isotherme **227**
 Manche bistouris **117**
 Manche pour lames de gouge **114**
 Manchettes à pression **195, 196**
 Marchepied de bain **58**
 Marchepieds **141**
 Marinières **203**
 Marqueurs dermatologiques **134**
 Marteau à réflexes Babinsky **112**
 Marteau à réflexes Buck **112**
 Marteau à réflexes Taylor **112**
 Marteau à réflexes Vernon **112**
 Masque chauffant/rafraichissant **95**
 Masque de bouche à bouche **238**
 Masque de poche - réanimation **237**
 Mèches nasales Stop Saignement **256**
 Mètre ruban **217**
 Micro toise **217**
 Miroirs dentaires **115**
 Miroirs laryngiens **107**
 Mitaines pour fauteuil roulant **71**
 Moniteur de signes vitaux **178, 179**
 Montres **15**

N

Nébuliseurs **83-88**
 Négatoscopes **148**

O

Ophthalmoscope **177**
 Ote-agrafe **116**
 Otoscopes **177**
 Ouvre-bocal **44**
 Ouvre-boîte **44**
 Ouvre-bouteille **44**
 Oxymètres de pouls **182-185**

P

Pack chaud/froid **256**
 Panneaux DAE **247**
 Pansement film étanche **79, 82, 132**
 Pansements compressifs **256**
 Pantalons **203**
 Paravents **144**
 Pareplaie® **80**
 Passe-seuil **66, 67**
 Pèse-bébés **209, 212**
 Pèse-personnes électroniques **206-208, 212, 213**
 Pèse-personnes mécaniques **206**
 Pieds à sérum **144**
 Pieds élévateurs pour meuble **72**
 Piluliers **77, 78**
 Pince à biopsie gynécologique de Douay **109**
 Pince Adson **105**
 Pince à échardes **106**
 Pince à échardes Feichenfeld **106**
 Pince à Envie **114**
 Pince à épiler Hunter **106**
 Pince à faux germes Winter **109**
 Pince à glissement Hartmann **107**
 Pince Allis **104**
 Pince à pansements «Longuette» **103, 108**
 Pince Babcock **104**
 Pince Backhaus **106**
 Pince Bengolée **104**
 Pince Bozemann **108**
 Pince Brucelle **106**
 Pince Brucelle Miriam **106**

Pince Chaput **104**
Pince Circéron **109**
Pince clamp de Weis **105**
Pince clamp Doyen **104**
Pince coupe-bague **111**
Pince coupe-ongles **114**
Pince coupe-ongles incarnés **114**
Pince coupe-ongles sécateur **114**
Pince Crabe **106**
Pince Crile **103**
Pince de Précision **105**
Pince Dissection **105**
Pince Dissection de Semkin **105**
Pince Dissection fine **105**
Pince Dissection Mac Indoe **105**
Pince Duval **104**
Pince en cœur **105**
Pince en triangle **105**
Pince Foerster **104, 109**
Pince Grégoire **105**
Pince Halstead **103**
Pince Hartmann **103**
Pince Jayle **106**
Pince Kelly **103**
Pince Kocher, à griffes **102**
Pince Leriche **103**
Pince London College **106**
Pince Magill **107**
Pince Michel **110**
Pince Micro Halstead **103**
Pince Museux **108**
Pince Ombredanne **104**
Pince Péan-Murphy **102**
Pince Pozzi **104, 108**
Pince Pozzi-Palmer **108**
Pince Rochester-Péan Kocher **102**
Pince Schaedel **106**
Pince Therrum **109**
Pince Troeltsch-Politzer **107**
Planche à tartiner **48**
Plan dur **238**
Plateaux aluminium **122, 123**
Plateformes de pesée **215, 216**
Pochette de froid instantané **256**
Poignée de baignoire **56**
Poignée Handybar® **73**
Poire à injection **126**
Poire éfilée **126**
Poire Énéma **126**
Poire Politzer **126**

Ponce **53**
Porte-aiguille Crile-Wood **110**
Porte-aiguille Doyen **110**
Porte-aiguille Gillies **110**
Porte-aiguille Mathieu **110**
Porte-aiguille Mayo-Hégar **110**
Porte-aiguille Olsen-Hégar **110**
Porte-bouteille universel **43**
Porte-pincettes aluminium **123**
Porte-stylo **204**
Poubelle **145**
Présentoir soins **51**
Prise commandée **41**
Protection barrière de lit **64**
Protections étanches **79**
Punchs à biopsie **118**

R

Râpe 4 usages **113**
Rebord anti-renversement **48**
Rebord d'assiette **43**
Réducteur de baignoire **57**
Réveils **14**
RingPlus **18**
Ruban antidérapant et phosphorescent **41**

S

Sabots **204**
Sacoche urgence **230, 231**
Sacs urgence **231-234**
Sacs vomitoires **61, 256**
Sangle araignée **239**
Scies oscillantes **116**
Seau hygiénique **124**
Siège releveur **73**
Sonde cannelée **111**
Sonde Nelaton **111**
Sonde Rhein **115**
Spéculums auriculaires **134**
Spéculums vaginaux **108, 134**
Spray froid **256**
Spray Stop Saignement **256**
Stéthoscopes **151**
Stylet aiguillé **111**
Stylet Olivaire **111**
Stylet porte-coton **111**
Stylet spatulé **111**

Surmatelas chauffants **96, 97**
Syndesmotomes Chompret **115**
Système alarme SOS portable **42**

T

Table de Mayo **145**
Tabouret de douche **57**
Tabourets **141**
Tampons alcool **131**
Tapis avec pierre ponce **55**
Tapis de bain **56**
Tapis silicone **126**
Télécommande **18**
Téléphonie adaptée aux malvoyants et malentendants **29**
Téléphonie filaire et sans fil **24-27**
Téléphonie mobile **30, -33**
Téléphonie Secure **28, 35**
Téléphonie smartphone **34**
Tensiomètre parlant **19**
Tensiomètres **152-157**
Tensiomètres aneroïdes **158**
Tensiomètres électroniques **161, 162, 164, 166, 167-175**
Tests d'acuité auditive et visuelle **196, 197**
Tests de dépistage urinaire **133**
Thermomètres **188-194**
Tire-comédon Unna **113**
Toises **217**
Tour de cou au gel de tourbe **94**
Tour de cou aux graines **94**
Trousse de secours **229, 230, 257**
Trousse diabète **82, 228**
Trousse Dissection **112**
Trousse pour prélèvement **227**
Tuniques **200, 201**

U

Urinal à usage unique **132**
Urinaux plastique **124**
Urinal - Kit Hygie **61**

V

Veilleuses **40**
Verre à boire plastique **125**
Vessie à glace **237**
Veste passe-culoir **202**

**Une équipe
commerciale
à votre écoute**

04 42 90 31 31
info@holtex.fr

Du lundi au vendredi
de 8h-12h et 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h à 13h

**Votre commande
traitée dans
la journée**

commandes@holtex.fr

Fax :

04 42 90 31 41

**Un Service
après-vente**
SAV@holtex.fr



HOLTEX+

30 rue Jean de Guiramand - 13290 Aix-en-Provence

Tél : +33 (0)4 42 90 31 31

Fax : +33 (0)4 42 90 31 41

www.holtex.fr

info@holtex.fr